

Administració Local

mesos

5) Presentació de proposicions: En ma, al Registre general de la Corporació, de les 9 a les 14 hores, durant el termini de tretze dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'últim anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* i el perfil de contractant de la web www.montcada.cat. Si l'últim dia fos dissabte o festiu, passarà al primer dia hàbil següent.

6) Proposicions: Es presentaran en dos sobres en la forma i amb la documentació assenyalades a la clàusula sisena del plec que regeix la licitació.

7) Obertura de pliques: a l'Edifici de dependències municipals (av. de la Unitat, 6), a les 12:30 hores, de l'endemà al d'acabament del termini de presentació de proposicions o, si aquest és festiu o dissabte, el primer dia següent.

Així mateix, s'exposa al públic el plec de condicions administratives particulars durant el termini de vint dies, perquè es puguin examinar i presentar-hi al·legacions. En cas de presentar-se'n alguna, la licitació quedaria ajornada.

Montcada i Reixac, 26 de març de 2010.
L'Alcalde, César Arrizabalaga Zabala.

022010010036

Òdena

ANUNCI

Acord aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici

Es fa públic que el Ple de l'Ajuntament, en data 9 de març de 2010, ha adoptat els acords següents:

«Primer. Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici en l'àmbit territorial d'Òdena, adoptant el text tipus aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la província núm. 44 de 22 de febrer de 2010.

Segon. Sotmetre l'expedient i el text de l'Ordenança a informació pública i audiència dels interessats, mitjançant la publicació d'un anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA (BOP), al taulell d'anuncis de l'Ajuntament i a la web corporativa, perquè durant un termini de trenta dies puguin ésser consultats i es puguin presentar les reclamacions i suggeriments que es tinguin per convenient.

Si transcorregut el termini d'informació pública no s'ha presentat cap reclamació ni suggeriment, el text aprovat inicialment s'entendrà que ha quedat aprovat definitivament, sense necessitat d'adopció d'un nou acord.

Tercer. Un cop l'Ordenança esdevingui aprovada definitivament, s'ordenarà la seva publicació íntegra al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a partir de la qual entrarà en vigor un cop transcorreguts quinze dies i se'n farà

una referència al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya.

S'haurà de lliurar una còpia íntegra i fefaent a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya i una altra a l'Administració de l'Estat.»

L'expedient podrà ser consultat per qualsevol persona interessada a la Secretaria General de l'Ajuntament d'Òdena, durant els dies feiners: matins de 9 a 14 h i tardes de dilluns a dijous de les 17 a les 19 h.

El termini d'informació pública al llarg del qual es podran formular al·legacions, reclamacions i suggeriments serà de trenta dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.

Òdena, 15 de març de 2010.

L'Alcalde, Francisco Guisado Santano.

022010010062

Palau-solità i Plegamans

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament a la seva sessió de data 28 de gener de 2010, adoptà l'acord d'aprovar la modificació de l'Ordenança Municipal per l'estalvi d'aigua, un cop definitivament aprovada, es publica a la present en la part modificada.

ANNEX

«Article 2. Àmbit d'aplicació

Allà on diu:

...//....

c) A més, en el cas d'edificacions i construccions noves, les determinacions dels articles 7 i 8 d'aquesta ordenança són d'aplicació als supòsits següents:

- Tota construcció, tal com ho disposa l'article 2, ha de disposar de mecanismes d'estalvi d'aigua (reductors, cisternes de l'inodor amb doble sistema....) tal com indica els articles 3 i 5 i l'annex B.

...//....

Tot habitatge amb un jardí(1) o hort de més de 100 m2 disposarà d'un dipòsit de recollida d'aigua pluvials tal com es defineix en l'article 6 i l'annex C.

Ha de dir:

...//....

c) A més, en el cas d'edificacions i construccions(2) noves, les determinacions dels articles 6 i 7 d'aquesta ordenança són d'aplicació als supòsits següents:

Tota construcció, tal com ho disposa l'article 2, ha de disposar de mecanismes d'estalvi d'aigua (reductors, cisternes de l'inodor amb doble sistema....) tal com indica l'article 3 i l'annex B.

...//....

Tot habitatge amb un jardí(1) o hort de més de 100 m2 disposarà d'un dipòsit de recollida d'aigua pluvials tal com es defineix en l'article 5 i l'annex C.

(1) S'entén com a jardí, en el cas d'aquest

ordenança, l'espai d'un solar amb habitatge que resta sense construir utilitzat per usos lúdics i de lleure sense pavimentar.

(2) S'entén com a construcció les que es destinen a un ús principal i auxiliar incloent les piscines. Queden excloses les indústries productives.

Allà on diu:

Hotels

Si disposen de zona verda de més de 100 m2 o d'una piscina amb una capacitat superior a 30 m3, han d'incorporar aquest dos dispositius:

...//....

Ha de dir:

Si disposen de jardí de més de 100 m2 o d'una piscina amb una capacitat superior a 30 m3, han d'incorporar aquest dos dispositius:

...//....

Allà on diu:

Edificis d'usos diversos.

Els edificis d'usos diferents dels anteriors (oficines, indústries....) que disposin de zona verda de més de 100 m2 han d'incorporar un sistema per a l'aprofitament d'aigua de pluja per al reg.

Ha de dir:

Edificis d'usos diversos.

Els edificis d'usos diferents dels anteriors (oficines, indústries....) que disposin de més de 600 m2 han d'incorporar un sistema per a l'aprofitament d'aigua de pluja per al reg.

Allà on diu:

Edificis d'equipaments.

Si disposen de zona verda a regar de més de 100 m2 o d'una piscina amb una capacitat superior a 30 m3, han d'incorporar els dispositius següents:

...//....

Ha de dir:

Si disposen de jardí a regar de més de 100 m2 o d'una piscina amb una capacitat superior a 40 m3, han d'incorporar els dispositius següents:

...//....

Article 4. Mecanismes estalviadors

Allà on diu:

Tots els mecanismes que s'exposen a continuació han d'estar homologats per la UE i garantir el cabal mínim de subministrament d'aigua, establert segons la normativa tècnica vigent d'aplicació.

Ha de dir:

Tots els mecanismes que s'exposen a continuació han d'estar homologats per la UE i garantir el cabal mínim de subministrament d'aigua, establert segons la normativa tècnica vigent d'aplicació. (annex B).

Article 5. Escomeses dobles

Es suprimeix aquest article modificant-se, consegüentment, la numeració del restant articulat de l'ordenança.

Article 5 (abans article 6). Aprofitament d'aigua de pluja

Administració Local

Allà on diu:

Els edificis situats dins l'àmbit d'aplicació de l'ordenança han d'emmagatzemar les aigües pluvials recollides a les cobertes en un dipòsit que s'utilitzarà per proveir la xarxa de rec, si n'hi ha, i els dipòsits dels inodors. En particular, s'han de recollir les aigües pluvials de teulades i terrasses del mateix edifici i d'altres superfícies impermeables no transitades per vehicles ni per persones.

Ha de dir:

Els edificis situats dins l'àmbit d'aplicació de l'ordenança han d'emmagatzemar les aigües pluvials recollides a les cobertes en un dipòsit que s'utilitzarà per proveir la xarxa de rec, si n'hi ha, i/o els dipòsits dels inodors. En particular, s'han de recollir les aigües pluvials de teulades i terrasses del mateix edifici i d'altres superfícies impermeables no transitades per vehicles ni per persones.

Article 8 (abans article 9). Dipòsits de regulació

Allà on diu:

En el cas d'edificis amb dipòsits de regulació i bombeig, les dimensions d'aquests dipòsits han de ser les mínimes necessàries per a un funcionament correcte. En tots els casos, aquests dipòsits han de tenir un comptador d'aigua d'entrada, han de superar revisions quinquennals i disposar d'un certificat d'estanqueïtat.

Ha de dir:

En el cas d'edificis amb dipòsits de regulació i bombeig, les dimensions d'aquests dipòsits han de ser les mínimes necessàries per a un funcionament correcte.

Article 12 (abans article 13). Requisits formals a incorporar a les llicències d'obres

S'afegeix un segon paràgraf quin contingut serà el següent:

En el moment de sol·licitar llicència cal fer saber als serveis tècnics municipals l'existència de pous, mines i altres surgències d'aigua en els terrenys on s'efectuaran les obres.

Article 14 (abans article 15). Utilització i manteniment

Es modifica l'apartat c), allà on diu:

....//....

c) El propietari o llogater del edifici, construcció i/o instal·lació dotat d'aquests sistemes d'estalvi d'aigua està obligat a fer-ne les operacions de manteniment i les reparacions, d'acord amb les indicacions del fabricant, necessàries per mantenir les instal·lacions en perfecte estat de funcionament, eficàcia i eficiència. Caldrà dur a terme el registre de les operacions de manteniment i reparació dels sistemes d'estalvi d'aigua instal·lats i facilitar el seu accés als serveis tècnics municipals.

....//....

Ha de dir:

El propietari o llogater del edifici, construcció i/o instal·lació dotat d'aquests sistemes d'estalvi d'aigua està obligat a fer-ne les operacions de manteniment i les reparacions, d'acord amb les indicacions del fabricant, necessàries per mantenir les instal·lacions en

perfecte estat de funcionament, eficàcia i eficiència. Cal facilitar l'accés als serveis tècnics municipal per a la comprovació dels sistemes d'estalvi d'aigua.

Article 16 (abans article 17). Inspecció i control

Allà on diu:

....//....

b) Control.

1. La comprovació dels compliment dels requisits formals establerts a l'article 14 l'efectuaran els serveis municipals en les inspeccions de primera ocupació i a través dels controls inicials de les activitats.

Ha de dir:

....//....

b) Control.

1. La comprovació dels compliment dels requisits formals establerts a l'article 13 l'efectuaran els serveis municipals en les inspeccions de primera ocupació i a través dels controls inicials de les activitats.

Article 19 (abans article 20). Infraccions

....//....

Allà on diu:

a) Constitueixen infracció molt greu:

....//....

2. No senyalitzar la potabilitat de les aigües a les instal·lacions pertinents (article 12 de l'ordenança).

b) Constitueixen infraccions greus:

....//....

2. La senyalització insuficient de la potabilitat de les aigües a les instal·lacions pertinents (article 12 de l'ordenança), quan això pugui permetre la mescla d'aigua potable i no potable.

....//....

Ha de dir:

a) Constitueixen infracció molt greu:

....//....

2. No senyalitzar la potabilitat de les aigües a les instal·lacions pertinents (article 11 de l'ordenança).

b) Constitueixen infraccions greus:

....//....

2. La senyalització insuficient de la potabilitat de les aigües a les instal·lacions pertinents (article 11 de l'ordenança), quan això pugui permetre la mescla d'aigua potable i no potable.

ANNEX B

Es modifica l'apartat I.1 Comptadors individuals, allà on diu:

....//....

I.1. Comptadors individuals

S'establirà com a màxim una distància de 15 metres entre els escalfadors d'aigua individuals i les aixetes.

....//....

Ha de dir:

....//....

Es recomana establir com a màxim una distància de 15 metres entre els escalfadors d'aigua individuals i les aixetes.

....//....

ANNEX C

Es modifica l'enunciat i els apartats 1, 5, 6 i 7, allà on diu:

Disseny i dimensions de les instal·lacions d'aprofitament d'aigua de pluja (article 6).

....//....

Ha de dir:

Disseny i dimensions de les instal·lacions d'aprofitament d'aigua de pluja (article 5).

....//....

Allà on diu:

1. La instal·lació de recollida de les aigües de pluja constarà, com a mínim, dels elements següents: superfície de captació, canalitzacions de conducció de l'aigua recollida (canals), aljub o dipòsit d'emmagatzematge, sistemes previs de filtració i decantació i equip de bombeig. En el cas de la utilització de l'aigua per al reg s'han de preveure els circuits de subministrament a la xarxa de reg de pluja front la de la xarxa pública. En el cas de la utilització per al reompliment de les cisternes dels vàters s'han de preveure les conduccions a totes les cambres higièniques. En tots dos casos el sistema donarà preferència a l'aigua de pluja front la de la xarxa pública.

Ha de dir:

1. La instal·lació de recollida de les aigües de pluja constarà, com a mínim, dels elements següents: superfície de captació, canalitzacions de conducció de l'aigua recollida (canals), aljub o dipòsit d'emmagatzematge, sistemes previs de filtració i/o decantació i equip de bombeig. En el cas de la utilització de l'aigua per al reg s'han de preveure els circuits de subministrament a la xarxa de reg de pluja front la de la xarxa pública. En el cas de la utilització per al reompliment de les cisternes dels vàters s'han de preveure les conduccions a totes les cambres higièniques. En tots dos casos el sistema donarà preferència a l'aigua de pluja front la de la xarxa pública.

Allà on diu:

5. El disseny de la instal·lació, dels sistemes d'aigua pluvial, ha de garantir que l'aigua dipositada no es pugui confondre amb l'aigua potable i la impossibilitat de contaminar el seu subministrament. Calen, per tant, sistemes de doble seguretat per no barrejar aquesta aigua amb la potable o bé la instal·lació d'un sistema d'interrupció de flux.

Ha de dir:

5. El disseny de la instal·lació, dels sistemes d'aigua pluvial, ha de garantir que l'aigua dipositada no es pugui confondre amb l'aigua potable i evitar la contaminació del seu subministrament.

Allà on diu:

....//....

Per a habitatges plurifamiliars, el càlcul s'estableix com el resultat d'un polinomi que integra la precipitació, superfície de captació, nombre d'usuaris i, si n'hi ha, extensió de jardí, amb un mínim de vint-i-cinc metres cúbics (20 m³).

....//....

Ha de dir:

....//....

Per a habitatges plurifamiliars, el càlcul

Administració Local

s'estableix com el resultat d'un polinomi que integra la precipitació, superfície de captació, nombre d'usuaris i, si n'hi ha, extensió de jardí, amb un mínim de vint metres cúbics (20 m³).

...//....

Allà on diu:

7. El sobreexidor es connecta a la xarxa o sistema d'evacuació de

Ha de dir:

7. El sobreexidor es connecta a la xarxa o sistema d'evacuació d'aigües residuals.

ANNEX E

Allà on diu:

Càlcul de les necessitat hídriques del jardí (article 8)

Ha de dir:

Càlcul de les necessitat hídriques del jardí (article 7)

La referida modificació entra en vigor el dia següent de la seva publicació, perquè ja ha transcorregut el termini a què fa referència l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,

reguladora de les bases de règim local.

Contra els acords anteriors, que esgoten la via administrativa, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala d'aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació, si bé prèviament caldrà comunicar a aquest Ajuntament el fet de la interposició del recurs. No obstant això, s'hi pot interposar qualsevol altre recurs si es considera procedent.

Palau-solità i Plegamans, 29 de març de 2010.

L'Alcaldessa, M. Mercè Pla i Blagé.

022010010163

—✳

La Palma de Cervelló

EDICTE

El Ple municipal, en sessió celebrada el

dia 12 de març de 2010, va aprovar inicialment el Pla Director de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de la Palma de Cervelló i va disposar la submissió del Pla a informació pública durant un termini de 30 dies, mitjançant anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, en un mitjà de comunicació escrita diària i en el tauler d'edictes municipal.

L'expedient es troba a la secretaria-intervenció.

Recursos procedents

Aquest acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat separatament. Tanmateix, els legitimats podran interposar qualsevol recurs ajustat a Dret.

La Palma de Cervelló, 29 de març de 2010.

L'Alcalde, Xavier González i Alemany.

022010010118

—✳

La Palma de Cervelló

ANUNCI

Anunci sobre aprovació de l'oferta pública

d'ocupació per a l'exercici 2010.

La Junta de Govern Local, en sessió de 17 de març de 2010, actuant per delegació de l'alcalde, de conformitat amb el cartipàs municipal vigent, ha resolt aprovar la següent

oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2010:

Règim	Grup	Escola	Sotsescola	Plaça Classe	Denominació	Núm.	Accés	Termini de Convocatòria	Sistema selectiu
Funció Pública	A2	Administració general	Gestió		Tècnic de gestió	1	Promoció interna	3er. trimestre	Oposició
Funció Pública	C2	Especial	Serveis especials	Personal d'oficis	Conserge	1	Promoció interna	3er. trimestre	Oposició
Laboral		Personal d'oficis			Treballador familiar	1	Lliure	3er. trimestre	Concurs-Oposició

Recursos procedents

Atès que l'acte transcrit posa fi a la via administrativa, amb independència que pugueu interposar qualsevol altre recurs, procedeixen els recursos següents:

- a) Recurs contenciós administratiu:
 - Motiu: qualsevol infracció de l'ordenament jurídic.
 - Termini: dos mesos des de l'endemà de la seva notificació o publicació.
 - Òrgan davant del qual interposar-lo: Jutjat del contenciós administratiu de Barcelona que per torn correspongui.
- b) Recurs contenciós administratiu pel procediment especial en matèria de drets fona-

ments (Ley 29/1998, de 13 de julio, título V, capítulo I):

- Motiu: lesió d'un dret constitucional fonamental.
- Termini: deu dies des de l'endemà de la seva notificació o publicació.
- Òrgan davant del qual interposar-lo: Jutjat del contenciós administratiu de Barcelona que per torn correspongui.

Aquests recursos únicament es podran simultanejar quan responguin a motius diferents.

- c) Potestativament i amb caràcter previ a la via jurisdiccional, podreu interposar recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat

l'acte en el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la notificació o publicació. Quan el recurs es fonamenti únicament en la nul·litat d'alguna disposició administrativa de caràcter general, podrà interposar-se directament davant de l'òrgan que va dictar aqueixa disposició.

La Palma de Cervelló, 24 de març de 2010.

L'Alcalde, Xavier González i Alemany.

022010010119

—✳

Pineda de Mar

EDICTE

Aprovat inicialment per l'Ajuntament en ple, en data 25 de març de 2010, l'expedient de "Modificació de crèdit núm. 7/10 del pres-

supost general de l'Ajuntament de Pineda de Mar, per a 2010", se sotmet a informació pública per termini de quinze dies, comptadors del següent al d'inserció del present edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes d'examen i, si s'escau presentació de reclamacions i/o al·legacions, de conformitat

amb l'article 177.2 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Transcorregut el termini d'informació pública, sense reclamacions i/o al·legacions l'acord d'antecedents s'entendrà elevat a