



ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

ACTA núm. JGL2026/19 de la Junta de Govern Local, que va tenir lloc en 1ª convocatòria el dia 12 de maig de 2026.

Alcalde-President

Sr. Oriol Ribalta Pineda

Tinències d'Alcaldia

Sra. Sílvia Tardà Serrano
Sr. Miquel Estruch Capdevila
Sra. Carme Escamez Coll
Sr. Marc Prat Roca

Càrrecs electes

Sra. Neus Solà Martínez
Sr. Diego Miranda Morales
Sr. Joan Caballero Cornet
Sr. Ivan Alonso Clota

Secretari acctal.

Sr. Josep Fernandes Rodriguez

L'Alcalde obre la sessió, a les 17:30h es debaten els punts de l'ordre del dia i s'adopten els següents acords:

A C O R D S

1- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5 DE MAIG DE 2026

Examinada l'acta de la Junta de Govern Local del dia 5 de maig de 2026, s'acorda per unanimitat dels assistents la seva aprovació.



2- MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 18.11.2025 CM-113/2025: REDACCIÓ DEL PROJECTE D'ENDERROC DE L'EDIFICI DEL CARRER SANT ESTEVE

Antecedents

1. En data 18 de novembre de 2025, la Junta de Govern Local va adoptar acord relatiu a l'aprovació del CM-113/2025: Redacció del projecte d'enderroc de l'edifici del carrer sant esteve.

Modificar el nom de l'adjudicatari

Allà on diu

Besora Enginyeria Arquitectura Tècnica, amb C.I.F J60557378

Ha de dir

Cristian Besora Vives, amb D.N.I 39378353F, quedant la proposta de la següent manera:

Antecedents


- L'Ajuntament de Sallent té la necessitat de contractar el servei de redacció d'un projecte d'enderroc de l'edifici situat al Carrer Sant Esteve, 30, actualment compostat per planta baixa, atès que es troba en estat d'abandonament i degradació. Posteriorment, caldrà dur a terme les obres corresponents, pel que també s'encarrega al tècnic redactor, la direcció d'obra i la coordinació de seguretat i salut.
- S'ha sol·licitat pressupost per a la realització dels treballs a l'empresa següent: Cristian Besora Vives
- El pressupost núm. 2025.11.06_B de data 6 de novembre de 2025 presentat per Cristian Besora Vives ascendeix a la quantitat total de DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (2.746,70 €) d'acord amb el desglossament següent:

PRESSUPOST	21% IVA	IVA INCLÒS
2.270,00 €	476,70 €	2.746,70 €

4. Consta a l'expedient document comptable de retenció de crèdit per import de 2.746,70 € euros a l'aplicació 150 22706 del pressupost vigent.

Fonaments de dret

1. Article 17 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Pàgina web de validació de signatura:		
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001	
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111	
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



- L'òrgan competent per a contractar, a tenor del previst en la Disposició Addicional Segona de la LCSP, és l'Alcalde, qui ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern per Decret d'Alcaldia número 296, de 19 de juny de 2023.

Per tot això, proposem a la Junta de Govern Local que acordi:

Acords

- Aprovar la contractació menor per a la redacció del projecte d'enderroc de l'edifici situat al Carrer Sant Esteve, 30, i la posterior direcció i coordinació de seguretat i salut d'aquesta obra.
- Adjudicar els treballs a la empresa Cristian Besora Vives amb C.I.F: 39378353F
- Aprovar la despesa dels treballs d'acord amb el pressupost presentat per un import total de DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (2.746,70 €), de conformitat amb el desglossament següent: 2.270,00 € de pressupost, 476,70 € en concepte d'impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21% amb càrrec a la partida del pressupost municipal vigent número: 150 22706.
- Notificar els presents acords a Cristian Besora Vives

3- CM-46/2026: L'ESPECTACLE FRIKIBINGO EN EL MARC DE LA PROGRAMACIÓ DE LES ENRAMADES 2026

Antecedents

- En el marc de la programació de les festes d'Enramades de Sallent esta previst realitzar un esdeveniment de diversió i entreteniment l'espectacle Frikibingo, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny de 2026 a les 23.30 h, a l'espai de la Torre del Gas.
- La proposta de caixet presentada per l'empresa SYNCRO S.L. amb el núm. 26/00198, en data 6 de maig de 2026 , ascendeix a la quantitat total de CINC MIL TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (5.384,50 €) d'acord amb el desglossament següent:

PRESSUPOST	21% IVA	IVA INCLÒS
4.450,00 €	934,50 €	5.384,50 €



- Consta a l'expedient document comptable de retenció de crèdit per import de 5.384,50 € euros a l'aplicació 3381 22721 del pressupost vigent.

Fonaments de dret

- Article 17 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- L'òrgan competent per a contractar, a tenor del previst en la Disposició Addicional Segona de la LCSP, és l'Alcalde, qui ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern per Decret d'Alcaldia número 296, de 19 de juny de 2023.

Per tot això, proposem a la Junta de Govern Local que acordi:


Acords

- Aprovar la contractació menor per a la realització de l'espectacle Frikibigo que tindrà lloc el dissabte 6 de juny de 2026 a les 23.30 h, a l'espai de la Torre del Gas.
- Adjudicar els treballs al SYNCRO S.L. amb C.I.F: B-55266738.
- Aprovar la despesa dels treballs d'acord amb el pressupost presentat per un import total de CINC MIL TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (5.384,50 €), de conformitat amb el desglossament següent: 4.450,00 € de pressupost, 934,50 € en concepte d'impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21% amb càrrec a la partida del pressupost municipal vigent número: 3381 22721.
- Notificar els presents acords a SYNCRO S.L.

4- APROVACIÓ DE PRÒRROGA DE CESSIÓ D'ÚS DE DESPATX AL VIVER D'EMPRESES EL SALT AL SR. A.G.P.

Antecedents

- El Sr. A.G.P.(...8418K) dedicat a l'activitat de Arquitectural és usuari del despatx 1 del 2ⁿ pis del Viver d'empreses El Salt.
- Vist l'informe favorable de la Comissió de valoració del Viver d'empreses El Salt, respecte els criteris de continuïtat del Sr. A.G.P.(...8418K) en el Viver d'empreses. Atès que hi ha disponibilitat de despatxos, proposa la pròrroga per consolidació durant una anualitat de la cessió d'ús del despatx 1 de la 2^a planta del Viver d'empreses El Salt.

Pàgina web de validació de signatura:		
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001	
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111	
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



3. En el cas de que hi haguessin un número de sol·licituds validades favorablement que fessin que el Centre necessités el despatx, la cessió d'ús del despatx deixaria de tenir efectes amb un preavis de 3 mesos.

Fonaments de dret

1. L'article 19 del Reglament d'ús del Viver d'empreses "El Salt" de Sallent esmenta que l'Ajuntament de Sallent disposa d'una comissió encarregada de fer el procés de selecció i continuïtat de les diferents empreses i persones emprenedores interessades en fer ús del Viver d'empreses El Salt.
2. L'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents:

Acords

1. Aprovar una pròrroga per consolidació de cessió d'ús del despatx 1 de la segona planta del Viver d'empreses El Salt al Sr. A.G.P.(...8418K).
2. Aprovar l'addenda al conveni de cessió d'ús i prestació de serveis de despatx del Viver d'empreses El Salt amb el Sr. A.G.P.(...8418K).
3. Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la present addenda.
4. Notificar aquest acord a la persona interessada, i al departament de Promoció econòmica de l'Ajuntament.

5- APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DE 125€ PER LA UTILITZACIÓ DE LA SALA CONTRAMESTRES EL DIA 03 DE MAIG DE 2026 A I.S.C.

Antecedents

1. La Sra. I.S.C. va dipositar una fiança de 125€ per la utilització de la Sala Contramestres el dia 03 de maig de 2026.
2. S'ha comprovat l'esmentat equipament municipal i aquest no presenta cap defecte que no hi hagués abans de la seva utilització.
3. La Sra. I.S.C. ha sol·licitat la devolució d'aquesta fiança mitjançant el Registre d'Entrada 2026/5274 de 05 de maig



Fonaments de dret

1. L'epígraf I de l'Ordenança Fiscal número 6 de la Taxa per serveis generals en l'epígraf II acorda una fiança de 125€ per la utilització de la Sala Contramestres.

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents:

Acords

1. Aprovar la devolució de la fiança de 125€ per la utilització de la Sala Contramestres el dia 03 de maig de 2026 i que es farà mitjançant transferència bancària.
2. Traslladar aquest acord als interessats i comunicar-ho al departament de Tresoreria.

6- RETORN TAXA PRESTACIÓ DELS SERVEIS ASSISTENCIALS DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA SANT BERNAT

Antecedents

1. Vist l'informe de la directora de la Residència Municipal Sant Bernat amb data 15 d'abril de 2026, on s'informa favorablement la devolució de la taxa del mes d'abril per defunció del titular de la plaça.
2. Vist que l'informe de Tresoreria és favorable, atès que s'ha comprovat l'existència del pagament indegut, així com la inexistència de deutes amb l'Ajuntament.

Fonaments de dret


1. Vist el Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de revisió en via administrativa, els articles 14 a 20 del qual regulen el procediment de devolució d'ingressos indeguts.

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents:

Acords

1. Aprovar la devolució de la taxa del mes d'abril de 2026 per un import de 1.667,06' euros a favor dels familiars de la Sra. M.G.M.G. amb DNI núm.....228-S.

Pàgina web de validació de signatura:	
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





2. Notificar a la persona interessada aquest acord de devolució d'ingrés indegut.

7- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEL SERVEIS D'ATENCIÓ A L'ENTORN DOMICILIARI DEL MES D'ABRIL

Antecedents

1. Atès que l'ajuntament de Sallent presta el servei d'atenció a l'entorn domiciliari (SAED), que inclou els serveis de SAD i LLAR i altres serveis assistencials, i que aquests tenen un cost associat..
2. S'ha verificat les altes, baixes i variacions produïdes el mes d'ABRIL.

Fonaments de dret

1. Article 41 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL).
2. Article 12 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
3. Article 31 de la Llei del Parlament de Catalunya 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials a Catalunya, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del Servei d'Atenció Domiciliària.
4. Article 6è de l'Ordenança Fiscal número 38 recull el preu públic exigible, i es determina segons la capacitat econòmica de cada persona.

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents:

Disposicions

1. Aprovar la liquidació corresponent al preu públic del servei bàsic d'ajuda a domicili per un import total al mes d'abril de 2217,05€.
2. Traslladar aquest acord al Departament de Serveis econòmics i Tresoreria de l'Ajuntament



8- APROVACIÓ DELS AJUTS PEL CONCEPTE DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'URGÈNCIA SOCIAL (2026/821)

Antecedents

1 - A l'empara de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials on recull la definició, competències i marc legislatiu dels Serveis Socials Bàsics.

2 - Els serveis socials són el conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat de les persones:

"Article 3 Finalitat dels serveis socials.

1. *Els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones.*

2. *Són necessitats socials, als efectes del que estableix l'apartat 1, les que repercuteixen en l'autonomia personal i el suport a la dependència, en una millor qualitat de vida personal, familiar i de grup, en les relacions interpersonals i socials i en el benestar de la col·lectivitat. Les necessitats personals bàsiques són les pròpies de la subsistència i la qualitat de vida de cada persona.*

3. *Els serveis socials s'adrecen especialment a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat i de dependència i a la promoció d'actituds i capacitats de les persones com a principals protagonistes de llur vida.*

4. *La finalitat dels serveis socials s'aconsegueix mitjançant les actuacions, els programes transversals, els projectes comunitaris i les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques que estableixi la Cartera de serveis socials.*

Article 17 de la llei, dins de les seves funcions recull que s'ha de gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les altres que li siguin atribuïdes."

D'altra banda:

"Article 20 Prestacions del sistema públic de serveis socials


1. *Són prestacions del sistema públic de serveis socials les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, els mitjans i les ajudes econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a persones i que es destinen a complir les finalitats que estableix l'article 3.*

2. *Les prestacions del sistema públic de serveis socials poden ésser de servei, econòmiques o tecnològiques."*

Segons el Reglament Municipal de Prestacions Socials de Caràcter Econòmic aprovat pel Ple d'aquest ajuntament el dia 8 de juliol de 2020 i d'acord amb els requisits que s'exposen en aquest reglament per a la concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic.

3 - Vistos els informes socials emesos pels tècnics de l'Àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Sallent, en què s'informa favorablement l'import dels ajuts pel concepte de despeses diverses i en el que s'estableix la forma de pagament d'aquests ajuts.

Pàgina web de validació de signatura:	
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





4 - Vista la relació número 2026/821 emesa pel departament de Serveis Socials per autoritzar, disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per un import total de quatre-cents cinquanta-vuit euros amb vint-i-vuit cèntims (458,28€).

Fonaments de dret

1 - Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials on recull la definició, competències i marc legislatiu dels serveis socials.

2 - Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic aprovat pel Ple el dia 8 de juliol de 2020.

Per tot això, proposem a la Junta de Govern Local que acordi:

Acords

1. Aprovar els ajuts pel concepte de prestacions econòmiques d'urgència social, per un import total de 458,28€, segons la relació número 2026/821.
2. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació per un import total de 458,28€ de la relació número 2026/821 amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2311 48000 Ajuts econòmics-social.
3. Traslladar aquest acord al departament de Serveis Socials i Serveis Econòmics de l'ajuntament de Sallent.

9- APROVACIÓ DELS AJUTS PEL CONCEPTE DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'URGÈNCIA SOCIAL (2026/820)

Antecedents

1 - A l'empara de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials on recull la definició, competències i marc legislatiu dels Serveis Socials Bàsics.

2 - Els serveis socials són el conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat de les persones:

"Article 3 Finalitat dels serveis socials.

1. Els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones.

Pàgina web de validació de signatura:	
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



2. *Són necessitats socials, als efectes del que estableix l'apartat 1, les que repercuteixen en l'autonomia personal i el suport a la dependència, en una millor qualitat de vida personal, familiar i de grup, en les relacions interpersonals i socials i en el benestar de la col·lectivitat. Les necessitats personals bàsiques són les pròpies de la subsistència i la qualitat de vida de cada persona.*

3. *Els serveis socials s'adrecen especialment a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat i de dependència i a la promoció d'actituds i capacitats de les persones com a principals protagonistes de llur vida.*

4. *La finalitat dels serveis socials s'aconsegueix mitjançant les actuacions, els programes transversals, els projectes comunitaris i les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques que estableixi la Cartera de serveis socials.*

Article 17 de la Llei, dins de les seves funcions recull que s'ha de gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les altres que li siguin atribuïdes."

D'altra banda:

"Article 20 Prestacions del sistema públic de serveis socials

1. Són prestacions del sistema públic de serveis socials les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, els mitjans i les ajudes econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a persones i que es destinen a complir les finalitats que estableix l'article 3.

2. Les prestacions del sistema públic de serveis socials poden ésser de servei, econòmiques o tecnològiques."

Segons el Reglament Municipal de Prestacions Socials de Caràcter Econòmic aprovat pel Ple d'aquest ajuntament el dia 8 de juliol de 2020 i d'acord amb els requisits que s'exposen en aquest reglament per a la concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic.

3 - Vistos els informes socials emesos pels tècnics de l'Àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Sallent, en què s'informa favorablement l'import dels ajuts pel concepte de despeses diverses i en el que s'estableix la forma de pagament d'aquests ajuts.

4 - Vista la relació número (2026/820) emesa pel departament de Serveis Socials per autoritzar, disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per un import total de mil trenta-cinc euros amb seixanta-sis cèntims (1035,66€).

Fonaments de dret


1 - Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials on recull la definició, competències i marc legislatiu dels serveis socials.

2 - Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic aprovat pel Ple el dia 8 de juliol de 2020.

Per tot això, proposem a la Junta de Govern Local que acordi:

Acords

1. Aprovar els ajuts pel concepte de prestacions econòmiques d'urgència social, per un import total de 1035,66€, segons la relació número 2026/820.

Pàgina web de validació de signatura:		
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001	
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111	
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



2. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació per un import total de 1035,66€ de la relació número 2026/820 amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2311 48000 Ajuts econòmics-social.
3. Traslladar aquest acord al departament de Serveis Socials i Serveis Econòmics de l'ajuntament de Sallent.

10- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ NÚMERO 17 DE FACTURES

Antecedents

1. El departament de Serveis Econòmics ha emès la relació número 17 de factures per autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació per un import total de setanta-tres mil dos-cents catorze euros amb cinquanta-tres cèntims (73.214,53€).

Fonaments de dret

1. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
2. Real decret 500/1990 de 20 d'abril pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei 39/1988 de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.
3. Bases d'execució número 20, 21 i 22 del pressupost per a l'exercici 2026.
4. Decret 296/2023 de delegació de competències de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents:

Acords

1. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació de la relació número 17 de factures per un import total de 73.214,53€, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries corresponents.
2. Traslladar aquest acord al departament de Serveis Econòmics.



11- APROVACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR DE COMUNICACIÓ

Antecedents

1. El decret d'Alcaldia número 223 de data 29/04/2026 resol efectuar el pagament a Francesc Navarro Martín per un import de cent euros (100,00 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 491 22109 en concepte de despeses a justificar per la compra d'un micro RODE destinat a Comunicació, regulat a l'article 40 de les bases d'execució del pressupost vigent i que haurà de justificar en el termini de tres mesos.
2. El 05/05/2026 el Francesc Navarro Martín presenta amb registre d'entrada número 2026/5311 a l'Ajuntament la justificació per un import total de 97,03 euros mitjançant la factura número ES6RV9BKAEUS emesa per Amazon EU Sàrl i retorna els 2.97 euros sobrants.

Fonaments de dret

1. RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
2. Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa la LRHL en matèria de pressupostos.
3. Article 13, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local
4. Article 40 de les bases d'execució del pressupost vigent.
5. Decret 296/2023 de delegació de competències de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents:

Acords

1. Aprovar l'esmentat compte justificatiu per un import de 97,03 euros en concepte de despeses per la compra d'un micro RODE destinat a Comunicació.
2. Aprovar el reintegrament de pagament per un import de 2,97 euros

12- APROVACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR DE SERVEIS INFORMÀTICS

Antecedents

Pàgina web de validació de signatura:	
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





1. La JGL del dia 21/04/2026 resol efectuar el pagament a Jordi Sànchez Guàrdia per un import de cent quaranta-nou euros amb seixanta-vuit cèntims (149,68 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 491 22699 en concepte de despeses a justificar per la per la renovació del certificat SSL del domini de ovacsallent.cat, regulat a l'article 40 de les bases d'execució del pressupost vigent i que haurà de justificar en el termini de tres mesos.
2. El 07/05/2026 el Jordi Sànchez Guàrdia presenta la justificació per un import total de 149,68 euros mitjançant la factura número 7226038441 emesa per Nominalia Internet, SL (B61553327).

Fonaments de dret

1. RDL 2/2004, de 5 de març pel qual el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
2. Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa la LRHL en matèria de pressupostos.
3. Base d'execució 40 del pressupost vigent.
4. Article 13, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
5. Decret 296/2023 de delegació de competències de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local.

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents:

Acords

1. Aprovar l'esmentat compte justificatiu per un import de 149,68 euros en concepte de despeses per la renovació del certificat SSL del domini de ovacsallent.cat.

13- APROVACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR DE SERVEIS INFORMÀTICS

Antecedents

1. El 07/05/2026, el regidor de Cultura i Festes, Memòria Històrica, Salut i Sanitat Pública, Convivència Animal i Organització i Serveis Interns (OMIAC i Serveis informàtics) emet la proposta del servei on manifesta la necessitat construir un pagament a justificar a fi d'atendre la despesa per la renovació del certificat SSL del domini de sallent.cat per import de cent trenta euros amb catorze cèntims (130,14 €).

Pàgina web de validació de signatura:	
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



2. El 08/05/2026, l'alcalde emet la corresponent provisió d'Alcaldia.
3. El 08/05/2026, la interventora acctal. emet el corresponent informe d'Intervenció.

Fonaments de dret

1. RDL 2/2004, de 5 de març pel qual el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
2. Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa la LRHL en matèria de pressupostos.
3. Base d'execució 40 del pressupost vigent.
4. Article 13, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
5. Decret 296/2023 de delegació de competències de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local.

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents:

Acords

1. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació del pagament a justificar per import de cent trenta euros amb catorze cèntims (130,14 €), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 491 22699 del pressupost vigent, en concepte de despeses per la renovació del certificat SSL del domini de sallent.cat a l'habilitat Jordi Sànchez Guàrdia.

14- BONIFICACIÓ DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS DOMICILIARIS PER L'ANY 2026

Antecedents


1.- L'ordenança fiscal núm.15 reguladora de la Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de residus domèstics, estableix en el seu l'article 5. punt 1 i 2.1 una tarifa reduïda en un 30% pels titulars d'immobles que constitueixen el seu habitatge habitual i es trobin en situació de "pensionistes" majors de 65 anys sempre i quan es compleixin els requisits establerts en l'art. 5 2.1 a) i b)

2. -S'han rebut 91 sol.licituds de les quals:

- 76 reuneixen els requisits estipulats a l'article 5.2.1 a) b) exigits a l'ordenança vigent (annex 1 adjunt).
- 15 resulten exclosos per no complir amb els requisits exigits (annex 2 adjunt)

Fonaments

Pàgina web de validació de signatura:	
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- 1.- Els articles 20 a 27 del RDL 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la llei d'hisendes locals.
- 2.- Els articles 1, 2 i 5 de l'ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.

Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords.

Acords

- 1.- Aprovar per l'exercici 2026 l'aplicació de la tarifa reduïda en un 30% pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de residus domèstics als 76 contribuents que es relacionen a l'annex 1 d'aquest acord.
- 2.- Denegar per l'exercici 2026 l'aplicació de la tarifa reduïda en un 30% pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de residus domèstics als 15 contribuents que es relacionen a l'annex 2 d'aquest acord.
- 3.- Traslladar aquest acord a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als interessats i al departament d'Intervenció i Tresoreria de l'Ajuntament de Sallent.

15- APROVACIÓ DELS REBUTS CORRESPONENTS AL MES DE MAIG DE 2026 DELS SERVEIS D'ENSENYAMENT A L'ESCOLA DE MÚSICA CAL MOLINER. (EXP. 2025/ 1282)

Antecedents

1. La relació dels rebuts corresponents al mes de maig de 2026 proposades per la Directora de l'escola municipal de música i que es cobrarà el mateix mes de maig de 2026:

Escola de música Rebut Maig 25-26	Rebut a generar
16.712,88€	274

2. Vist l'informe emès per la direcció del centre amb data 5 de maig de 2026.

Fonaments de dret

Pàgina web de validació de signatura:	
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



1. Ordenança fiscal de preus públics núm. 33 annex 15 reguladora del servei de l'Escola municipal de música del municipi de Sallent.
2. En ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/85, de 2 d' abril, reguladora de les bases de règim local, 53 del Reial decret Legislatiu 2/2003, de 28 d' abril, pel qual s' aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 55f) del decret 214/1990, de 30 juliol.

Disposicions

1. Aprovar la liquidació corresponent a l'import dels rebuts del mes de maig 2026, que es cobrarà el mateix mes de maig de 2026, de l'alumnat assistent a l'escola de música per un import total de 16.712,88€.

16- APROVACIÓ DE LA L·LICÈNCIA D'OBRES MAJORS 01/2026

Antecedents

1- Vist l'expedient d'obres majors núm. OMA 01/2026, instat pel Sr. M. J. C., en representació de GRUP GAMMA, S.A., sol·licitant l·licència d'obres a realitzar al carrer Ramon Esteve, 5, del Polígon Industrial Illa Sud, per:

- CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI INDUSTRIAL PER ÚS LOGÍSTIC.

2- Vist l'informe de l'arquitecta municipal que es pronuncia favorablement a la concessió de la l·licència en el sentit següent:

"ANTECEDENTS I FETS


- *El 21/01/2026 i RE625 es sol·licita l·licència d'obres majors per a la construcció d'un edifici industrial per magatzem logístic.*
- *El 25/02/2026 i RE2085, presenten documentació complementària.*
- *El 04/03/2026 i RS1160 s'emet informe de deficiències esmenables.*
- *El 14/04/2026 i RE4236 es presenta documentació esmenada.*

CONSIDERACIONS LEGALS URBANÍSTIQUES

1.- D'acord amb el planejament urbanístic de Sallent, el règim urbanístic de la finca objecte de la sol·licitud és el següent:

Classificació del sòl: Sòl Urbà

Qualificació del sòl: Clau 6c1. Zona de polígons industrials amb regulació específica. Subzona del Polígon Industrial Illa Sud. Tipus I.

Pàgina web de validació de signatura:		
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001	
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111	
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



2.- L'objecte del projecte és la construcció d'una nau industrial per magatzem logístic amb les següents superfícies:

Planta baixa OFICINES - 260,23m²
Planta baixa MAGATZEM - 5.311,21m²
Planta primera OFICINES - 1.145,33m²
Planta segona OFICINES - 239,54m²
Planta segona instal·lacions - 98,31m²
Planta segona ESPAI SENSE ÚS - 758,28m²

Total superfície oficines: 1.645,10m²

TOTAL SUPERFÍCIE A CONSTRUÏR - 7.812,90m²
TOTAL OCUPACIÓ PLANTA BAIXA - 5.664,30M²

La superfície total de la parcel·la, d'acord amb les escriptures aportades és de 8.123,48m²

L'edificabilitat màxima de la parcel·la és de 8.123,48m².

L'ocupació màxima de la parcel·la és de 5.686,44m².

3.- Segons el projecte aportat el Pressupost d'Execució Material de l'obra ascendeix a la quantitat de 3.845.000€. Tanmateix, d'acord amb l'annex A de l'ordenança fiscal 5, correspon aplicar la següent base imposable:

$Mr = 677€/m^2 \times 1,2 \times 0,7 \times = €$ (ús nau magatzem)
 $Mr = 677€/m^2 \times 1,2 \times 2 \times 1.645,10m^2 = 2.672.958,48€$ (ús oficines)
 $Mr Total = 6.180.462,984€$

4.- El projecte el redacta l'enginyer tècnic industrial Martí Just Calderer amb número de col·legiat 20048 i la documentació presentada és la següent:

- Sol·licitud de llicència d'obres majors
- Autorització de representació
- Assumeix direcció d'obres visat
- Projecte bàsic visat
- Fotografies de l'estat actual de les voreres.
- Càlcul del pressupost de referència
- Full d'estadística de construcció d'edificis
- Modificació de les pàgines 6 i 7 de la memòria del projecte, visades.
- Annex modificació de plànols.
- Plànol de superposició del POUM
- Detall guals
- Estudi justificatiu alçada P-2
- Planta i seccions modificat planta segona.

Abans de l'inici de les obres caldrà aportar el projecte executiu visat i la designació de l'empresa constructora.



Pàgina web de validació de signatura:	
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

5. D'acord amb l'article 14.9 del Pla Parcial Illa Sud, cal preveure una plaça d'aparcament per cada 100m² edificats. Cada plaça ha de tenir una superfície mínima de 2,20 x 4,50m.
La superfície total construïda és de 7.812,90m² i, per tant, és necessari disposar de 79 places d'aparcament. Els documents complementaris inclouen un total de 79 places, tan en memòria com en plànols.

6. S'han aportat dues seccions transversals i dues seccions longitudinals de la nau. Manca acotar el terreny la diferència entre el terreny transformat i el terreny original per tal de comprovar que es dona compliment a l'article 165 del POUM:
- El terreny transformat o bé queda per sota del terreny original o bé queda per sobre en menys d'1m d'alçada.

7. S'ha inclòs un desplegament longitudinal de la tanca que dona al Carrer Ramón Esteve, 5. La tanca dona compliment a l'article 13.7 de l'annex I del POUM Pla Parcial Illa Sud. Caldrà incloure el desplegament de la resta de tanques que donen a sistema d'equipaments i sistema d'espais lliures.

8. S'ha inclòs un detall del peto perimetral, de 0,85m; que dona compliment a l'article 145 del POUM.

9. D'acord amb l'article 13.2 del Pla Parcial Polígon Illa Sud, l'alçada màxima de l'edificació s'estableix en 10,00 m. per sobre d'aquesta alçada es permetrà que sobresurtin solament les xemeneies i elements tècnics puntuals. En funció dels processos de producció es permetran alçades majors sempre que estiguin degudament justificats, mitjançant certificat dels serveis territorials de la Conselleria d'Indústria.

El projecte inclou una justificació de l'increment d'alçada de 10m a 15m necessàries pel procés productiu de la indústria.
També s'ha inclòs una justificació de l'increment d'alçada de la planta segona en l'espai destinat a emmagatzematge i Picking de petit format.

Pel que fa al certificat acreditatiu dels Serveis Territorials de la Conselleria d'Indústria. Caldrà que l'Ajuntament sol·liciti informe als Serveis Territorials d'empresa i treball a la Catalunya Central, per tal de validar la necessitat dels 15m d'altura de la indústria en concret.

10.- Cal sol·licitar autorització per obres en zona d'afectació de la carretera C-16.

ESMENA DE DEFICIÈNCIES

- Cal incloure un plànol de superposició de l'edifici projectat sobre el planejament urbanístic (finques resultants del PAU3 del POUM).

S'HA APORTAT.

- Cal incloure com a mínim dues seccions transversals i dues seccions longitudinals de la nau, incloent els límits de finca i amb indicació dels punts de tal de les seccions en planta.

S'HA INCLÒS, però falta acotar la distància entre el terreny original i el terreny transformat, per justificar el compliment de l'article 165 del POUM.

- Cal incloure un detall dels guals previstos en projecte. D'acord amb l'article 13.10 de l'annex I Pla Parcial Illa Sud, l'amplada del gual serà la mateixa que l'amplada de la porta a què correspon.



S'HA APORTAT

- Cal sol·licitar autorització per obres en zona d'afectació de la carretera C-16.

S'aporta el registre de sol·licitud.

- El volum de la zona de les oficines inclou una planta segona a una alçada superior dels 10m, sense ús específic. En aquest volum no queda justificat l'increment d'alçada pel procés productiu de l'activitat i, per tant, caldrà ajustar-la a l'alçada màxima de 10m.

S'aporta el plànol de la planta segona modificat incloent una zona d'emmagatzematge i picking de material de petit format.

S'aporta document justificatiu de l'increment d'alçada en aquesta zona.

CONCLUSIONS

Examinada la sol·licitud, d'acord amb les consideracions exposades i de conformitat amb el que es disposa al POUM, les Ordenances Municipals vigents i en totes les normes d'aplicació, s'informa **FAVORABLEMENT** la llicència d'obres majors OMA 01-26 amb les següents **CONDICIONS**:

1. L'Ajuntament ha de sol·licitar informe als Serveis Territorials d'empresa i treball a la Catalunya Central, per tal de validar la necessitat dels 15m d'altura de la indústria en concret; adjuntant el projecte i les dues justificacions d'increment d'alçada.
La llicència d'obres quedarà condicionada a l'informe favorable dels Serveis Territorials d'empresa i treball de la Catalunya Central.
2. D'acord amb l'article 165.4 a) del POUM, el terreny transformat ha de quedar o bé per sota el terreny original o bé per sobre en menys d'1m d'alçada.
3. La vorada de gual de vehicles haurà de tenir les mateixes condicions que l'existent a la resta de vials del polígon.
4. Abans de l'inici de les obres, caldrà aportar la documentació següent:
 - La designació de l'empresa constructora
 - Programa de control de qualitat visat
 - Designació del coordinador de seguretat i salut visat
 - Document d'acceptació de residus signat per gestor autoritzat
 - El projecte executiu visat.
 - La justificació del compliment de l'article 165 del POUM, acotant la distància entre el terreny original i el terreny transformat.
 - Un informe subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre l'adequació del projecte executiu al projecte amb el qual s'ha atorgat la llicència d'obres, d'acord amb l'article 34.3 del Reglament de protecció a la legalitat urbanística.
5. Un cop finalitzades les obres, caldrà:



- *Aportar el corresponent certificat final d'obra visat pel tècnic competent*
- *Comunicar a l'Ajuntament la primera ocupació de la nau.*
- *Sol·licitar mitjançant instància la llicència de qual corresponent. Un cop cessi la llicència de qual, caldrà reposar la vorera al seu estat original. "*

3- S'han emès els preceptius informes tècnic i jurídic, del resultat del qual se'n desprèn que les obres sol·licitades s'ajusten a la normativa urbanística i/o sectorial d'aplicació, sense perjudici de les condicions o mesures específiques que s'indiquen, si s'escau, a la part resolutiva.


Fonaments de dret

1. La llicència urbanística d'obres constitueix un acte reglat que d'acord amb l'article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, s'ha d'atorgar o denegar únicament i exclusiva en relació a la seva adequació a la normativa urbanística, al planejament vigent i les ordenances municipals.
2. L'expedient s'ha tramitat d'acord amb el procediment previst als articles 75 i següents del decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis els ens locals.
3. L'òrgan competent per a l'atorgament de la llicència urbanística és l'Alcalde, de conformitat amb el que disposa l'art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, sense perjudici que per la seva incidència, repercussió o oportunitat de l'expedient, l'Alcalde cregui oportú sotmetre-ho a l'aprovació de la Junta de Govern Local.
4. Vist l'article 8 de l'ordenança fiscal núm. 5 sobre l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres que estipula que el tipus de gravamen serà el 3,85 % sobre el pressupost.
5. Vist l'article 6.1.a de l'Ordenança fiscal núm. 12 taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme, que estipula que la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística la taxa serà un 0,5% sobre el pressupost.

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents:

Acords

1. Atorgar a GRUP GAMMA, S.A. la llicència municipal d'Obres Majors 01/2026 per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI INDUSTRIAL PER ÚS LOGÍSTIC al carrer Ramon Esteve, 5 del Polígon Industrial Illa Suc de Sallent, condicionada a l'acompliment del que indica la Tècnica Municipal en el seu informe, i reservats els drets que pertocuin a tercers i previ el pagament de la liquidació.

Pàgina web de validació de signatura:		
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001	
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111	
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



2. Aprovar la liquidació que consta a l'expedient per taxes i altres drets, d'un import de 268.868,14€
3. Traslladar aquesta resolució al subjecte passiu i al departament d'intervenció.

Condicions particulars:

1. Com a premissa indispensable per a l'inici de les obres autoritzades, haurà de ser satisfeta per transferència bancària, al núm. de compte de l'Ajuntament, l'import de la liquidació en concepte de taxes administratives, en compliment del que disposa l'article 7 i 8 de l'Ordenança fiscal núm. 5 sobre impost sobre construccions instal·lacions i obres, i l'article 6 de l'ordenança fiscal núm. 12 que regula la taxa per llicències.
2. L'Ajuntament ha de sol·licitar informe als Serveis Territorials d'empresa i treball a la Catalunya Central, per tal de validar la necessitat dels 15m d'altura de la indústria en concret; adjuntant el projecte i les dues justificacions d'increment d'alçada.
La llicència d'obres quedarà condicionada a l'informe favorable dels Serveis Territorials d'empresa i treball de la Catalunya Central.
3. D'acord amb l'article 165.4 a) del POUM, el terreny transformat ha de quedar o bé per sota el terreny original o bé per sobre en menys d'1m d'alçada.
4. La vorada de gual de vehicles haurà de tenir les mateixes condicions que l'existent a la resta de vials del polígon.
5. Abans de l'inici de les obres, caldrà aportar la documentació següent:
 - La designació de l'empresa constructora
 - Programa de control de qualitat visat
 - Designació del coordinador de seguretat i salut visat
 - Document d'acceptació de residus signat per gestor autoritzat
 - El projecte executiu visat.
 - La justificació del compliment de l'article 165 del POUM, acotant la distància entre el terreny original i el terreny transformat.
 - Un informe subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre l'adequació del projecte executiu al projecte amb el qual s'ha atorgat la llicència d'obres, d'acord amb l'article 34.3 del Reglament de protecció a la legalitat urbanística.
6. Un cop finalitzades les obres, caldrà:
 - Aportar el corresponent certificat final d'obra visat pel tècnic competent
 - Comunicar a l'Ajuntament la primera ocupació de la nau.
 - Sol·licitar mitjançant instància la llicència de gual corresponent. Un cop cessi la llicència de gual, caldrà reposar la vorera al seu estat original.

Pàgina web de validació de signatura:		
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111	
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

7. Així mateix, i en el termini d'un mes des del dia següent a l'acabament, l'interessat haurà de presentar una declaració responsable sobre el cost real i efectiu de les obres, a la qual podrà adjuntar els documents que es considerin oportuns per tal d'acreditar el cost consignat. En cas que el cost real sigui inferior al pressupost de la liquidació provisional, la documentació acreditativa serà de caràcter obligatori.

En cas que la declaració del cost real de les obres faci constar que el pressupost final coincideix amb el pressupost de la liquidació provisional i, sempre i quan, el certificat final d'obra no faci constar modificacions d'obra, la liquidació provisional esdevindrà definitiva.

Condicions generals:

1. La concessió d'aquesta llicència s'entendrà atorgada salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2. No podrà justificar-se la vulneració de les disposicions legals i normes urbanístiques en el silenci o insuficiència del contingut de la llicència.
3. Aquesta llicència municipal s'atorga sense perjudici de les autoritzacions necessàries de les altres administracions públiques amb competència concurrent en les obres.
4. Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les normes legals i reglamentàries en vigor, i als plans aprovats. Tota variació ulterior que hom proposi d'introduir en els mateixos plans aprovats no es podrà dur a terme sense obtenir la conformitat de l'Administració Municipal.
5. La infracció d'allò convingut en les regles anteriors motivarà l'aplicació de les sancions pertinents, i fins i tot hom podrà ordenar l'enderrocament, a compte del propietari, de les obres executades en contradicció amb el termini autoritzat.
6. Les obres s'hauran d'iniciar en el termini **d'1 ANY** i s'hauran de finalitzar en el termini de **3 ANYS**, a comptar a partir de la data en què ha estat notificada la llicència. L'esgotament dels dos terminis sense haver començat o acabat les obres -segons s'escaigui- produeix la caducitat de la llicència. Hom pot sol·licitar pròrroga d'ambdós terminis, si es sol·licita d'un a manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts per al començament i per a l'acabament de les obres, respectivament. La pròrroga s'entén concedida per la meitat del termini de què es tracti, d'acord amb l'article 189.4 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
7. Un cop acabades les obres, immediatament es donarà compte per escrit a l'Alcaldia.
8. Si és necessària l'ocupació de la via pública amb materials, bastida, contenidors i/o maquinària, es sol·licitarà la corresponent **autorització d'ocupació de la via pública**. Aquesta s'ha de sol·licitar amb un mínim de 48 hores laborables prèvies a l'ocupació.
9. En cap cas es pot ocupar la via pública si prèviament no es disposa de la corresponent autorització: informe emès pels vigilants i els tècnics municipals, a on s'especifiquen les condicions i els requisits per tal de garantir la seguretat dels usuaris de la via pública.
10. Les obres s'executaran per contractista o mestre paleta matriculat degudament.

Pàgina web de validació de signatura:	
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





11. La renúncia o separació del tècnic o facultatiu director de l'obra implica la total i immediata paralització de l'obra, la qual no podrà reprendre's sense l'acompliment de les mateixes condicions que calgueren per al seu inici.
12. També queda prohibit:
 - a. Treure el fum de les xemeneies per les parets de les façanes. Les xemeneies hauran de sortir rectes per la teulada i elevar-se com a mínim un metre per sobre de la coberta de l'edifici.
 - b. Col·locar baixant de desguàs d'aigües pluvials que aboquin l'aigua a la via pública.
 - c. Establir portes que s'obrin cap a l'exterior de la via pública, de manera que constitueixin un obstacle per al trànsit.
 - d. Dipositar a la via pública materials de la construcció o procedents de l'enderroc.
13. La concessió d'aquesta llicència no perjudica, en cap cas, autorització per a instal·lar cap tipus d'activitat.
14. Es prendran les mesures pertinents per evitar lesions a les finques confrontants i per garantir la seguretat i lliure circulació per la via pública.
15. Es recorda l'obligatorietat de llençar la runa a un abocador legalment autoritzat d'acord amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió del residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
16. Durant les obres no podrà interrompre's el trànsit amb cap mena d'efectes, materials o bastides. I si fos necessària una ocupació temporal de sòl públic, s'hauria d'obtenir prèviament l'oportuna llicència municipal. Serà obligatòria la correcta senyalització i protecció diürna i nocturna que garanteixi completament la integritat del trànsit de vianants i vehicles.
17. En el cas que sigui necessària la instal·lació d'una grua, s'haurà de sol·licitar el corresponent permís municipal. Acompanyant aquesta sol·licitud d'instal·lació de grua, es presentarà un certificat emès per una EIC segons model que s'acompanya, referent a les condicions de seguretat de la grua.
18. Les obres hauran de ser encerclades totalment mitjançant tanca d'obra o metàl·lica, fixa. Si hagués d'ocupar-se tota la vorera o una part, hauria d'obtenir-se l'oportú permís municipal, amb el pagament de la taxa corresponent. Serà obligatòria la correcta senyalització i protecció diürna i nocturna que garanteixi completament la integritat del trànsit de vianants i vehicles.
19. Serà a càrrec del titular de la llicència, tot desperfecte que ocasioni a la via pública, voreres, serveis d'enllumenat, d'aigua, o d'altres existents, haurà de ser degudament reparat, amb el cost a càrrec del titular de la present, amb caràcter immediat.
20. Per a garantir la reparació de danys a tercers la persona titular de la llicència o el/la constructor/a han de tenir la corresponent pòlissa d'assegurança, que implícitament

Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



l'Ajuntament considerarà constituïda, sota responsabilitat de la persona titular de la llicència en cas que no fos així.

21. D'acord amb el Text Refós de la Llei de Cadastre Immobiliari, el titular té l'obligació de declarar davant el Cadastre les alteracions que es produeixin en els béns immobles (obra nova, enderroc, rehabilitació, ampliacions o reduccions de superfície construïda, divisions horitzontals, segregacions, etc.), en un termini de dos mesos des de la finalització de les obres realitzades.
22. L'efectivitat de la present llicència resta supeditada a l'acompliment de les condicions imposades pels Serveis Tècnics Municipals en el seu informe, que es transcriu, i sense perjudici de totes les altres autoritzacions que legalment hagi de sol·licitar l'interessat, i dels possibles drets de tercers.

17- ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ D'UNA PARCEL·LA SITUADA AL CARRER BALMES DESTINADA A VIALS.

Antecedents

1. En data 24 de març de 2026, amb número de registre d'entrada 3335, la Sra. A. Ò. C., propietària de la parcel·la situada al carrer Balmes, 87-89 de Sallent, amb referència cadastral 8006109DG0380N0001DO, inscrita en el registre de la Propietat núm. 2 de Manresa al volum 3586, llibre 251, full 69, amb núm. de finca registral 2170, sol·licita llicència de segregació per tal d'obtenir 3 finques resultants.

2. L'esmentada parcel·la disposa d'un tram de finca afectada per sistema viari. D'acord amb l'article 19.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, en sòl urbà es poden segregar els terrenys d'una finca afectada parcialment a carrers o a vies amb vista a regularitzar alineacions o completar la xarxa viària, amb la finalitat de cedir immediatament el lot afectat a l'administració actuant i poder edificar el lot restant d'acord amb les determinacions del planejament urbanístic.

Per tant, s'inclou una quarta finca, de 8'89 m², que correspon al xamfrà afectat pel sistema viari, per cedir-lo a l'Ajuntament de Sallent.


3. En data 04/05/2026 i registre 5171, la Sra. A. Ò. C. comunica a l'Ajuntament de Sallent la cessió de la parcel·la 4 del projecte de segregació, aprovat per Junta de Govern Local del 28 d'abril de 2026, situada al xamfrà del carrer Balmes amb Travessia Balmes de Sallent, en forma de triangle rectangle, amb una superfície de 8'89 m² i segons la representació següent:

Pàgina web de validació de signatura:	
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





SEGREGACIÓ		
Punt	Coordenades	
	X	Y
Parcel·la 2		
-	407997.5857	4630469.3581
-	407999.0490	4630465.3680
-	407995.1245	4630463.9083
Superfície parcel·la 4		8,89 m ²



Fonaments de dret

1. Article 19.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
2. Pla d'Ordenació urbanística municipal aprovat en data 19 de maig de 2010

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents:

Acords

1. Acceptar la cessió gratuïta de la finca, situada al xamfrà del carrer Balmes amb Travessia Balmes de Sallent, amb una superfície de 8'89 m², per a destinar-la a vial públic.
2. Traslladar aquest acord a la propietària de la finca i als departaments de Secretaria i d'Intervenció municipals per a la gestió patrimonial.

18- ACCEPTACIÓ DE L'AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA CORRESPONENT AL RECURS "LLEI DE BARRIS: PROGRAMES MEMÒRIA D'INTERVENCIÓ INTEGRAL"

Antecedents



1. El Ple de la Diputació de Barcelona del 30 d'octubre de 2025 va aprovar la convocatòria i el règim regulador del Catàleg 2026 del Pla de cooperació Xarxa de Governos Locals 2024-2027, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2024-2027 de la Diputació de Barcelona.
2. D'acord amb l'article 5.2 del règim regulador de la convocatòria esmentada, el 26 de febrer de 2026 es va aprovar la inclusió en el Catàleg del recurs "Llei de Barris: Programes memòria d'intervenció integral", i se'n va aprovar la corresponent convocatòria.
3. En data 12 de març de 2026, l'Ajuntament de Sallent presenta la sol·licitud per a l'actuació PMII_Nucli antic de Sallent.
4. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del 30 d'abril de 2026 va aprovar l'acord de concessió dels ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva de l'esmentat recurs. L'ajut atorgat a l'Ajuntament de Sallent és el següent

Títol actuació	Anualitat execució	Cost previst	Ajut atorgat
PMII_Nucli antic de Sallent	2026	22.000€	18.000€

Fonaments de dret

1. Decret 296/2023 de delegació de competències de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local.

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents:

Acords

1. Acceptar l'ajut concedit per la Diputació de Barcelona corresponent al recurs "Llei de Barris: Programes memòria d'intervenció integral", en els termes següents:

Títol actuació	Anualitat execució	Cost previst	Ajut atorgat
PMII_Nucli antic de Sallent	2026	22.000€	18.000€

2. Comunicar l'acceptació a la Diputació de Barcelona.
3. Trasladar aquest acord als Serveis Econòmics d'aquest Ajuntament.

19- APROVACIÓ DE LA FACTURA I CERTIFICACIÓ NÚM. 3 DE LES OBRES DE RE-URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL PONT DE SALLENT





Antecedents

1. En data 04/05/2026 RE 5185, s'ha entrat en aquest Ajuntament la certificació núm. 3 de les obres de reurbanització del carrer del Pont de Sallent, i la corresponent factura, núm. A-2026-0072 del 30/05/2026, presentada per INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA, S.L. d'un import de 107.423,18€.
2. Aquesta certificació ha estat signada per la direcció facultativa en prova de conformitat.
3. La interventora acctal. signa l'informe de fiscalització prèvia en data 08/05/2026

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents:

Acords

1. Aprovar la certificació núm. 3 i la corresponent factura de l'empresa per INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA, S.L., adjudicatària de les obres de "Re-urbanització del carrer del Pont de Sallent" per l'import de 107.423,18€.
2. Traslladar el present acord al interessats i al Departament d'Intervenció municipal.

20- APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER POSSIBLES DESPERFECTES AL VIAL PÚBLIC DE L'EXPEDIENT OMA 01/2025

Antecedents

1. La Junta de Govern Local del dia 11 de març de 2025 va atorgar la llicència d'obres majors número OMA 01/2025, per a la "Rehabilitació i millora energètica d'edifici en tester" al carrer Portalet, 4 de Sallent.
2. En data 25 de març de 2026, la titular de l'expedient, Sra. C. P. R., presenta el Certificat Final d'Obra i sol·licita la devolució de la fiança dipositada per cobrir possibles desperfectes a la via pública amb motiu de l'execució de les obres esmentades.
3. L'arquitecta tècnica municipal emet informe, en data 07 de maig de 2026, on indica:

"INFORME TÈCNIC



Pàgina web de validació de signatura:	
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Revisada la documentació presentada i feta la visita in situ de comprovació de l'estat de la via pública, en data 14 d'abril de 2026, es comprova que no hi ha cap impediment tècnic que aconselli o que obligui a la no devolució de l'esmentada fiança, pel que s'informa **FAVORABLEMENT** la seva devolució."

Per tot això, proposem a la Junta de Govern Local els següents:

Acords

1. Retornar la fiança de 1.700,00€ dipositada per possibles desperfectes al vial públic de l'expedient d'obres OMA 01/2025, per les obres finalitzades al carrer Portalet, 4 de Sallent.
2. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació per un import total de 1.700,00€ amb càrrec a l'aplicació pressupostària NP20141.
3. Traslladar el present acord a l'interessat i al Departament d'Intervenció municipal.

21- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA L·LICÈNCIA AMBIENTAL A FAVOR DE AKSON CABLES S.L.EXP. ACT. 6/2020

Antecedents

1. En data 20/04/2020 i RE 1972, Sr. M.M.V. en representació de AKSON CABLES, S.L., va presentar a l'Ajuntament de Sallent, la sol·licitud amb la documentació annexa corresponent, de llicència ambiental Annex II epígraf 3.12 per exercir l'activitat de fabricació de cables a la nau industrial del carrer Independència, 9-11 del polígon Plans de la Sala, d'aquest municipi.
2. Vista la tramitació sobre l'expedient ACT 6/2020 de concessió de llicència ambiental, promoguda pel Sr. M.M.V. en representació de AKSON CABLES, S.L., per al desenvolupament de l'activitat esmentada en el paràgraf anterior.
3. D'acord amb el procediment establert es va donar trasllat de l'expedient al Consell Comarcal del Bages perquè emetés l'informe preceptiu, en el termini d'un mes. A més es requerí prèviament perquè, en un termini màxim de quinze dies, es pronunciés sobre la suficiència i idoneïtat del projecte tècnic i altra documentació presentada.
4. De forma simultània es va sol·licitar el pronunciament de l'Arquitecte i de l'Enginyer, sobre la suficiència i idoneïtat del projecte i altra documentació presentada.
5. Vist el certificat de compatibilitat urbanística favorable lliurat en data 13/05/2020.

Pàgina web de validació de signatura:	
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





6. Que l'interessat ens fa entrada en data 21/05/2020 i RE 2020/2368 del nou projecte tècnic signat en substitució del que es va presentar inicialment, del qual fem trasllat al Consell Comarcal del Bages per al seu coneixement i obtenció de la llicència ambiental.
7. En data 24/09/2020, la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental, va acordar informar amb deficiències esmenables la esmentada activitat (núm. expedient: 6/2020) que son les següents:

"L'activitat sembla que hauria de restar classificada en l'epígraf 3.12 de l'Annex II de la Llei 20/2009, ja que per la informació aportada cal entendre que és la classificació que li pertoca, i no en el 3.27 que consta al Projecte (epígraf inexistent en la darrera versió de la Llei).

*D'acord a la Llei 5/2020, i atès que l'activitat disposa de diversos processos classificats al CAPCA com a tipus B, la ponència comarcal envia l'expedient a la **Direcció General de Qualitat Ambiental** per a què n'emeti l'informe perceptiu corresponent.*

*L'activitat està classificada, d'acord a l'Annex I del RD 9/2005 i l'Ordre PRA/1080/2017 que modifica aquest annex, com a Activitat Potencialment Contaminant del Sòl. En conseqüència, la ponència comarcal envia l'expedient a l'**Agència Catalana de Residus** per a què n'emeti informe perceptiu.*

*L'expedient s'informa **amb deficiències esmenables**, que es detallen a continuació per tal que puguin ser comunicades al titular:*

1. Caldria aclarir quin tipus de materials plàstics s'utilitzen en el procés productiu, ja que en funció d'això i d'acord als annexes I i II de la Llei 21/2013 podria donar-se el supòsit que l'activitat restés subjecta a una Avaluació d'Impacte Ambiental. Caldrà aclarir-ho i justificar-ho.

En el supòsit que l'activitat restés subjecta a aquest tràmit el titular haurà de presentar la documentació necessària, i l'Ajuntament haurà de remetre la documentació de la Declaració d'Impacte Ambiental a l'OGAU, d'acord al què estableix la Llei 20/2009.

2. Tenint en compte que es tracta d'una activitat industrial inclosa en el grup D, caldrà disposar del Permís d'Abocament com a requisit indispensable per a l'inici de l'activitat (s'observa el document per al seu tràmit com a annex al projecte presentat).

3. En relació als focus emissors, el projecte tan sols fa referència a les calderes i en manca informació addicional.

Cal tenir present que l'activitat disposa de diversos processos que per la seva tipologia resten classificats al CAPCA. Cal aportar-ne informació addicional, identificar tots els possibles focus i registrar-los degudament.



Activitat / procés	Codi CAPCA	Descripció
CALDERES PROCÉS (potència nominal total = 2,7 MW)	B 03 01 03 02	Calderes de potència tèrmica nominal <= 20 MWt y > 2,3 MWt (es tracta d'un procés industrial, no inclòs al RITE)
PROCESSOS DE TREFILAT	C 04 03 09 02	Tractaments físics o mecànics de metalls no ferris en fred (superficials o no) caracteritzats per l'acció mecànica sobre el metall tals como el granallat, sorrejat amb abrasius, polit, laminació en fred, extrusió, trefilat, així com altres operacions similars en tallers industrials per caldereria, l'oxitall o la soldadura de peces de metalls no ferris
PROCÉS ESTANYAT	B 03 03 26 14	Refundició d'altres metalls no especificats en altres epígrafs, tals como el crom, cadmi, antimoni, manganès, estany, mercuri o altres (a partir de lingots o similars)
PROCESSOS EXTRUSSIÓ	C 04 06 17 14	Producció de plàstics per extrusió, laminació o operacions similars (diferents al 06 03 15)
PROCESSOS RECOBRIMENT CABLEJAT	PENDENT valorar	Es parla de procés en continu de recobriments però manca informació per valorar-ne la seva classificació. En cas de tractar-se d'electrorecobriments es classificaria a l'epígraf B 04 03 08 02 (electrorecobriments de processos en continu). En el cas que s'utilitzin dissolvents, podria restar classificat com a A06010501/C06010503-06010504 (recobriments de cables, bobines o filferros en bobines segons diferents consums de dissolvent). En qualsevol altre cas, caldria valorar si el procés està classificat o no, i en quin epígraf.

4. S'informa en relació a la quantitat prevista d'emmagatzemar i de consumir anualment de matèries primeres, però caldria que la llista fos més exhaustiva en el seu contingut.

Per exemple, es menciona que en el procés s'utilitzarà quantitats abundants de trefilina, però a la llista de matèries primeres no hi consta.


Cal tenir en compte tots els possibles materials auxiliars, i en especial aquells que puguin ser perjudicials (olis, sosa, productes químics...) preveient que les condicions d'emmagatzematge siguin les adequades per a cada tipologia.

5. S'informa que l'activitat funcionarà mitjançant subministrament elèctric, gas metà per a les calderes i gasolina per als carretons elevadors. En relació al gas metà (GLP segons plànols) i la benzina, caldria aclarir on és previst d'emmagatzemar-se, en quines quantitats i condicions.

6. Manca informació en relació als aparells a pressió. Recordar que en el moment de la inspecció de control inicial, caldrà que totes les instal·lacions industrials que ho requereixin estiguin degudament legalitzades i registrades a Indústria (aparells a pressió, BT, aparells elevadors, RITE, refredadores, ...).

7. S'indica que en el procés d'extrusió s'utilitza aigua a mode de refrigerant. Manca informació en relació al sistema i equips de refrigeració d'aquesta aigua.

8. Atesa la gran quantitat de maquinària de la que disposarà l'activitat, cal justificar que l'activitat donarà compliment a la normativa vigent, i que per tant restarà per sota dels llindars normatius en matèria de contaminació acústica.

Pàgina web de validació de signatura:		
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111	
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



9. En diversos punts del projecte es parla de què l'abocament d'aigües provinents dels serveis higiènics es durà a terme a la xarxa de clavegueram. Per altra banda, però, es comenta que existeix un dipòsit soterrat per recollida d'aigües negres provinents dels lavabos i vestuaris, que serà buidat periòdicament. Caldria aclarir millor aquest punt ja que sembla discordant.

En cas que realment existeixi, caldrà aportar informació addicional de la fossa sèptica.

10. No s'informa en relació a possibles bafs i olors.

11. S'indica que el procés d'estanyat estarà format per diverses cubetes per on passarà el producte. Cal aportar més informació en relació a aquestes cubetes, volums i contingut, així com possible neteja i recollida del mateix.

12. Pel què fa al procés d'emalatge i distribució del producte final, caldria indicar si es posen envasos en circulació al mercat i en cas afirmatiu, indicar que es dona compliment a la normativa en aquesta matèria.

13. Pel què fa a la obligació de disposar de contribució mínima d'energies renovables en la generació energètica de la nova activitat, cal tenir en compte que es tracta d'un edifici de nova construcció (segons informació disponible tant en projecte com cadastre).

En conseqüència, caldria tenir-ho en compte o sinó justificar la seva exempció.

Restem a l'espera de rebre aquest annex de deficiències per donar continuïtat a l'expedient.

Mentrestant cal que l'Ajuntament sotmeti la sol·licitud i documentació que l'acompanya a informació pública i veïnal per un període de trenta dies i, simultàniament, a informació veïnal per un termini de deu dies. Transcorregut el termini, haureu de trametre al Consell Comarcal la següent documentació:

- certificat del tràmit esmentat i, si s'escau, una còpia de les al·legacions presentades.
- Annex de deficiències sol·licitades.

En data 28 de setembre de 2020 es sol·licita informe previ a l'Agència de Residus de Catalunya i a la Direcció General de Qualitat Ambiental. Restem a l'espera de rebre aquests informes per donar continuïtat a l'expedient. "

8. Vist que en data 19/10/2020 RS 3764 es va trasllat a AKSON Cables S.L de les deficiències esmentades en l'informe de la Ponència d'Avaluació Ambiental.
9. En data 4/06/2021, la Ponència d'Avaluació Ambiental, va acordar informar un segon informe amb deficiències esmenables de l'activitat esmentada (Exp.ACT 6/2020) amb les condicions següents:

"Analitzada la documentació rebuda en aquesta darrera remesa, es perceben determinades discrepàncies que caldran ser aclarides prèviament pel titular per tal que es pugui procedir amb el tràmit de llicència.



Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

L'expedient s'informa **amb deficiències esmenables**, que es detallen a continuació per tal que puguin ser comunicades al titular:

- **NOM DEL TITULAR:** A l'expedient en tràmit de llicència constava com a titular AKSON CABLES; SL. La nova documentació entrada va a nom d'AKAN CABLES SL.

No obstant això, no consta a la Ponència Ambiental cap tràmit de canvi de titular, i per tant no queda clar si caldria entendre-ho com un nou expedient.

- **SITUACIÓ EXPEDIENT:** Segons consta a la Ponència Ambiental, es va iniciar un tràmit de llicència d'aquesta empresa, en el transcurs del qual es van detectar diverses deficiències que es comunicaren al titular per tal que fossin subsanades. No consta a la Ponència Ambiental cap document mitjançant el qual s'hagi donat resposta a aquests requeriments.

Per altra banda, es presenta un nou projecte de modificació substancial, sense tenir en compte que el tràmit de llicència iniciat el 2020 encara no estava resolt.

- **EMPLAÇAMENT/REFERÈNCIA CATASTRAL:** La referència cadastral de l'expedient és la 8462204DG0286S0001BX, que es correspon a una parcel·la aparentment buida del Polígon de Plans de la Sala. Els plànols del projecte disponible a l'expedient 2020-06, fa referència a una nova nau situada en aquesta parcel·la. No obstant això, el nou projecte presentat de modificació substancial, malgrat fa referència a la mateixa referència cadastral, ubica els plànols en la nau existent de la parcel·la del costat.

- **ANNEX RESIDUS:** Aquest expedient ha estat informat favorablement amb condicions per part de l'Agència Catalana de Residus. Malgrat tot, quan s'aclareixi la situació real de l'expedient, caldrà avaluar la necessitat de desestimar aquest informe i requerir-ne un de nou, atès que els residus que es mostren al nou annex presentat són molt diferents que els que va aprovar l'ARC en el seu informe.

- **ACTA CONTROL:** Finalment, cal tenir present que es presenta una acta de control, però que el seu resultat és DESFAVORABLE. En conseqüència no es pot considerar vàlida amb cap finalitat."

10. Atès que en data 25/06/2021 RS 3170 es va trasllat a AKSON Cables S.L de les segones deficiències esmentades en l'informe de la Ponència d'Avaluació Ambiental.

11. Vist que en data 23/06/2021 RE 5026 el Sr. D.L.L.L. en representació de AKSON CABLES, S.L., va presentar a l'Ajuntament de Sallent, sol·licitud per tramitar el permís d'abocament necessari per tal de l'obtenció de la llicència ambiental.

12. Vist l'informe de l'enginyer de la corporació emès en data 30/06/2021 on s'informa favorablement al permís d'abocament, amb les següents condicions :

" El tècnic que subscriu informa favorablement la concessió del permís d'abocament, el qual caldrà que compleixi els següents requeriments:

- S'hauran de respectar TOTES les prescripcions indicades al DECRET 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

- Cabal autoritzat:

Pàgina web de validació de signatura:	
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





	DEPURACIÓ MITJANÇANT PLANS DE LA SALA ⁽¹⁾	EDAR	DEPURACIÓ MITJANÇANT SALLENT-ARTÉS ⁽²⁾	EDAR
Cabal mig autoritzat:	13 m3/dia		46 m3/dia	
Cabal màxim autoritzat:	0,65 m3/hora		2,3 m3/hora	

(1) Estat actual en el moment de la redacció del present informe.

(2) Connexió que es preveu que estarà operativa la tardor 2021.

En cas que el comptador d'aigua superi el cabal autoritzat i que el titular no acrediti la destinació de les aigües residuals mitjançant una gestió alternativa al sistema de sanejament públic, l'ajuntament podrà imputar les despeses associades del tractament del cabal que superi a l'autoritzat.

- *Autocontrol: caldrà aportar una analítica anual de l'aigua abocada que acrediti que es compleixen els límits establerts a l'annex II del DECRET 130/2003. La primera analítica es realitzarà en el marc del control inicial, el qual també haurà de verificar que l'arqueta de presa de mostres sigui perfectament accessible des de l'exterior de l'activitat.*
- *El permís d'abocament no entrarà en vigor fins que s'hagi atorgat la llicència ambiental, sens perjudici que l'ajuntament pugui exigir el rescabament per les despeses generades per a tractar els excessos de cabal registrats en motiu de proves puntuals."*

13. Atès que en data 06/07/2021 la Junta de Govern Local es va adoptar acordar l'autorització per abocament d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram

14. Per part de la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental, es va requerir un seguit de documentació que es va completar en data 12/07/2021 RE 2021-5508.

15. En data 10 de febrer de 2022, la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental, va informar amb deficiències esmenables la esmentada activitat (núm. expedient: 6/2020) que son les següents:

*"La Ponència Ambiental remetrà al **Servei de Vigilància i Control de l'Aire (DGQA)** la nova documentació rebuda, tot sol·licitant l'informe preceptiu d'acord al tràmit de llicència.*

S'actualitzarà l'annex d'aquest document d'acord a la informació que faciliti la DGQA en el seu informe, però cal recordar al titular que si es tenen diversos processos en paral·lel, aquests es sumen pel què fa a la seva classificació CAPCA.



Atès que el titular aporta una nova taula de residus, la PCAA enviarà a l'Agència Catalana de Residus per tal que la pugui incorporar al seu expedient i valori si té alguna incidència en l'informe preceptiu emès en relació a aquesta activitat.

L'expedient s'informa **amb deficiències esmenables**, que es detallen a continuació per tal que puguin ser comunicades al titular.

DEFICIÈNCIES ESMENABLES

1. Per a poder dur a terme l'informe favorable de la Ponència Ambiental caldrà que l'Ajuntament dugui a terme el **tràmit d'informació pública i veïnal**, d'acord al què estableix la Llei 20/2009 i n'informi, un cop resolt, a la Ponència.
2. En relació a la informació annexada, manca aportar informació en relació al tipus de materials plàstics utilitzats.
3. En la llista de matèria primera utilitzada apareixen alguns productes perillosos (p ex àcid sulfúric). Caldria aclarir que seran degudament emmagatzemats i tractats.
4. No s'aporta la informació en relació als aparells a pressió.
5. S'aporta nova taula de residus, malgrat que no s'hi incorporen els fangs d'estany / coure”.

Restem a l'espera de rebre els informes sol·licitats a l'Agència de Residus de Catalunya i a la Direcció General de Qualitat Ambiental per donar continuïtat a l'expedient.

Mentrestant cal que l'Ajuntament sotmeti la sol·licitud i documentació que l'acompanya a informació pública i veïnal per un període de trenta dies i, simultàniament, a informació veïnal per un termini de deu dies. Transcorregut el termini, haureu de trametre al Consell Comarcal la següent documentació:

- certificat del tràmit esmentat i, si s'escau, una còpia de les al·legacions presentades.
- Annex de deficiències esmenables sol·licitades.”

16. Atès que en data 22/02/2022 i RS 2022/932 es fa trasllat a AKSON Cables S.L de les deficiències esmentades en l'informe de la Ponència d'Avaluació Ambiental de la sessió celebrada el 10 de febrer de 2022, documentació que es va completar en data 17/10/2023.
17. Així mateix es va sotmetre l'expedient a informació pública i veïnal sense que es formulés cap al·legació.
18. Que en data 12/05/2022 i RS 2351 es fa trasllat al CCB del certificat conforme no han hagut al·legacions en el termini establert.
19. Que en data 31/10/2023 i RS 4879 es fa trasllat al CCB donant resposta a les deficiències esmenables, traslladades a l'interessat en la sessió de la Ponència d'Avaluació Ambiental 10 de febrer de 2022.

Pàgina web de validació de signatura:	
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





20. Que en data 14/02/2024 i RE 2024/1325 el CCB ens fa arribar l'informe de l'Agència de Residus de Catalunya en relació amb els aspectes de gestió de residus, que transcriu a continuació:

*Antecedents

En data 28/09/2020 el Consell Comarcal del Bages va trametre a l'Agència de Residus de Catalunya, el projecte de llicència ambiental, per a la sol·licitud d'informe sobre l'activitat de l'empresa AKSON CABLES SL.

Descripció de l'activitat

L'empresa vol realitzar una activitat de fabricació de cables elèctrics i aïllants. Les quantitats màximes dels residus generats per l'activitat són:

Descripció	Codi LER	Classe	Producció anual màxima (t/any)
Ferralla de coure	170401	NP	90
Ferralla de cable de coure cobert	170411	NP	522
Residus plàstic i cautxú (goma)	191204	NP	144
Fusta	200138	NP	120
Aigua esbandida	110112	NP	10
Paper i cartó	200101	NP	36
Mescles de residus municipals	200301	NP	54
Olis minerals no clorats de motor	130205	P	6
Emulsions i dissolucions de mecanització sense halògens	120109	P	12
Envasos que contenen substàncies perilloses	150110	P	12

Per emmagatzemar els residus generats, l'empresa disposarà de contenidors i de dipòsits adequats per a cada tipus de residu.

La gestió dels residus es portarà a terme amb transportistes i gestors de residus autoritzats.

Conclusions

Informem favorablement sobre l'activitat de l'empresa AKSON CABLES SL i establim el compliment de les condicions següents:

1. Producció i gestió de residus

- 1.1. La gestió dels residus generats s'ha d'ajuntar a les prescripcions establertes en el Decret 93/99, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
- 1.2. Els residus perillosos s'han d'emmagatzemar sota cobert.
- 1.3. Els residus líquids s'han d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.
- 1.4. L'empresa ha de disposar d'un registre de residus, d'acord amb el que s'indica a l'article 5.2 del Decret 93/99, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. En aquest registre



s'han d'anotar els residus produïts en les seves instal·lacions i especificar el tipus, la quantitat i la destinació

2. Controls

En els controls inicial i periòdics:

En general s'ha de comprovar els aspectes del projecte de llicència ambiental presentat i les condicions de la Resolució que fan referència als residus, i en particular s'ha d'efectuar les següents comprovacions:

- que el tipus, origen i producció dels residus que es generen, són els previstos;
- la disponibilitat i la correcta utilització del registre de residus;
- que els residus es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control;
- que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus són les previstes i estan en bon estat d'ús;
- el correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus."

21. En data 13 de febrer de 2024 i RE 2024/1325, la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental, va informar favorablement la esmentada activitat (núm. expedient: 6/2020) amb les següents condicions:

"Tenint en compte que han canviat totes les quantitats de residus generades, i que s'han incorporat nous residus, alguns d'ells perillosos i en quantitats importants en relació al què hi havia declarat, la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental remetrà l'expedient a l'Agència Catalana de Residus, per tal que incorpori els canvis remesos.

Així mateix, es consultarà a aquest ens la conveniència de què realitzi nou informe. En cas contrari, es recull les condicions del darrer informe emès.

Un cop examinat l'expedient de referència, s'informa FAVORABLEMENT, amb les següents condicions:

1) Si l'Agència Catalana de Residus emet nou informe, el nou informe serà incorporat a la llicència amb caràcter preceptiu.


En cas contrari, s'hi incorporaran les condicions del **darrer informe emès per l'ARC:**

1) Producció i gestió de residus

- 1.1 La gestió dels residus generats s'ha d'ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/99, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
- 1.2 Els residus perillosos s'han d'emmagatzemar sota cobert.
- 1.3 Els residus líquids s'han d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.
- 1.4 L'empresa ha de disposar d'un registre de residus, d'acord amb el que s'indica a l'article 5.2 del Decret 93/99, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. En aquest

Signatura 1 de 2
Oriol Ribalta Pineda
20/05/2026
Alcalde
Signatura 2 de 2
Josep Ferrnandes Rodriguez
20/05/2026
Secretari actcal.

Pàgina web de validació de signatura:	
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





registre s'han d'anotar els residus produïts en les seves instal·lacions i especificar el tipus, la quantitat i la destinació.

2) Controls

En els controls inicial i periòdics:

En general s'ha de comprovar els aspectes del projecte de llicència ambiental presentat i les condicions de la Resolució que fan referència als residus, i en particular s'ha d'efectuar les següents comprovacions:

- que el tipus, origen i producció dels residus que es generen, són els previstos;
- la disponibilitat i la correcta utilització del registre de residus;
- que els residus es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control;
- que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus són les previstes i estan en bon estat d'ús;
- el correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus.

2) Caldrà donar compliment a les condicions establertes per l'informe emès per la DGQA per a l'activitat (22 179 AVI JFA Akson Cables, SL):

MESURES DE PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

L'activitat de l'establiment queda classificada dins el **grup B i codi 04 03 09 01 CAPCA** (Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera) establert pel Reial Decret 100/2011 pel procés de tractaments químics o electrolítics de metalls no fèrrics que suposin l'ús o intervenció de substàncies auxiliars com pot ser el similars, químic, passivat, fosfatat o procediments.

1. DESCRIPCIÓ DE LES EMISSIONS A L'ATMOSFERA

1.1 Descripció dels focus emissors

L'establiment disposarà dels següents focus emissors vehiculats a l'atmosfera:

Libre de Registre	Descripció focus	Pot. (MW) Tèrmica	Comb.	Codi CAPCA
-	Caldera BOSCH UL-S 1250	1,6	Gas natural	C 03 01 03 03
-	Caldera LOOS UL-S1250	1,25	Gas natural	C 03 01 03 03
-	Caldera 3	0,89	Gas natural	C 03 01 03 04

2. MESURES DE PREVENCIÓ RELATIVES A LES EMISSIONS

2.1 Valors límit d'emissió

Pel que fa a la prevenció de la contaminació atmosfèrica, es fixen els següents límits d'emissió, d'acord amb l'establert a l'article 5.2 del Reial decret 100/2011 per als focus descrits a l'apartat anterior.

Llibre de Registre	Descripció	Contaminant	Valor límit d'emissió	Mètode de mesura
-	Caldera BOSCH UL-S 1250	CO	100 mg/Nm ³ (1)	UNE-EN 15058 o IT-AT 22
	Caldera LOOS UL-S1250	NOx (expressat com a NO2)	100 mg/Nm ³ (1)	UNE-EN 14792 ó EPA 7 ó IT-AT 22
-	Caldera 3	CO	100 mg/Nm ³ (1)	UNE-EN 15058 o IT-AT 22
		NOx (expressat com a NO2)	450 mg/Nm ³ (1)	UNE-EN 14792 ó EPA 7 ó IT-AT 22

(1) Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa, 3% oxigen i gas sec.

2.2 Paràmetres generals

Pel que fa als mètodes de mesura per a la determinació dels paràmetres generals associats a un mostreig, seran els següents:

Paràmetre	Mètode de referència
Cabal i velocitat	UNE-EN 16911-1 (1)
Humitat	UNE-EN 14790 (2)
O ₂	IT-AT-22 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.2 de la IT-AT-02) (3)
	UNE-EN 14789 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.1 de la IT-AT-02) (3)

(1) Només en el cas que sigui necessària la determinació de cabal per avaluar el compliment d'un VLE en càrrega màssica o com a mètode de referència pel calibratge d'un SAM de cabal.

(2) En el cas que es tracti d'un focus on la temperatura sigui inferior a 45 °C, només es mesuri COT i el resultat obtingut no sigui utilitzat per verificar el compliment amb els VLE establerts al RD 117/2003 ni s'utilitzin per realitzar un balanç de dissolvents, es podrà utilitzar el valor màxim d'humitat, en funció de la temperatura dels gasos.

(3) IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió", de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Els mètodes de mesurament s'han fixat d'acord amb l'article 24.3 del Decret 139/2018, de 3 de juliol i són els mètodes considerats més adients en el moment d'emetre la resolució.

En qualsevol cas, totes les determinacions de contaminants s'han de realitzar d'acord amb el mètode de mesura indicat a la IT-AT-17, "Instrucció Tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l'atmosfera", on s'indiquen els mètodes actualitzats per a cada contaminant.

En cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats, i aquests encara no hagin estat incorporats a la IT-AT-17, "Instrucció Tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l'atmosfera", s'utilitzaran aquests nous mètodes per a la realització dels corresponents controls, prèvia autorització





de la Secció d'Emissions del Servei de Vigilància i Control de l'Aire.

En cas que l'empresa o l'Entitat de Control creguin convenient efectuar el mesurament mitjançant un mètode diferent de l'indicat a la resolució i no previst a la IT-AT-17, caldrà aprovació prèvia de la Secció d'Emissions del Servei de Vigilància i Control de l'Aire.

2.3 Condicions generals de prevenció de les emissions a l'atmosfera

Els focus emissors a l'atmosfera han de garantir una bona dispersió dels contaminants a l'atmosfera d'acord amb l'article 5b) del Decret 139/2018, de 3 de juliol, i han d'estar adequats per a la presa de mostres segons el que s'estableix a l'article 20 del Decret anterior i a la IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió".

L'òrgan competent pot eximir de mesurament total o parcial els focus en els quals s'acrediti que no és tècnicament possible, d'acord amb l'article 27.3 del Decret 139/2018. En aquests casos, les persones titulars han de sol·licitar l'aprovació de l'exempció, de forma motivada. S'haurà de presentar un projecte justificant la impossibilitat/dificultat tècnica de mesurar aquests focus al Servei de Vigilància i Control de l'Aire, que en farà la valoració. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic podrà declarar, d'acord amb l'establert a l'article i 27.4, l'exempció de mesurament i fixar mesures complementàries.

D'acord amb l'article 18 del Decret 139/2018, els focus emissors a l'atmosfera (incloses les torxes i els biofiltres) han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de Llibres de Registre Electrònics de Focus Emissors del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de manera que indiquin les condicions de funcionament i la

classificació CAPCA que figura en aquest document. Aquests llibres han de contenir la informació actualitzada i en ells s'han d'anotar dades relatives a la identificació de cada activitat, de cada focus emissor, i del seu funcionament, emissions, incidències, controls i inspeccions, així com els resultats de tots els mesuraments que s'hi efectuin. El número del llibre de registre s'ha d'indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificadora, placa o retolador permanent.

Les emissions dels focus no sistemàtics tal com es defineixen al Decret 139/2018, de 3 de juliol, no seran objecte de mesurament excepte en els casos previstos a l'apartat 1a) de l'article 27 per als focus que els és d'aplicació el capítol VI del mateix decret o que emetin substàncies CMR.

La persona titular de l'establiment, d'acord amb l'apartat m) de l'article 5, ha de portar un registre del temps de funcionament anual d'aquests focus per tal de justificar que l'emissió és no sistemàtica. En cas que l'emissió sigui intermitent, s'haurà de registrar el número de vegades anuals que emet, així com la durada individual de cada emissió.

Els focus d'instal·lacions de combustió mitjanes (1-50 MWt) que no funcionin més de 500 hores l'any com a mitjana mòbil durant un període de cinc anys, no seran d'aplicació els valors límit d'emissió del RD 1042/2017, però la seva freqüència de mesurament serà cada 1500 h de funcionament i en tot cas, com a mínim cada 5 anys.



Pàgina web de validació de signatura:	
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

D'acord amb l'article 6 del Decret 139/2018, en cas que l'empresa sigui susceptible de generar emissions difuses, les identificarà i en prendrà les mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar-les. Aquestes mesures hauran d'estar establertes en un pla de control elaborat per l'empresa.

D'acord amb l'article 5 f) i l'article 42 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l'empresa ha de disposar d'un programa de manteniment i control que asseguri el funcionament adequat dels sistemes depuradors. Aquest programa s'haurà de revisar periòdicament i ha de contenir un registre de les revisions tècniques i operacions de manteniment així com les mesures previstes per restablir el seu funcionament en cas de fallada del sistema en el temps més breu possible tal com estableix l'article 42.

D'acord amb l'article 5.h del Decret 139/2018 l'empresa ha de complir els requisits tècnics normatius d'aplicació i les Instruccions Tècniques del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, disponibles al lloc web del Departament, en allò que pugui ser d'aplicació a l'activitat autoritzada en relació amb les emissions a l'atmosfera.

En un termini de 3 mesos des de la notificació de la llicència, la persona titular ha de sol·licitar la inscripció en el Registre d'Instal·lacions de Combustió Mitjanes de Catalunya de les noves calderes.

La sol·licitud s'ha de tramitar mitjançant El registre d'instal·lacions de combustió mitjanes (RICMIC) de l'apartat de tràmits de l'atmosfera del departament de d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Així mateix, en cas que es modifiqui alguna dada de la informació indicada a l'annex I del Reial decret 1042/2017, caldrà comunicar-ho al registre per tal que aquest es mantingui actualitzat.

2.4 Aplicació RD 117/2003

Segons la informació presentada al recobriment no hi han dissolvents, ja que els plastificants no se'n consideren, però sí que se'n consumeixen en el procés d'impressió dels cables. Per tant, l'activitat està inclosa en l'apartat 3 de l'annex II.A del Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils per l'ús de dissolvents en determinades activitats.


Tot i això, atenent que l'establiment preveu un consum de dissolvents aproximat de 10 tones/any, no se supera el llindar de 15 tones/any a partir del qual ha de complir amb els límits d'emissió establerts al Reial decret 117/2003.

L'establiment haurà de calcular anyalment el seu consum de dissolvents i conservar la informació necessària per realitzar-lo. Per aquest còmput s'han de tenir en compte tots els dissolvents emprats a l'activitat, tant en procés com en neteja i ja siguin purs o formant part de mescles.

En cas de superació del llindar de consum de 15 tones/any establert a l'annex II del Reial decret 117/2003 per a la seva activitat, l'establiment ho haurà de comunicar al Servei de Vigilància i Control de l'Aire i realitzar, abans del 31 de març de l'any següent, un pla de gestió de dissolvents on demostrï el compliment dels límits d'emissió que li són d'aplicació.

2.5 Substàncies CMRs

Les substàncies o mescles que, a causa del seu contingut en compostos orgànics volàtils (COV's) classificats com a carcinogens, mutàgens o tòxics per a la reproducció, tinguin assignades les indicacions de perill: H340, H350, H350i, H360D, H360F o les frases de risc: R45, R46, R49, R60, R61 hauran de ser substituïdes, sempre que sigui possible, per substàncies o mescles menys nocives.

Pàgina web de validació de signatura:		
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001	
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111	
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Quan s'hagi demostrat que existeixen alternatives de substitució, aquesta es farà al més aviat possible.

Les emissions de compostos orgànics volàtils que tinguin assignada alguna de les indicacions de perill: H340, H350, H350i, H360D, H360F, halogenada H341, halogenada H351 o alguna frase de risc: R45, R46, R49, R60, R61, halogenat R40, halogenat R68, s'hauran de controlar com emissions procedents d'una instal·lació en condicions confinades, en la mesura que sigui tècnicament o econòmicament possible, per tal de protegir la salut de les persones i el medi ambient.

En el cas que algun dels focus emeti COV amb les esmentades frases de risc associades, s'aplicaran els següents límits d'emissió:

Indicacions de perill / Frases de risc	Límit d'emissió	Mètode mesura
H340, H350, H350i, H360D, H360F o R45, R46, R49, R60, R61	2 mg/m ³ N (*) si emissió màssica (**) ≥ 10 g/h	EN 13649
Halogenats: H341, H351o R-40, R68	20 mg/m ³ N (*) si emissió màssica (***) ≥ 100 g/h	EN 13649

(*) Límit establert com a suma de les masses dels diferents compostos.
(**) El lílindar d'emissió màssica es refereix a l'establiment de forma global i no a cada focus individual.

L'empresa portarà un registre de l'ús de substàncies CMRs emprades a l'establiment: anotant les quantitats anuals consumides, processos on s'utilitzen, focus emissors de descàrrega a l'atmosfera, mesures d'aquestes emissions, quan escaigui.

3. CONTROL SECTORIAL DEL VECTOR ATMOSFERA:

Les actuacions de control s'han de realitzar per una Entitat de Control (EC) habilitada que trametrà els resultats d'aquestes actuacions al Servei de Vigilància i Control de l'Aire d'acord amb el Protocol establert. Aquests controls i el mesurament dels contaminants emesos a l'atmosfera pels focus s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

3.1 Control atmosfèric d'establiment

Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l'establiment ha de realitzar un control atmosfèric d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades en aquest informe pel que fa al vector aire en el termini màxim de 3 mesos des de l'inici de l'activitat i posteriorment, **com a mínim cada 3 anys** d'acord amb el grup B de la classificació CAPCA.

En aquests controls, si s'escau, es comprovarà que les instal·lacions s'han inscrit al Registre d'instal·lacions de Combustió Mitjanes de Catalunya (RICMIC) i que la informació del RICMIC ha estat actualitzada.

3.2 Mesurament de les emissions:

La metodologia dels mesuraments puntuals externs de les emissions seguirà l'indicat a l'article 24 del Decret 139/18. Així, tant la presa de mostra com el temps de mesurament han d'assegurar la



representativitat de les emissions associades al procés. Durant el temps de mostreig s'ha de registrar les condicions de procés associades a cada focus emissor i aquesta informació s'annexarà a l'informe de cada control.

El primer mesurament del focus nou s'ha de realitzar abans de transcorreguts 30 dies de la finalització de la posada en marxa de les activitats associades als focus. Els mesuraments successius s'han de comptar a partir de la data de l'últim mesurament puntual extern que s'hagi realitzat.

3.3 Freqüència de mesurament de les emissions:

Pel que fa als focus emissors, d'acord amb l'article 25 del Decret 139/2018, s'han de sotmetre a mesuraments puntuals externs de les emissions d'acord amb les freqüències de mesurament establertes a la taula següent:

Libre de registre	Descripció focus	Freqüència de mesurament
-	Caldera BOSCH UL-S 1250 Caldera LOOS UL-S1250	3 anys
-	Caldera 3	- (1)

(1) Exempt de mesurament en aplicació de l'art. 27.1c del Decret 139/2018, de 3 de juliol.

3) Caldrà disposar del **permís d'abocament** per tal de poder atorgar la llicència ambiental a l'activitat, que haurà de donar compliment a les condicions que s'hi recullin. La llicència municipal haurà de recollir les condicions del permís d'abocament.

4) Al control inicial, es comprovarà que totes les instal·lacions de seguretat industrial que ho requereixin estan degudament legalitzades i registrades al RITSIC.

Caldrà disposar en l'establiment de les corresponents inscripcions al Registre d'Instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya, de les instal·lacions subjectes a Normativa de Seguretat Industrial.

5) En el control inicial de l'activitat s'haurà de verificar que es disposa del preceptiu contracte de gestió dels residus especials i que es dona compliment a la normativa que resulti d'aplicació a cada tipologia de residu pel que fa a sistema d'emmagatzematge i quantitat màxima de residu a emmagatzemar.

6) Les instal·lacions i l'establiment s'ajustaran en tot moment a les condicions indicades en el projecte presentats, així com les que estableixi la normativa aplicable en cada moment.

7) Caldrà disposar en l'establiment de qualsevol autorització, certificació i/o revisió periòdica que en el seu cas fos preceptiva en funció de la normativa sectorial aplicable."

22. Vist l'informe de l'enginyer de la corporació emes en data 29/02/2024 on s'informa favorablement en els següents termes:

"CONSIDERACIONS

D'acord amb la llei 20/2009, aquesta activitat està classificada amb Annex II. Epígraf 3.12 "Instal·lacions per a l'aïllament o el recobriment de fils, superfícies i conductors de coure o similars mitjançant resines o processos d'esmaltatge" (règim de llicència ambiental)

Pàgina web de validació de signatura:	
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Les principals característiques de l'activitat són:

Referència cadastral:	8462204DC0286S0001CX	
Superfície construïda:	18.544,02	m2
Nombre de treballadors:	50	P
Aforament (usuaris):		P
Potència elèctrica instal·lada:	9.803,80	kW
Consum elèctric anual:	10.000.000	kWh/any
Energia procés:	3 x calderes vapor 890 kW	
Climatització:	Elèctrica	
Producció estimada:	14510	Tn/any
Consum aigua:	10.315	m3/any
Connexió clavegueram:	SI (separativa)	

DICTAMEN

El tècnic que subscriu informa favorablement l'atorgació de la llicència ambiental.

Al control inicial, es comprovarà si s'usa l'espai exterior com a emmagatzematge.

En cas que s'usi l'espai exterior per a l'emmagatzematge de matèries, aquest emmagatzematge caldrà incorporar-lo a l'activitat mitjançant la tramitació d'un canvi no substancial o substancial segons correspongui i justificar el compliment del REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (RSCIEI) d'aquest espai."

23. Que en data 02/05/2024 i RE 2024/3947 el Consell Comarcal ens fa arribar un nou informe favorable de la PCAA celebrada en la sessió de 23/04/2024 de l'activitat on incorpora les noves mesures imposades per l'Agència de Residus de Catalunya, en el que diu el següent:

"Rebut l'informe emès per Agència de Residus de Catalunya en data 27 de febrer de 2024, aquest conclou favorable per l'activitat de referència, amb algunes condicions, i anul·la i substitueix a l'anterior emès en data 16 de març de 2022, tant pel què fa a la taula de residus com a les seves condicions.

Un cop examinat l'expedient de referència, es continua informant FAVORABLEMENT, però amb les següents condicions:

- 1 CONTINUEN SENT VIGENTS TOTES LES CONDICIONS RECOLLIDES A L'INFORME ANTERIOR (2024011 informat per la Ponència Comarcal en la sessió de 13 de febrer de 2024), a excepció de les imposades per l'Agència Catalana de Residus, que passen a ser substituïdes per les del nou informe.

Les condicions del darrer informe emès per l'Agència Catalana de Residus són les següents:

- 1) Producció i gestió de residus

Pàgina web de validació de signatura:		
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111	
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

- La gestió dels residus generats s'ha d'ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/99, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus i al Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat.
- Els residus perillosos s'han d'emmagatzemar sota cobert.
- Els residus líquids s'han d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.
- L'empresa ha de disposar d'un registre de residus, d'acord amb el que s'indica a l'article 5.2 del Decret 93/99, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. En aquest registre s'han d'anotar els residus produïts en les seves instal·lacions i especificar el tipus, la quantitat i la destinació.

2) Controls

En els controls inicial i periòdics:

En general s'ha de comprovar els aspectes del projecte de llicència ambiental presentat i Annexes, i també les condicions de la Resolució que fan referència als residus, i en particular s'ha d'efectuar les següents comprovacions:


- que el tipus, origen i producció dels residus que es generen, són els previstos;
- la disponibilitat i la correcta utilització del registre de residus;
- que els residus es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control;
- que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus són les previstes i estan en bon estat d'ús;
- el correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus".

24. Del contingut d'aquests informes es desprèn que no existeix cap obstacle legal que impedeixi al titular Sr. M.M.V. en representació de AKSON CABLES, S.L, l'exercici de l'activitat de fabricació de cables a la nau industrial del C. Independència, 9-11 del Polígon industrial Plans de la Sala del municipi de Sallent, referència cadastral 8462204DG0286S0001GX, per la qual es demana la llicència ambiental que va donar lloc al present expedient amb núm. ACT 6/2020, amb les determinacions que marquen els informes tècnics esmentats, per la qual cosa informen favorablement l'atorgament de la llicència sol·licitada.

25. De la proposta de resolució formulada en data 12 de març de 2024 (data JGL aprovada proposta resolució provisional), favorable a l'atorgament de la llicència sol·licitada, s'ha notificat degudament als interessats sense que s'hagi presentat cap al·legació.

Fonaments de dret

1. Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Pàgina web de validació de signatura:		
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111	
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



2. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
4. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
5. Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos.
6. Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos.
7. Vist els articles 6.1.1.4 i 6.1.1.5. de l'ordenança fiscal núm. 31 de taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats, estipula que la quota tributària per les activitats de l'Annex II amb superfície superiors als 5.000 m², serà de 10.197 € i per cada 1.000m² o fracció 1.030,00 €.

Consideracions:

A la vista d'allò exposat i considerant allò disposat per l'article 45 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i l'article 47 del Reglament que la desenvolupa, es formula la següent proposta de resolució:

Es proposa la resolució favorable de l'expedient ACT 06/2020 i en conseqüència l'atorgament de la llicència d'activitat de fabricació de cables a la nau industrial del C. Independència, 9-11 del Polígon industrial Plans de la Sala del municipi de Sallent. A favor del Sr. M.V.V. en representació de AKSON CABLES S.L.

Amb caràcter previ a la resolució de l'expedient i en aplicació de l'article 45 de la llei i l'article 47 del reglament, i tenint en compte la competència de la junta de govern local, en virtut de la delegació efectuada per l'alcalde d'aquest ajuntament, mitjançant decret d'alcaldia núm. 181 de data 21 de juny 2019.

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents:

Signatura 1 de 2 Oriol Ribalta Pineda 20/05/2026 Alcalde
 Signatura 2 de 2 Josep Ferrnandes Rodriguez 20/05/2026 Secretari actcal.

Pàgina web de validació de signatura:

Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Acords

1. Concedir a AKSON CABLES, S.L., la llicència ambiental ANNEX II epígraf 3.12 per exercir l'activitat de fabricació de cables a la nau industrial del carrer Independència, 9-11 del polígon Plans de la Sala, d'aquest municipi.
2. Condicionar l'efectivitat de la present llicència al compliment de les condicions indicades en l'informe emès per l'enginyer municipal, la Ponència Comarcal d'Avaluació (sessió de 13/02/2024 i 23/04/2024) i les expressades per l'Agència de Residus de Catalunya (27/02/2024), que són les següents:

A) Segons l'informe de l'enginyer municipal, caldrà tenir en compte les consideracions següents:

CONSIDERACIONS

D'acord amb la llei 20/2009, aquesta activitat està classificada amb Annex II. Epígraf 3.12 "Instal·lacions per a l'aïllament o el recobriments de fils, superfícies i conductors de coure o similars mitjançant resines o processos d'esmatatge" (règim de llicència ambiental)

Les principals característiques de l'activitat són:

Referència cadastral:	8462204DG0286S0001GX	
Superfície construïda:	18.544,02	m2
Nombre de treballadors:	50	P
Aforament (usuaris):		P
Potència elèctrica instal·lada:	9.803,80	kW
Consum elèctric anual:	10.000.000	kWh/any
Energia procés:	3 x calderes vapor 890 kW	
Climatització:	Elèctrica	
Producció estimada:	14510	Tn/any
Consum aigua:	10.315	m3/any
Connexió clavegueram:	SI (separativa)	

DICTAMEN


El tècnic que subscriu informa favorablement l'atorgació de la llicència ambiental.

Al control inicial, es comprovarà si s'usa l'espai exterior com a emmagatzematge.

En cas que s'usi l'espai exterior per a l'emmagatzematge de matèries, aquest emmagatzematge caldrà incorporar-lo a l'activitat mitjançant la tramitació d'un canvi no substancial o substancial segons correspongui i justificar el compliment del REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (RSCIEI) d'aquest espai."

B) Segons l'informe de l'enginyer municipal per l'autorització del permís d'abocament, caldrà tenir en compte les consideracions següents:

- *S'hauran de respectar TOTES les prescripcions indicades al DECRET 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.*

Pàgina web de validació de signatura:		
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111	
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



- Cabal autoritzat:

	DEPURACIÓ MITJANÇANT EDAR PLANS DE LA SALA (1)	DEPURACIÓ MITJANÇANT EDAR SALLENT-ARTÉS (2)
Cabal mig autoritzat:	13 m3/dia	46 m3/dia
Cabal màxim autoritzat:	0,65 m3/hora	2,3 m3/hora

(3) Estat actual en el moment de la redacció del present informe.

(4) Connexió que es preveu que estarà operativa la tardor'2021.

En cas que el comptador d'aigua superi el cabal autoritzat i que el titular no acrediti la destinació de les aigües residuals mitjançant una gestió alternativa al sistema de sanejament públic, l'ajuntament podrà imputar les despeses associades del tractament del cabal que superi a l'autoritzat.

- Autocontrol: caldrà aportar una analítica anual de l'aigua abocada que acrediti que es compleixen els límits establerts a l'annex II del DECRET 130/2003. La primera analítica es realitzarà en el marc del control inicial, el qual també haurà de verificar que l'arqueta de presa de mostres sigui perfectament accessible des de l'exterior de l'activitat.
- El permís d'abocament no entrarà en vigor fins que s'hagi atorgat la llicència ambiental, sens perjudici que l'ajuntament pugui exigir el rescabament per les despeses generades per a tractar els excessos de cabal registrats en motiu de proves puntuals.

C) Segons la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental, en la sessió de 23/04/2024, s'informa d'acord amb l'informe emès per l'Agència de Residus de Catalunya de data 27 de febrer de 2024, que:

"Rebut l'informe emès per Agència de Residus de Catalunya en data 27 de febrer de 2024, aquest conclou favorable per l'activitat de referència, amb algunes condicions, i anul·la i substitueix a l'anterior emès en data 16 de març de 2022, tant pel què fa a la taula de residus com a les seves condicions.

Un cop examinat l'expedient de referència, es continua informant FAVORABLEMENT, però amb les següents condicions:

Pàgina web de validació de signatura:		
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001	
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111	
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

1) CONTINUEN SENT VIGENTS TOTES LES CONDICIONS RECOLLIDES A L'INFORME ANTERIOR (2024011 informat per la Ponència Comarcal en la sessió de 13 de febrer de 2024), a excepció de les imposades per l'Agència Catalana de Residus, que passen a ser substituïdes per les del nou informe.

Les condicions del darrer informe emès per l'Agència Catalana de Residus són les següents:

1) Producció i gestió de residus

- La gestió dels residus generats s'ha d'ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/99, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus i al Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat.
- Els residus perillosos s'han d'emmagatzemar sota cobert.
- Els residus líquids s'han d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.
- L'empresa ha de disposar d'un registre de residus, d'acord amb el que s'indica a l'article 5.2 del Decret 93/99, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. En aquest registre s'han d'anotar els residus produïts en les seves instal·lacions i especificar el tipus, la quantitat i la destinació.

2) Controls


En els controls inicial i periòdics:

En general s'ha de comprovar els aspectes del projecte de llicència ambiental presentat i Annexes, i també les condicions de la Resolució que fan referència als residus, i en particular s'ha d'efectuar les següents comprovacions:

- que el tipus, origen i producció dels residus que es generen, són els previstos;
- la disponibilitat i la correcta utilització del registre de residus;
- que els residus es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control;
- que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus són les previstes i estan en bon estat d'ús;
- el correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus.

3. En cap cas no es pot iniciar l'exercici de l'activitat fins que no s'hagi obtingut l'acta de control inicial favorable.
4. Per obtenir l'acta esmentada al paràgraf anterior, l'interessat ha de sol·licitar el control ambiental inicial i presentar-lo a l'Administració competent. El control ambiental periòdic s'haurà de realitzar cada 6 anys, excepte que existeixi indicació contrària (art 71. LLEI 20/2009). Els controls ambientals els haurà de dur a terme una entitat col·laboradora de l'Administració ambiental d'acord amb les especificacions indicades als diferents informes.
5. D'acord al punt 2 de l'article 69 de la LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,

El període de posada en marxa s'inicia en el moment que l'entitat col·laboradora de l'Administració ambiental encarregada del control inicial, o, si escau, el personal tècnic municipal, comunica a l'òrgan ambiental competent la data d'inici de l'actuació de control

Pàgina web de validació de signatura:		
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111	
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



acordada amb la persona titular de l'activitat, i també les actuacions que cal dur a terme durant el procediment de posada en marxa de l'activitat, perquè l'Administració competent i les persones interessades en tinguin coneixement. La durada màxima del període de funcionament en proves ha d'ésser adequada i proporcional a les característiques de l'establiment.

- 6. Per tal de garantir l'adequació permanent de l'activitat a les determinacions legals i les fixades a la llicència, es sotmetrà l'activitat autoritzada a controls periòdics cada sis anys, el primer comptat a partir de l'atorgament de la llicència.
- 7. La llicència ambiental de les activitats de l'annex II està subjecta a les revisions periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d'aigua, aire o residus.(article 62.2 de la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les Activitats.)
- 8. Sense perjudici de les accions específiques de revisió i controls establerts (inicial i periòdic) l'activitat autoritzada resta subjecta en els aspectes mediambientals a l'acció inspectora de l'Ajuntament, que es podrà dur a terme en qualsevol moment, així com a les inspeccions periòdiques que estableixi la legislació sectorial en matèria de prevenció d'incendis, accidents greus i de protecció de la salut.
- 9. Aprovar la liquidació de la taxa per a la tramitació del present expedient núm. ACT 6/2020 per un import de 24.617,00€ d'acord amb els articles. 6.1.1.1. i 6.1.1.5. de l'ordenança fiscal núm. 31
- 10. Donar trasllat de la present proposta de resolució a l'interessat de l'expedient, al Consell Comarcal del Bages i a l'Agència de Residus de Catalunya.

22- ATORGAMENT MODIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES MENORS OME 02/2023

Antecedents

- 1. Vist l'expedient d'obres menors núm. 02/2023, instat pel Sr. F.S.S., mitjançant el qual sol·licita llicència d'obres per a la construcció d'un dipòsit de purins a la finca situada al polígon 17, parcel·la 6, Torre de Cornet, de Sallent.
- 2. Vist que la Junta de Govern Local va acordar atorgar la corresponent llicència urbanística i que, posteriorment, en data 28/10/2023, es va aprovar una pròrroga de sis mesos per a la finalització de les obres.

Pàgina web de validació de signatura:	
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



3. Vist que en data 11/02/2026, amb registre d'entrada núm. 1522, l'interessat sol·licita la modificació de la llicència d'obres per tal de canviar l'emplaçament del dipòsit de purins, motiu pel qual es va demanar el corresponent informe de distàncies al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, informe que va tenir entrada en aquest Ajuntament en data 05/05/2026.

4. Vist l'informe emès per l'arquitecta municipal, favorable a la concessió de la modificació de la llicència sol·licitada, en el sentit següent:

"ANTECEDENTS

- *En data 23 d'octubre del 2002, per Decret d'Alcaldia es va concedir llicència ambiental municipal per a l'exercici de l'activitat d'una explotació ramadera de cria i engreix de bestiar porcí, avícola i cunícola a La Torre de Cornet d'aquest terme municipal, per una capacitat de 230 porcs d'engreix, 50 garrins, 4 verros, 8 llavors, 30 truges gestants, 12 truges amb garrins, 25 pollastres d'engreix, 30 gallines ponedores i 180 conilles, exp. ACT 6/2001.*
- *En data 26 de juliol de 2011, la Junta de Govern Local va acordar acceptar el canvi no substancial de l'activitat d'explotació ramadera, consistent en la reducció de la capacitat de conills de l'explotació i l'adequació d'un femer. L'explotació, d'acord amb l'informe tècnic de l'enginyer municipal, tenia una capacitat de 230 porcs d'engreix, 50 garrins, 4 verros, 8 llavors, 30 truges gestants, 12 truges amb garrins, 25 pollastres d'engreix, 30 gallines ponedores i 45 conilles, exp. ACT 20/2010.*
- *En data 28 de novembre de 2017, la Junta de Govern Local va acordar atorgar llicència d'obres majors per a la construcció d'una nova nau ramadera per la ubicació de 1.250 porcs d'engreix, amb una superfície construïda de 1.094,75m².*

La primera ocupació i utilització de la nau és de 20 de desembre de 2018, per Decret d'Alcaldia n° 391.

- *El 19 de desembre de 2018, per Decret d'Alcaldia 389, l'Ajuntament es dóna per assabentat de l'inici de l'activitat d'ampliació de l'explotació porcina (ACT 16/2018). D'acord amb l'informe de l'enginyer municipal l'explotació té una capacitat de 1.526 porcs.*
- *El dia 20/01/2023 es sol·licita llicència d'obres menors per la instal·lació d'un dipòsit de purins a l'explotació.*
- *El dia 08/03/2023 es sol·licita informe al Departament competent en matèria de distàncies i sanitat animal, amb RE TCEN0001*
- *El dia 03/08/2023 s'aporta documentació sol·licitada en les últimes esmenes, mitjançant una instància genèrica amb número d'entrada ENTRE-2023-7064*
- *El dia 14/12/2023 es rep informe favorable del Departament competent en matèria de distàncies i sanitat animal, amb número d'expedient EACAT 9033/49536/2023.*

Pàgina web de validació de signatura:	
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- El dia 21/06/2024 i RE6064 s'aporta part de la documentació sol·licitada en les últimes esmenes.
- El dia 23/06/2024 i RE 6066 s'aporta la resta de documentació sol·licitada en les últimes esmenes.
- El projecte es va posar a exposició pública per un termini de 20 dies, durant els quals no hi va haver al·legacions.
- La JGL de 29.07.2025 va acordar aprovar la llicència OME 02-2023.
- La JGL de 28.10.2023 va acordar atorgar una pròrroga de 6 mesos per la finalització de les obres.
- L'11/02/2026 i RE1522 l'interessat sol·licita modificar el permís d'obres de la llicència, per tal de modificar l'emplaçament del dipòsit i així allunyar-se dels cursos d'aigua existents i donar compliment als requisits de l'ACA.
- El 02/03/2026 es va sol·licitar segon informe de distàncies, tenint en compte que el dipòsit es desplaçava.
- El 05/05/2026 es rep el nou informe favorable de distàncies del Departament d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació.

CONSIDERACIONS LEGALS URBANÍSTIQUES

1. D'acord amb el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sallent (POUM), aprovat definitivament en data 19 de maig de 2010, el règim urbanístic de la finca objecte de la sol·licitud és el següent:

Classificació del sòl: **Sòl No Urbanitzable**
Clau 15b. Zona agrícola en matriu forestal
2. D'acord amb el projecte presentat, la finca La Torre de Cornet disposa de les següents edificacions destinades a ús ramader:

Pàgina web de validació de signatura:	
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original




<i>Edifici</i>	<i>Ús</i>	<i>Superfície (m2)</i>
<i>Nau 1</i>	<i>250 porcs</i>	<i>224,19</i>
<i>Nau 2</i>	<i>1.276 porcs</i>	<i>1094,75</i>
<i>Nau 3</i>	<i>Ampliació porcina proposada per 331 porcs d'engreix (OME 01-2023) [En tramitació]</i>	<i>309,38</i>
<i>Magatzem 1</i>	<i>Magatzem i vestuari de l'explotació</i>	<i>16</i>
<i>Magatzem 2</i>	<i>Magatzem i vestuari de l'explotació</i>	<i>16,60</i>
<i>Dipòsit purins</i>	<i>PROPOSTA OME 02-2023</i>	<i>186,27</i>
<i>Bassa purins</i>	<i>Purins</i>	<i>(75,03 m2)</i>
<i>TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA</i>		<i>1.972,47</i>

3. *D'acord amb la llicència OMA 09-2016 per la construcció de la nau 2 existent, la superfície total construïda de la finca és de 3.397,98m2, atès que inclou els habitatges i els coberts destinats a ús agrícola.*
4. *L'objectiu del projecte és la instal·lació d'un dipòsit de purins 15,40m de diàmetre, una alçada de 4m i una capacitat per a 700m³, de xapa metàl·lica sobre solera de formigó per tal de dotar l'explotació porcina de la capacitat d'emmagatzematge suficient per a la seva generació de dejeccions ramaderes líquides.*

Actualment l'explotació ramadera amb MO 6480CM disposa de 232,59 m³ de capacitat d'emmagatzematge exterior de dejeccions ramaderes.

D'acord a la nova normativa, aquesta situació és insuficient per al compliment de la normativa vigent; caldria disposar d'una capacitat d'emmagatzematge de purins externa de 750 m³.
5. *D'acord amb l'article 98 del POUM de Sallent, els usos principals en clau 15 són l'agrícola i el ramader. Així doncs l'ús proposat és COMPATIBLE amb el planejament urbanístic.*
6. *D'acord amb l'article 106.5 del POUM; L'edificabilitat màxima corresponent a totes les unitats d'edificació vindrà determinada en funció de les dimensions de les finques, establint un sostre màxim de 0,2m²st/m² en les aquelles inferiors a les 2Ha, i de 0,1 m²st/m² en les finques superiors a les 2Ha. En cap cas el sostre edificable podrà superar:*
 - fins a 2 ha 2.000 m²
 - entre 2 i 10 ha 4.000 m²
 - entre 10 i 20 ha 6.000 m²
 - més de 20 ha 8.000 m²
I les edificacions hauran de separar-se com a mínim deu metres (10m) dels límits de la finca.
7. *La llicència d'obres no eximeix la sol·licitud i atorgament de la corresponent modificació de l'activitat.*
8. *D'acord amb l'article 49 del TRLUC, l'explotació té una superfície inferior als 5.000m² i una altura inferior als 12m; així doncs no és preceptiu l'informe de la CTUCC.*

Pàgina web de validació de signatura:		
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001	
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111	
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



El projecte es va sotmetre a exposició pública 20 dies. Es considera que la modificació presentada no és necessari sotmetre-la novament a exposició pública atenent que es tracta del mateix projecte i tan sols es modifica lleugerament l'emplaçament.

S'ha sol·licitat nou informe de distàncies, atès que es tracta d'un informe que precisament té en compte de forma específica l'emplaçament concret de la construcció, i sol·licitar l'informe de distàncies al departament competent en matèria de ramaderia. La llicència només es pot atorgar si aquest informe és favorable.

És necessari també disposar de l'informe favorable del pla de gestió de dejeccions ramaderes del Departament competent en matèria de ramaderia.

CONCLUSIONS

Examinada la sol·licitud, d'acord amb les consideracions exposades i de conformitat amb el que es disposa al POUM, les Ordenances Municipals vigents i en totes les normes d'aplicació, s'informa FAVORABLEMENT la MODIFICACIÓ de la llicència d'obres menors OME 02/2023 amb les següents CONDICIONS:

1. *L'interessat ha de garantir el compliment de les consideracions esmentades en l'informe previ favorable del Departament competent en matèria de distàncies amb número d'expedient EACAT 9033/29505/2026, que té les següents condicions:*
 - *Si el dipòsit de purins s'ubica fora del recinte tancat (adjacent a la mateixa explotació 6480CM) haurà de disposar de tancament propi de les mateixes característiques que les exigides a la tanca de l'explotació.*
 - *La instal·lació únicament rebrà dejeccions de la mateixa explotació 6480CM*
 - *La gestió de les dejeccions es realitzarà d'acord amb la normativa específica (Decret 153/2019, de 3 de juliol)*
 - *Caldrà tenir en compte els requisits i terminis en matèria de reducció d'emissions, així com els referits a la comunicació de les MTD i al registre i comptabilització d'emissions contaminants i MTD, que s'estableixen al RD 306/2020, d'11 de febrer, per a les explotacions porcines.*
2. *La liquidació de l'ICIO no varia, atès que es tracta del mateix projecte original.*
3. *Prèviament a l'inici de les obres, cal:*
 - a. *Aportar l'informe favorable del pla de gestió de dejeccions ramaderes del Departament competent en matèria de ramaderia.*
 - b. *Disposar de l'autorització administrativa de l'Agència Catalana de l'Aigua, per ser una obra en una franja inferior a 100m de les lleres públiques; d'acord amb l'article 44.6 del POUM de Sallent.*
4. *S'han emès els preceptius informes tècnic i jurídic, del resultat del qual se'n desprèn que les obres sol·licitades s'ajusten a la normativa urbanística i/o sectorial d'aplicació, sense perjudici de les condicions o mesures específiques que s'indiquen, si s'escau, a la part resolutiva.*



Fonaments de dret

1. La llicència urbanística d'obres constitueix un acte reglat que d'acord amb l'article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, s'ha d'atorgar o denegar únicament i exclusiva en relació a la seva adequació a la normativa urbanística, al planejament vigent i les ordenances municipals.
2. L'expedient s'ha tramitat d'acord amb el procediment previst als articles 75 i següents del decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el reglament d'obres activitats i serveis els ens locals.
3. L'informe s'emet per prescripció de l'art. 188.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.
4. L'òrgan competent per a l'atorgament de la llicència urbanística és l'*Alcalde*, de conformitat amb el que disposa l'art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, sense perjudici que per la seva incidència, repercussió o oportunitat de l'expedient, l'Alcalde cregui oportú sotmetre-ho a l'aprovació de la Junta de Govern Local.
5. Vist l'article 6.1.a de l'Ordenança fiscal núm. 12 taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme, que estipula que la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística la taxa serà un 0,5% sobre el pressupost.

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents

Acords


1. Atorgar al Sr. F.S.S. la modificació de la llicència municipal d'obres menors núm. 02/2023, relativa a les obres de construcció d'un dipòsit de purins, d'acord amb la documentació presentada i condicionada al compliment de les prescripcions establertes en l'informe de la tècnica municipal, sense perjudici de tercers i amb caràcter previ al pagament de la liquidació corresponent.
2. Aprovar la següent liquidació:

<u>Expedient</u>	<u>Concepte</u>	<u>Import</u>
02/2025-OME	Taxa urbanística (0,50 % sobre el pressupost)	96,87€

3. Notificar aquesta resolució a l'interessat i traslladar-la al departament d'Intervenció.

Condicions particulars:

1. Com a premissa indispensable per a l'inici de les obres autoritzades, haurà de ser satisfeta a la Dipositaria Municipal, la quantitat de **96,87 €**, en concepte de taxes administratives,

Pàgina web de validació de signatura:		
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001	
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111	
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



en compliment del que disposa l'article 7 i 8 de l'Ordenança fiscal núm. 5 sobre impost sobre construccions instal·lacions i obres, i l'article 6 de l'ordenança fiscal núm. 12 que regula la taxa per llicències. Del pagament d'aquesta quantitat, es lliurarà el resguard acreditatiu .


2. L'interessat ha de garantir el compliment de les consideracions esmentades en l'informe previ favorable del Departament competent en matèria de distàncies amb número d'expedient EACAT 9033/29505/2026, que té les següents condicions:
 - Si el dipòsit de purins s'ubica fora del recinte tancat (adjacent a la mateixa explotació 6480CM) haurà de disposar de tancament propi de les mateixes característiques que les exigides a la tanca de l'explotació.
 - La instal·lació únicament rebrà dejeccions de la mateixa explotació 6480CM
 - La gestió de les dejeccions es realitzarà d'acord amb la normativa específica (Decret 153/2019, de 3 de juliol)
 - Caldrà tenir en compte els requisits i terminis en matèria de reducció d'emissions, així com els referits a la comunicació de les MTD i al registre i comptabilització d'emissions contaminants i MTD, que s'estableixen al RD 306/2020, d'11 de febrer, per a les explotacions porcines.
3. La liquidació de l'ICIO no varia, atès que es tracta del mateix projecte original.
4. Prèviament a l'inici de les obres, cal:
 - a. Aportar l'informe favorable del pla de gestió de dejeccions ramaderes del Departament competent en matèria de ramaderia.
 - b. Disposar de l'autorització administrativa de l'Agència Catalana de l'Aigua, per ser una obra en una franja inferior a 100m de les lleres públiques; d'acord amb l'article 44.6 del POUM de Sallent.

Condicions generals:

1. La concessió d'aquesta llicència s'entendrà atorgada salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2. No podrà justificar-se la vulneració de les disposicions legals i normes urbanístiques en el silenci o insuficiència del contingut de la llicència.
3. Aquesta llicència municipal s'atorga sense perjudici de les autoritzacions necessàries de les altres administracions públiques amb competència concurrent en les obres.
4. Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les normes legals i reglamentàries en vigor, i als plans aprovats. Tota variació ulterior que hom proposi d'introduir en els


Signatura 1 de 2
Oriol Ribakta Pineda
20/05/2026
Alcalde
Signatura 2 de 2
Josep Ferrnandes Rodriguez
20/05/2026
Secretari acctal.

Pàgina web de validació de signatura:	
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



mateixos plans aprovats no es podrà dur a terme sense obtenir la conformitat de l'Administració Municipal.

5. La infracció d'allò convingut en la regla anterior motivarà l'aplicació de les sancions pertinents, i fins i tot hom podrà ordenar l'enderrocament, a compte del propietari, de les obres executades en contradicció amb el termini autoritzat.
6. Les obres s'hauran d'iniciar en el termini de **6 MESOS** i s'hauran de finalitzar en el termini **d'UN ANY**, a comptar a partir de la data en què ha estat notificada la llicència. L'esgotament dels dos terminis sense haver començat o acabat les obres -segons s'escaigui- produeix la caducitat de la llicència. Hom pot sol·licitar pròrroga d'ambdós terminis, si es sol·licita d'un a manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts per al començament i per a l'acabament de les obres, respectivament. La pròrroga s'entén concedida per la meitat del termini de què es tracti, d'acord amb l'article 189.4 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
7. Un cop acabades les obres, immediatament es donarà compte per escrit a l'Alcaldia.
8. Si és necessària l'ocupació de la via pública amb materials, bastida, contenidors i/o maquinària..., es sol·licitarà la corresponent **autorització d'ocupació de la via pública**. Aquesta s'ha de sol·licitar amb un mínim de 48 hores laborables prèvies a l'ocupació.
9. En cap cas es pot ocupar la via pública si prèviament no es disposa de la corresponent autorització: informe emès pels vigilants i els tècnics municipals, a on s'especifiquen les **condicions** i els requisits per tal de garantir la seguretat dels usuaris de la via pública.
10. Les obres s'executaran per contractista o mestre paleta matriculat degudament.
11. La renúncia o separació del tècnic o facultatiu director de l'obra implica la total i immediata paralització de l'obra, la qual no podrà reprendre's sense l'acompliment de les mateixes condicions que calgueren per al seu inici.
12. També queda prohibit:
 - a. Treure el fum de les xemeneies per les parets de les façanes. Les xemeneies hauran de sortir rectes per la teulada i elevar-se com a mínim un metre per sobre de la coberta de l'edifici.
 - b. Col·locar baixant de desguàs d'aigües pluvials que aboquin l'aigua a la via pública.
 - c. Establir portes que s'obrin cap a l'exterior de la via pública, de manera que constitueixin un obstacle per al trànsit.
 - d. Dipositar a la via pública materials de la construcció o procedents de l'enderroc.
13. La concessió d'aquesta llicència no perjudja, en cap cas, autorització per a instal·lar cap tipus d'activitat.
14. Es prendran les mesures pertinents per evitar lesions a les finques confrontants i per garantir la seguretat i lliure circulació per la via pública.

Pàgina web de validació de signatura:		
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111	
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



15. Se li recorda l'obligatorietat de llençar la runa en un abocador legalment autoritzat d'acord amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió del residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
16. Durant les obres no podrà interrompre's el trànsit amb cap mena d'efectes, materials o bastides. I Si fos necessària una ocupació temporal de sòl públic, s'hauria d'obtenir prèviament l'oportuna llicència municipal. Serà obligatòria la correcta senyalització i protecció diürna i nocturna que garanteixi completament la integritat del trànsit de vianants i vehicles.
17. En el cas que sigui necessària la instal·lació d'una grua, s'haurà de sol·licitar el corresponent permís municipal. Acompanyant aquesta sol·licitud d'instal·lació de grua, es presentarà un certificat emès per una EIC segons model que s'acompanya, referent a les condicions de seguretat de la grua.
18. Les obres hauran de ser encerclades totalment mitjançant tanca d'obra o metàl·lica, fixa. Si hagués d'ocupar-se tota la vorera o una part, hauria d'obtenir-se l'oportú permís municipal, amb el pagament de la taxa corresponent. Serà obligatòria la correcta senyalització i protecció diürna i nocturna que garanteixi completament la integritat del trànsit de vianants i vehicles.
19. Serà a càrrec del titular de la llicència, tot desperfecte que ocasioni a la via pública, voreres, serveis d'enllumenat, d'aigua, o d'altres existents, haurà de ser degudament reparat, amb el cost a càrrec del titular de la present, amb caràcter immediat.
20. Per a garantir la reparació de danys a tercers la persona titular de la llicència o el/la constructor/a han de tenir la corresponent pòlissa d'assegurança, que implícitament l'Ajuntament considerarà constituïda, sota responsabilitat de la persona titular de la llicència en cas que no fos així.
21. D'acord amb el Text Refós de la Llei de Cadastre Immobiliari, el titular té l'obligació de declarar davant el Cadastre les alteracions que es produeixen en els béns immobles (obra nova, enderroc, rehabilitació, ampliacions o reduccions de superfície construïda, divisions horitzontals, segregacions, etc.), en un termini de dos mesos des de la finalització de les obres realitzades.
22. L'efectivitat de la present llicència resta supeditada a l'acompliment de les condicions imposades pels Serveis Tècnics Municipals en el seu informe, que es transcriu, i sense perjudici de totes les altres autoritzacions que legalment hagi de sol·licitar l'interessat, i dels possibles drets de tercers.

Signatura 1 de 2 Oriol Ribakka Pineda 20/05/2026 Alcalde
 Signatura 2 de 2 Josep Ferrnandes Rodriguez 20/05/2026 Secretari actcal.

Pàgina web de validació de signatura:		
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001	
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111	
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

23- ATORGAMENT LICÈNCIA D'OBRES MENORS OME 12/2026

Antecedents

1. Vist l'expedient d'obres menors núm 12/2026, instat per el Sr. E.S.O., sol·licitant llicència d'obres a realitzar al carrer Cós, 86, 2on 2a. Sallent, per:

* REFORMA DE BANY EN HABITATGE SITUAT EN EDIFICI PLURIFAMILIAR

2. Vist l'informe de l'arquitecta tècnica municipal que es pronuncia favorablement a la concessió de la llicència en el sentit següent:

"INFORME TÈCNIC

Que després de revisar l'expedient, constata:

- 1. Que es compleixen els requisits que s'exigeixen al POUM, les Ordenances Municipals i en totes les normes d'aplicació.*
- 2. Que el pressupost d'execució material provisional de les obres declarat a la sol·licitud ascendeix la quantitat de 2.012,27 €.*
- 3. Que l'import resultant del recàlcul efectuat és substancialment coincident amb el pressupost presentat per l'interessat, es considera adient prendre aquest darrer com a base imposable.*


Pel que s'informa FAVORABLEMENT la llicència d'obres menors OME 12/2026 amb les CONDICIONS següents:

- 4. D'acord amb el previst en el decret 210/2018 de 6 d'abril, que regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició el promotor de les obres motiu de la present llicència té la consideració de productor i posseïdor dels residus generats, per la qual cosa és responsable directe del seu tractament i abocament."*

3. S'han emès els preceptius informes tècnic i jurídic, del resultat del qual se'n desprèn que les obres sol·licitades s'ajusten a la normativa urbanística i/o sectorial d'aplicació, sense perjudici de les condicions o mesures específiques que s'indiquen, si s'escau, a la part resolutiva.

Fonaments de dret

1.- La llicència urbanística d'obres constitueix un acte reglat que d'acord amb l'article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, s'ha d'atorgar o denegar únicament i exclusiva en relació a la seva adequació a la normativa urbanística, al planejament vigent i les ordenances municipals.

Pàgina web de validació de signatura:		
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001	
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111	
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



2.- L'expedient s'ha tramitat d'acord amb el procediment previst als articles 75 i següents del decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el reglament d'obres activitats i serveis els ens locals.

3.- L'informe s'emet per prescripció de l'art. 188.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

4.- L'òrgan competent per a l'atorgament de la llicència urbanística és l'Alcalde, de conformitat amb el que disposa l'art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, sense perjudici que per la seva incidència, repercussió o oportunitat de l'expedient, l'Alcalde cregui oportú sotmetre-ho a l'aprovació de la Junta de Govern Local.

5.- Vist l'article 8 de l'ordenança fiscal núm. 5 sobre l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres que estipula que el tipus de gravamen serà el 3,85 per 100 sobre el pressupost.

6.- Vist l'article 6.1.a de l'Ordenança fiscal núm. 12 taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme, que estipula que la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística la TARIFA MINIMA SERÀ DE 30,00€.

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents

Acords

1.- Atorgar al Sr. E.S.O. la llicència municipal d'obres menors 12/2026 per reforma de bany en habitatge situat en edifici plurifamiliar situat al carrer Cós, 86 2on 2a, condicionada a l'acompliment del que indica la Tècnica Municipal en el seu informe, i reservats els drets que pertocuin a tercers i previ el pagament de la liquidació.

2.- Aprovar la següent liquidació:

* Expt. Núm 12/2026-OME	<u>Impost</u>	<u>Taxa</u>
	77,47 €	30,00 €

3.- Traslladar aquesta resolució al subjecte passiu i al departament d'intervenció.

Condicions particulars:

1. Com a premissa indispensable per a l'inici de les obres autoritzades, haurà de ser satisfeta a la Dipositaria Municipal, la quantitat de **107,47 €**, en concepte de taxes administratives, en compliment del que disposa l'article 7 i 8 de l'Ordenança fiscal núm. 5 sobre impost

Pàgina web de validació de signatura:	
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original




sobre construccions instal·lacions i obres, i l'article 6 de l'ordenança fiscal núm. 12 que regula la taxa per llicències. Del pagament d'aquesta quantitat, es lliurarà el resguard acreditatiu .

2. D'acord amb el previst en el Decret 210/2018 de 6 d'abril, que regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició el promotor de les obres motiu de la present llicència té la consideració de productor i posseïdor dels residus generats, per la qual cosa és responsable directe del seu tractament i abocament.

Condicions generals:

1. La concessió d'aquesta llicència s'entendrà atorgada salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2. No podrà justificar-se la vulneració de les disposicions legals i normes urbanístiques en el silenci o insuficiència del contingut de la llicència.
3. Aquesta llicència municipal s'atorga sense perjudici de les autoritzacions necessàries de les altres administracions públiques amb competència concurrent en les obres.
4. Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les normes legals i reglamentàries en vigor, i als plans aprovats. Tota variació ulterior que hom proposi d'introduir en els mateixos plans aprovats no es podrà dur a terme sense obtenir la conformitat de l'Administració Municipal.
5. La infracció d'allò convingut en la regla anterior motivarà l'aplicació de les sancions pertinents, i fins i tot hom podrà ordenar l'enderrocament, a compte del propietari, de les obres executades en contradicció amb el termini autoritzat.
6. Les obres s'hauran d'iniciar en el termini de **6 MESOS** i s'hauran de finalitzar en el termini **d'UN ANY**, a comptar a partir de la data en què ha estat notificada la llicència. L'esgotament dels dos terminis sense haver començat o acabat les obres -segons s'escaigui- produeix la caducitat de la llicència. Hom pot sol·licitar pròrroga d'ambdós terminis, si es sol·licita d'un a manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts per al començament i per a l'acabament de les obres, respectivament. La pròrroga s'entén concedida per la meitat del termini de què es tracti, d'acord amb l'article 189.4 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
7. Un cop acabades les obres, immediatament es donarà compte per escrit a l'Alcaldia.
8. Si és necessària l'ocupació de la via pública amb materials, bastida, contenidors i/o maquinària..., es sol·licitarà la corresponent **autorització d'ocupació de la via pública**. Aquesta s'ha de sol·licitar amb un mínim de 48 hores laborables prèvies a l'ocupació. Cal tenir present que durant la setmana de la Festa de les Enramades, que tindrà lloc del 4 al 8 de juny, no es permetrà l'ocupació de la via pública

Pàgina web de validació de signatura:		
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001	
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111	
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



9. En cap cas es pot ocupar la via pública si prèviament no es disposa de la corresponent autorització: informe emès pels vigilants i els tècnics municipals, a on s'especifiquen les **condicions** i els requisits per tal de garantir la seguretat dels usuaris de la via pública.
10. Les obres s'executaran per contractista o mestre paleta matriculat degudament.
11. La renúncia o separació del tècnic o facultatiu director de l'obra implica la total i immediata paralització de l'obra, la qual no podrà reprendre's sense l'acompliment de les mateixes condicions que calgueren per al seu inici.
12. També queda prohibit:
 - a. Treure el fum de les xemeneies per les parets de les façanes. Les xemeneies hauran de sortir rectes per la teulada i elevar-se com a mínim un metre per sobre de la coberta de l'edifici.
 - b. Col·locar baixant de desguàs d'aigües pluvials que aboquin l'aigua a la via pública.
 - c. Establir portes que s'obrin cap a l'exterior de la via pública, de manera que constitueixin un obstacle per al trànsit.
 - d. Dipositar a la via pública materials de la construcció o procedents de l'enderroc.
13. La concessió d'aquesta llicència no perjudica, en cap cas, autorització per a instal·lar cap tipus d'activitat.
14. Es prendran les mesures pertinents per evitar lesions a les finques confrontants i per garantir la seguretat i lliure circulació per la via pública.
15. Se li recorda l'obligatorietat de llençar la runa en un abocador legalment autoritzat d'acord amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió del residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
16. Durant les obres no podrà interrompre's el trànsit amb cap mena d'efectes, materials o bastides. I Si fos necessària una ocupació temporal de sòl públic, s'hauria d'obtenir prèviament l'oportuna llicència municipal. Serà obligatòria la correcta senyalització i protecció diürna i nocturna que garanteixi completament la integritat del trànsit de vianants i vehicles.
17. En el cas que sigui necessària la instal·lació d'una grua, s'haurà de sol·licitar el corresponent permís municipal. Acompanyant aquesta sol·licitud d'instal·lació de grua, es

Signatura 1 de 2 Oriol Ribakta Pineda 20/05/2026 Alcalde
 Signatura 2 de 2 Josep Ferrnandes Rodriguez 20/05/2026 Secretari actcal.

Pàgina web de validació de signatura:		
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111	
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

presentarà un certificat emès per una EIC segons model que s'acompanya, referent a les condicions de seguretat de la grua.

18. Les obres hauran de ser encerclades totalment mitjançant tanca d'obra o metàl·lica, fixa. Si hagués d'ocupar-se tota la vorera o una part, hauria d'obtenir-se l'oportú permís municipal, amb el pagament de la taxa corresponent. Serà obligatòria la correcta senyalització i protecció diürna i nocturna que garanteixi completament la integritat del trànsit de vianants i vehicles.
19. Serà a càrrec del titular de la llicència, tot desperfecte que ocasioni a la via pública, voreres, serveis d'enllumenat, d'aigua, o d'altres existents, haurà de ser degudament reparat, amb el cost a càrrec del titular de la present, amb caràcter immediat.
20. Per a garantir la reparació de danys a tercers la persona titular de la llicència o el/la constructor/a han de tenir la corresponent pòlissa d'assegurança, que implícitament l'Ajuntament considerarà constituïda, sota responsabilitat de la persona titular de la llicència en cas que no fos així.
21. D'acord amb el Text Refós de la Llei de Cadastre Immobiliari, el titular té l'obligació de declarar davant el Cadastre les alteracions que es produeixen en els béns immobles (obra nova, enderroc, rehabilitació, ampliacions o reduccions de superfície construïda, divisions horitzontals, segregacions, etc.), en un termini de dos mesos des de la finalització de les obres realitzades.
22. L'efectivitat de la present llicència resta supeditada a l'acompliment de les condicions imposades pels Serveis Tècnics Municipals en el seu informe, que es transcriu, i sense perjudici de totes les altres autoritzacions que legalment hagi de sol·licitar l'interessat, i dels possibles drets de tercers.

24- APROVACIÓ DE LA REVOCACIÓ TOTAL DE LA SUBVENCIÓ PER INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES D'AUTOCONSUM EN HABITATGES I PETIT COMERÇ AMB EXPEDIENT FV-3/2025.

Antecedents

1. El Ple municipal celebrat el dia 12 de març de 2025 va adoptar l'acord d'aprovació inicial de les bases reguladores específiques per la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum en habitatges i petit comerç del municipi de Sallent.
2. La Junta de Govern Local celebrada en data 25 de juny de 2025 va adoptar l'acord, entre d'altres, d'atorgar una subvenció a favor del Sr. F.M.A., amb DNI núm. ...3373..., per un import màxim de mil cinc-cents euros (1.500,00€), destinada a finançar la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum en l'habitatge situat al carrer Sant Víctor núm.36-38 de Sallent, d'acord amb de les bases específiques per l'atorgament de subvencions per instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum en habitatges i petit comerç.

Pàgina web de validació de signatura:	
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- En data 4 de desembre de 2025, amb registre de sortida de l'Ajuntament número 2025/6090, es requereix al Sra. F.M.A. la presentació de la documentació justificativa de les despeses subvencionables per a la instal·lació fotovoltaica sol·licitada, en el termini improrrogable de 15 dies hàbils, d'acord amb l'article 18 de les bases reguladores.
- En data 18 de desembre de 2025, amb registre d'entrada a l'Ajuntament número 2025/14564, la persona interessada de la subvenció presenta documentació justificativa.
- Un cop revisada la documentació presentada, es constata que la justificació és incorrecte i en data 12 de març de 2026 amb registre de sortida de l'Ajuntament número 2026/1328, es concedeix un termini màxim improrrogable de 10 dies hàbils per presentar el document acreditatiu de la inscripció en el Registre d'Autoconsum de Catalunya (RAC) amb una potència mínim als 2,5 kWp, d'acord amb el que disposa l'article 8 de les bases reguladores específiques; amb l'advertiment exprés que, en cas d'incompliment, es procediria a la revocació de la subvenció concedida.
- Transcorregut en escriu el termini atorgat, la persona interessada no ha aportat la documentació requerida ni ha justificat adequadament la subvenció concedida.
- En data 6 de maig de 2026, l'enginyer municipal ha emès informe tècnic favorable a la revocació de la subvenció, atès l'incompliment de les obligacions de justificació establertes a les bases reguladores, el qual consta incorporat a l'expedient administratiu.

Fonaments de dret

- Bases reguladores específiques per la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per instal·lacions fotovoltaïques d'autoconsum en habitatges i petit comerç publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 20 de maig de 2025.
- Llei 38/2023, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
- La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents:

Acords

- Revocar la subvenció concedida al Sr. F.M.A., per import de 1.500,00€, atorgada mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juny de 2025, relativa a la instal·lació de plaques fotovoltaïques d'autoconsum situada al carrer Sant Víctor número 36-38 de Sallent, atès que la justificació presentada no acredita el compliment íntegre dels requisits establerts a les bases reguladores, en no haver-se aportat el certificat RAC corresponent a instal·lacions superiors a 2,5 kWp, malgrat el requeriment

Pàgina web de validació de signatura:		
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111	
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

efectuat i el termini màxim improrrogable concedit a aquest efecte, tot això d'acord amb les bases reguladores de la convocatòria i vist l'informe tècnic municipal.

2. Declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.
3. Disposar el tancament i arxiu de l'expedient administratiu.
4. Notificar aquest acord a la persona interessada i al Departament d'Intervenció municipal.

Havent-se tractat tots els punts de l'ordre del dia a proposta del Sr. alcalde i per unanimitat dels assistents s'acorda la inclusió dels següents punts per via d'urgència:

25- APROVACIÓ CONCERTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT PER INVERSIONS

Antecedents


1. Considerant que en el vigent pressupost municipal per a l'exercici 2026 està prevista la concertació d'una operació de crèdit d'import 1.000.000,00 € per finançar inversions incloses en el capítol VI.
2. Considerant que el Programa de Crèdit Local (PCL) de la Diputació de Barcelona és un instrument de cooperació local que té per objectiu reduir els costos financers dels préstecs dels municipis destinats a inversions.
3. Considerant que la Diputació de Barcelona a través del PCL, ha aconseguit unes condicions financeres amb el Banco de Sabadell, SA, les quals per al 2026 són les següents:

- Tipus d'interès: Euríbor a 3 mesos + diferencial sota els criteris de prudència financera(*) - 67% de dit diferencial, en el moment de la concessió del préstec.

(*) El diferencial calculat sota criteris de prudència financera, és el que estableix mensualment la Secretaria General del Tresor i Política Financer, en aplicació del que disposa l'art.48.bis.3 del Text refós de la Llei d'hisendes locals en el redactat aprovat pel R.D. Legislatiu 17/2014.

- Revisió trimestral
- Termini incloent la carència: 10 anys
- Termini de carència màxima: 1 any
- Sense comissions ni despeses de cap mena

4. Considerant que l'operació d'endeutament, representa el 8,21 % dels recursos ordinaris del pressupost d'ingressos per a l'any 2026.
5. Considerant que l'òrgan competent per a la seva aprovació és l'Alcaldia.

Pàgina web de validació de signatura:		
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001	
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111	
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Fonaments de dret

1. Considerant que examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l'establert a l'article 52.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i vist l'informe de la intervenció.
2. Per tot l'anteriorment exposat i en us de les atribucions que m'atorga la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
3. Vist el Decret 296/2023 de delegació de competències de l' Alcaldia a la Junta de Govern Local

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents:

Acords

1. Sol·licitar i aprovar la concertació d'una operació de préstec amb el Banco de Sabadell, SA, i acceptar l'import de préstec que aprovi l'entitat bancària en les condicions, del PCL, d'acord amb les condicions següents:

- Import: 1.000.000,00 euros.
- Entitat financera: Banco de Sabadell, SA
- Tipus d'interès: Euríbor a 3 mesos + diferencial sota els criteris de prudència financera(*) - 67% de dit diferencial, en el moment de la concessió del préstec.

(*) El diferencial calculat sota criteris de prudència financera, és el que estableix mensualment la Secretaria General del Tresor i Política Financer, en aplicació del que disposa l'art.48.bis.3 del Text refós de la Llei d'hisendes locals en el redactat aprovat pel R.D. Legislatiu 17/2014.


- Revisió trimestral
 - Termini incloent la carència: 10 anys
 - Termini de carència màxima: 1 any
 - Sense comissions ni despeses de cap mena
2. Aprovar el text del conveni regulador de la subvenció a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament, que s'adjunta com a annex.

Pàgina web de validació de signatura:		
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001	
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111	
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

3. Aprovar el text de la minuta tipus de préstec entre l'entitat bancària i l'Ajuntament, que s'adjunta com a annex.
4. Acceptar l'import de la subvenció que concedeixi la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de subsidiar el tipus d'interès del préstec sol·licitat.
5. La primera disposició del préstec serà igual a l'import de la subvenció i la següent, com a màxim abans dels 12 mesos a partir de la signatura del contracte del préstec.
6. Autoritzar al Sr/ a la Sra. Alcalde/ Alcaldessa per a la signatura de la documentació que resulti necessària per a l'efectivitat dels acords anteriors.
7. Acceptar el compromís de trametre tots els documents i certificats no inclosos a la instància (document PCL 1) i que es considerin necessaris per a la qualificació, estudi o concessió del préstec i la subvenció d'interessos del mateix.
8. Facultar al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona per realitzar les gestions davant Banco de Sabadell, S.A.
9. Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona, i trametre els impresos de sol·licitud i la documentació necessària, al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona.
10. Comunicar l'operació de préstec a la Direcció General de Política Financera i assegurances i donar-la d'alta a la central de riscos del Ministeri d'Hisenda -CIR Local-

L'Alcalde aixeca la sessió, a les 18:20h de la qual, com a Secretari acctal., estenc aquesta acta.

Secretari acctal.

Pàgina web de validació de signatura:		
Codi Segur de Validació	c19cf222e41047b49eb2792ef0b545c9001	
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111	
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	