



ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

ACTA núm. JGL2026/26 de la Junta de Govern Local, que va tenir lloc en 1ª convocatòria el dia 30 de juny de 2026.

Alcalde-President

Sr.. Oriol Ribalta Pineda

Tinències d'Alcaldia

Sra. Sílvia Tardà Serrano

Sr. Miquel Estruch Capdevila

Sra. Carme Escamez Coll

Sr. Marc Prat Roca

Càrrecs electes

Sr. Diego Miranda Morales

Sr. Ivan Alonso Clota

Secretari acctal.

Sr. Josep Fernandes Rodriguez

L'Alcalde obre la sessió, a les 17:30h es debaten els punts de l'ordre del dia i s'adopten els següents acords:

A C O R D S

1- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 25 DE JUNY DE 2026

Examinada l'acta de la Junta de Govern Local del dia 25 de juny de 2026, s'acorda per unanimitat dels assistents la seva aprovació.

2- CM-55/2026: CONCERT DE NIT A CÀRREC D'HOTEL COCHAMBRE PER FESTA MAJOR 2026

Antecedents

1.

En el marc de la programació de Festa Major, esta previst celebrar un concert de nit a les 23:00h, el 11 de setembre de 2026 a càrrec d'Hotel Cochambre a la Plaça Sant Antoni Maria Claret
2.

La proposta de caixet presentada per l'empresa **Éxits Espectacles S.L.**, ascendeix a la quantitat total de NOU MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS (9.680,00€), d'acord amb el desglossament següent:

PRESSUPOST	21% IVA	IVA INCLÒS
8.000,00 €	1.680,00€	9.680,00 €

3.

Consta a l'expedient document comptable de retenció de crèdit per import de 9.680,00 € euros a l'aplicació 3381 22720 del pressupost vigent.

Fonaments de dret

1.

El present contracte es qualifica com a contracte de serveis, i més en concret, d'espectacle de diversió i entreteniment, i com a tal, de naturalesa privada (article 25.1.a de la LCSP).
2.

L'òrgan competent per a contractar, a tenor del previst en la Disposició Addicional Segona de la LCSP, és l'Alcalde, qui ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern per Decret d'Alcaldia número 296, de 19 de juny de 2023.

Per tot això, proposem a la Junta de Govern Local que acordi:

Acords

1.

Aprovar la contractació menor pel concert "HOTEL COCHAMBRE" previst pel 11 de setembre a la Plaça Sant Antoni Maria Claret.
2.

Adjudicar els treballs a **Éxits Espectacles S.L.**, amb el C.I.F: B66894619.
3.

Aprovar la despesa dels treballs d'acord amb el pressupost presentat per un import total de NOU MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS (9.680,00€), de conformitat amb el desglossament següent: 8.000,00 € de pressupost, 1.680,00 € en concepte d'impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21% amb càrrec a la partida del pressupost municipal vigent número: 3381 22720.
4.

Notificar els presents acords a **Éxits Espectacles S.L.**,

3- APROVACIÓ DELS AJUTS PEL CONCEPTE DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'URGÈNCIA SOCIAL (2026/1154)

Antecedents





1 - A l'empara de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials on recull la definició, competències i marc legislatiu dels Serveis Socials Bàsics.

2 - Els serveis socials són el conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat de les persones:

"Article 3 Finalitat dels serveis socials.

1. *Els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones.*

2. *Són necessitats socials, als efectes del que estableix l'apartat 1, les que repercuteixen en l'autonomia personal i el suport a la dependència, en una millor qualitat de vida personal, familiar i de grup, en les relacions interpersonals i socials i en el benestar de la col·lectivitat. Les necessitats personals bàsiques són les pròpies de la subsistència i la qualitat de vida de cada persona.*

3. *Els serveis socials s'adrecen especialment a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat i de dependència i a la promoció d'actituds i capacitats de les persones com a principals protagonistes de llur vida.*

4. *La finalitat dels serveis socials s'aconsegueix mitjançant les actuacions, els programes transversals, els projectes comunitaris i les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques que estableixi la Cartera de serveis socials.*

Article 17 de la llei, dins de les seves funcions recull que s'ha de gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les altres que li siguin atribuïdes."

D'altra banda:

"Article 20 Prestacions del sistema públic de serveis socials

1. *Són prestacions del sistema públic de serveis socials les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, els mitjans i les ajudes econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a persones i que es destinen a complir les finalitats que estableix l'article 3.*

2. *Les prestacions del sistema públic de serveis socials poden ésser de servei, econòmiques o tecnològiques."*

Segons el Reglament Municipal de Prestacions Socials de Caràcter Econòmic aprovat pel Ple d'aquest ajuntament el dia 8 de juliol de 2020 i d'acord amb els requisits que s'exposen en aquest reglament per a la concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic.

3 - Vistos els informes socials emesos pels tècnics de l'Àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Sallent, en què s'informa favorablement l'import dels ajuts pel concepte de despeses de farmàcia i en el que s'estableix la forma de pagament d'aquests ajuts.



4 - Vista la relació número 2026/1154 emesa pel departament de Serveis Socials per autoritzar, disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per un import total de dos mil trenta euros amb vuitanta-vuit cèntims (2.030,88€).

Fonaments de dret

- 1 - Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials on recull la definició, competències i marc legislatiu dels serveis socials.
- 2 - Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic aprovat pel Ple el dia 8 de juliol de 2020.

Per tot això, proposem a la Junta de Govern Local que acordi:

Acords

- 1. Aprovar els ajuts pel concepte de prestacions econòmiques d'urgència social, per un import total de 2.030,88€, segons la relació número 2026/1154.
- 2. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació per un import total de 2.030,88€ de la relació número 2026/1154 amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2311 48000 Ajuts econòmics-social.
- 3. Traslladar aquest acord al departament de Serveis Socials i Serveis Econòmics de l'ajuntament de Sallent.

4- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ NÚMERO 23 DE FACTURES

Antecedents

- 1. El departament de Serveis Econòmics ha emès la relació número 23 de factures per autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació per un import total de cent noranta-cinc mil tres-cents cinquanta-sis euros amb quaranta-sis cèntims (195.356,46€).

Fonaments de dret

- 1. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
- 2. Real decret 500/1990 de 20 d'abril pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei 39/1988 de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.
- 3. Bases d'execució número 20, 21 i 22 del pressupost per a l'exercici 2026.
- 4. Decret 296/2023 de delegació de competències de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local.

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents:

Pàgina web de validació de signatura:	
Codi Segur de Validació	d9125c02708048b2b42ed1452cb268c8001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Acords

1. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació de la relació número 23 de factures per un import total de 195.356,46€, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries corresponents.
2. Traslladar aquest acord al departament de Serveis Econòmics.

5- APROVACIÓ RELACIÓ DE CONSUMS MUNICIPALS D'AIGUA PRESENTATS PER AGBAR CORRESPONENT AL 2T 2026

Antecedents

1. Vista la relació de consums municipals d'aigua presentada per AGBAR corresponent al 2n trimestre de 2026

Consums municipals 2T 2026 **7.034,20€** (105 factures)

Fonaments de dret

1. Real decret 500/1990 de 20 d'abril pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei 39/1988 de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.
2. Bases d'execució número 20, 21 i 22 del pressupost per a l'exercici 2026.
3. Decret 296/2023 de delegació de competències de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents:

Acords



1. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació dels consums municipals d'aigua presentats per AGBAR corresponents al 2n trimestre de 2026, per un import total de 7.034,20€ amb càrrec a la partida de despeses 161 22600 del vigent pressupost municipal.
2. Traslladar aquest acord a l'empresa AGBAR i al departament de Serveis Econòmics per a què es porti a efecte.

6- ,APROVACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR DE JOVENTUT

Antecedents

1. La Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de juny de 2026, va aprovar l'autorització d'un pagament a justificar a favor de la Sra. Sílvia Canals Masferrer per un import de quatre-cents setanta-quatre euros amb dotze cèntims (474,12 €), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3382 22650 del pressupost municipal vigent, per tal d'atendre el 40% de les despeses per la contractació de les activitats Pack Humor Amarillo + Paintball dins la programació de l'Estiu Jove 2026, d'acord amb allò regulat a l'article 40 de les bases d'execució del pressupost vigent, havent-se de justificar en el termini de tres mesos.
2. En data 19 de juny de 2026, la Sra. Sílvia Canals Masferrer presenta la documentació justificativa del pagament a justificar, per un import total de quatre-cents setanta-quatre euros amb dotze cèntims (474,12 €), mitjançant la factura núm. 1245-26 emesa per Circuit Racing, SLU.

Fonaments de dret

1. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2. Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos.
3. Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
4. Article 40 de les bases d'execució del pressupost municipal vigent.
5. Decret d'Alcaldia núm. 296/2023, de delegació de competències de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local.

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents:





Acords

1. Aprovar el compte justificatiu del pagament a justificar per import de quatre-cents setanta-quatre euros amb dotze cèntims (474,12 €), corresponent a les despeses derivades del 40% per la contractació de les activitats Pack Humor Amarillo + Paintball dins la programació de l'Estiu Jove.

7- APROVACIÓ DE LA FACTURA NÚMERO 9/26-D EMESA A L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA PER LA GESTIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE L'EDAR SALLENT-ARTÉS DEL MES DE MAIG 2026

Antecedents

1. En data 16 de juny de 2026, l'enginyer municipal ha emès informe favorable relatiu a la gestió del sistema de sanejament de l'EDAR Sallent-Artés corresponent al mes de maig de 2026, d'acord amb la documentació tècnica incorporada a l'expedient.
2. En data 18 de juny de 2026, la interventora accidental ha informat favorablement que els recursos destinats al finançament de les prestacions de servei de sanejament corresponents al mes de maig de 2026 han estat aplicats efectivament a la gestió dels sistemes públics de sanejament.
3. En data 19 de juny de 2026, l'Agència Catalana de l'Aigua va autoritzar a l'Ajuntament de Sallent l'emissió de la corresponent factura i el posterior cobrament de la despesa derivada de la gestió del sistema de sanejament de l'EDAR Sallent-Artés corresponent al mes de maig de 2026 (expedient AF26000015).
4. En data 26 de juny de 2026, l'Ajuntament de Sallent ha emès a l'Agència Catalana de l'Aigua la factura que es detalla a continuació:

Factura	Autorització SAP	Concepte	Base imposable	10% IVA (deduïble)	Import total
9/26-D	5000009414	Gestió del sistema de sanejament de l'Edar Sallent-Artés del mes de maig de 2026	38.588,45 €	3.858,85 €	42.447,30 €

Fonaments de dret

1. Reial decret 500/1990 de 20 d'abril pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.



- 2. Bases d'execució del pressupost municipal vigent.
- 3. Decret d'Alcaldia núm. 296/2023, de delegació de competències de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local.

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents:

Acords

- 1. Aprovar la factura número 9/26-D emesa a l'Agència Catalana de l'Aigua en concepte de gestió del sistema de sanejament de l'EDAR Sallent-Artés corresponent al mes de maig de 2026 per un import de trenta-vuit mil cinc-cents vuitanta-vuit euros amb quaranta-cinc cèntims (38.588,45 €), IVA exclòs
- 2. Comptabilitzar la factura esmentada d'acord amb el detall que consta a l'antecedent quart.
- 3. Notificar aquest acord al departament de Serveis Econòmics i a l'empresa interessada, als efectes oportuns.

8- APROVACIÓ DE LA FACTURA I CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE LES OBRES MUNICIPALS D'UN AMFITEATRE A L'AIRE LLIURE AL CARRER MOLÍ DE SALLENT

Antecedents

- 1. En data 08/06/2026 RE 6875, s'ha entrat en aquest Ajuntament la certificació núm. 2 de les obres municipals d'un amfiteatre a l'aire lliure al carrer Molí de Sallent, i la corresponent factura, núm. 20260537 del 17/06/2026, presentada per EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS, S.L., d'un import de 21.866,95€.
- 2. Aquesta certificació ha estat signada per la direcció facultativa en prova de conformitat.
- 3. La interventora acctal. signa l'informe de fiscalització prèvia en data 26/06/2026.

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents:

Acords

- 1. Aprovar la certificació núm. 2 i la corresponent factura de l'empresa per EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS, S.L., adjudicatària de les obres municipals d'un amfiteatre a l'aire lliure al carrer Molí de Sallent per l'import de 21.866,95€.
- 2. Traslladar el present acord a l'Empresa per EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS, S.L i al Departament d'Intervenció municipal.



9- ACCEPTACIÓ DE L'AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA CORRESPONENT AL RECURS "CICLE DE L'AIGUA: SUPORT ECONÒMIC PER LA REDACCIÓ DE PIGSS"

Antecedents

- La Junta de Govern Local del 27 de maig de 2025 va aprovar el protocol d'actuació entre l'Ajuntament de Sallent i l'Ajuntament d'Artés per a la redacció del Pla de Gestió Integral dels Sistemes de Sanejament.
- En data 07 d'agost de 2025, l'Agència Catalana de l'Aigua va comunicar la resolució d'atribució de fons, per un import de 155.629,00€ (més IVA), corresponent al 90% de l'import de redacció del Pla Integral de Gestió del Sistema de Sanejament de Sallent-Artés segons el següent detall:

EDAR Sallent	ACTUACIÓ			Import atribució de fons
	Redacció PIGSS			155.629,00 €
ANUALITATS:	2025 (25%)	2026 (30%)	2027 (45%)	
	38.907,25 €	46.688,70 €	70.033,05 €	

L'import total de les aportacions és el següent:

	SALLENT	SENSE IVA ARTÉS	TOTAL
Aportació ACA (AF25000274) 2025	38.907,25 €		38.907,25 €
Aportació ACA (AF25000274) 2026	46.688,70 €		46.688,70 €
Aportació ACA (AF25000274) 2027	70.033,05 €		70.033,05 €
Ajuntament Sallent (5%)	8.646,08 €		8.646,08 €
Ajuntament Artés (5%)		8.646,08 €	8.646,08 €
SUMA (IVA NO INCLÒS)	164.275,08 €	8.646,08 €	172.921,16 €

- La Convocatòria del Catàleg 2026 dels ajuts de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple de la Diputació del 30 d'octubre de 2025, inclou el fons de prestació "Cicle de l'aigua: suport econòmic per la redacció de Plans Integrals de Gestió dels Sistemes de Sanejament (PIGSS)".
- La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de l'11 de juny de 2026 va aprovar l'acord de concessió dels fons de prestació "Cicle de l'aigua: suport econòmic per la redacció de PIGSS". L'ajut atorgat a l'Ajuntament de Sallent és el següent:

Títol actuació	Període	Import
----------------	---------	--------



	d'execució	concedit
Redacció de PIGSS Sallent-Artés	01/01/2026 a 31/12/2027	17.292,15€

Fonaments de dret

1. Decret 296/2023 de delegació de competències de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local.

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents:

Acords

1. Acceptar l'ajut concedit per la Diputació de Barcelona corresponent al "Cicle de l'aigua: suport econòmic per la redacció de PIGSS", en els termes següents:

Títol actuació	Període d'execució	Import concedit
Redacció de PIGSS Sallent-Artés	01/01/2026 a 31/12/2027	17.292,15€

2. Comunicar l'acceptació a la Diputació de Barcelona.
3. Traslladar aquest acord als Serveis Econòmics d'aquest Ajuntament.

10- APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES PER A LA RENOVACIÓ DE LA CANONADA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA AL CAMÍ DEL PAL DE SALLENT

Antecedents

1. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 19 de maig de 2026 va adjudicar el contracte de les obres de renovació de la canonada de subministrament d'aigua en baixa al camí del Pal de Sallent a l'empresa ICART OBRA PÚBLICA, S.L.
2. Aquesta empresa ha presentat amb registre d'entrada núm. 2026/7642, de data 26 de juny de 2026, el preceptiu pla de seguretat i salut per a l'execució d'aquestes obres, de conformitat amb l'indicat a l'article 7 del RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.





3. El pla de seguretat i salut ha estat informat favorablement en data 26 de juny de 2026 pel tècnic designat a tal efecte per a la coordinació en matèria de seguretat i salut de les obres de referència, Sr. J. C. R.

Fonaments de dret

Atès el que estableix l'article 7, apartat 2 del Reial Decret 1627/1997 de 24/10/1997 que diu textualment "El Pla de seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra.

En el cas d'obres de les Administracions públiques, el Pla, amb el corresponent informe del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'eleva per a la seva aprovació a l'Administració pública que hagi adjudicat l'obra."

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents

Acords

1. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres del projecte de renovació de la canonada de subministrament d'aigua en baixa al camí del Pal de Sallent, redactat per l'empresa ICART OBRA PÚBLICA, S.L.
2. Traslladar aquest acord al coordinador de Seguretat i Salut, al redactor del projecte, a l'empresa adjudicatària del contracte d'obres i al Departament de Serveis Tècnics d'aquest Ajuntament, per al seu coneixement i efectes.

11- ATORGAMENT DE LICÈNCIA AMBIENTAL PROVISIONAL PER A ACTIVITAT INCLOSA A L'ANNEX II AMB NÚMERO D'EXPDIENT ACT 21/2023 A NOM DE AQUA RESMAT S.L.

Antecedents

1. En data 26/06/2023, amb registre d'entrada RE 2023/5982, el Sr. S.M.C. en representació de Aqua Resmat S.L., va presentar sol·licitud de llicència ambiental per a l'exercici de l'activitat de fabricació de productes de matèries plàstiques termoestables, activitat inclosa a l'Annex II



de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, emplaçada al carrer Onze de Setembre, 4 parcel.la 2.1A P.I. Plans de la Sala, TM de Sallent.

- 2. En data 27/10/2023, l'arquitecta municipal va emetre informe favorable de compatibilitat urbanística, informe traslladat al CCB en data 27/10/2023 amb RS 2023/4859.
- 3. Així mateix es va sotmetre l'expedient a informació pública i veïnal sense que es formulés cap al·legació.
- 4. En data 30/01/2024 amb registre d'entrada RE 2024/785, el CCB ens fa arribar informe tècnic de suficiència documental, en el sentit següent:

*" S'informa **amb deficiències esmenables** l'expedient, i es detallen a continuació per tal que puguin ser comunicades al titular i a l'Ajuntament:*

- 1. Manca informe de l'enginyer municipal en relació als vectors de la seva competència.
- 2. Caldrà aportar una certificació expressa del tècnic redactor en la que es justifiqui que l'activitat no està sotmesa a la legislació sobre accidents greus.
- 3. S'indica que és previst d'emmagatzemar algunes matèries primeres i producte acabat a l'exterior. Caldrà justificar les condicions en les quals es produirà aquest emmagatzematge, per tal de garantir que en cap cas podrà suposar un focus de contaminació de cap tipus.
A més, en general, caldrà justificar les condicions d'emmagatzematge de tots els productes químics, així com aportar la legalització d'aquest emmagatzematge en el moment en què es dugui a terme.
- 4. En relació als focus emissors, caldria aportar informació addicional, com el temps de funcionament (hores/dia i dies/any), la presa prevista de mostres, diàmetre, alçada, ubicació, etc. També pel què fa a la previsió d'emissions difoses del procés de pintura.
- 5. Tenint en compte que s'emetran gasos de les resines per la coberta, caldrà prendre les mesures correctores necessàries per tal de no generar molèsties per bafs i olors als emplaçaments propers.
- 6. Manca més informació en relació a les possibles molèsties per soroll, no s'indica el soroll previst que generi la maquinària ni tampoc es justifica que les immissions a les naus veïnes restarà per sota dels llindars màxims.
- 7. Manca informació en relació al balanç d'aigües. Caldria indicar l'aigua que és previst de consumir de la xarxa d'abastament així com la que és previst d'abocar. Cal indicar també quin és el punt d'abocament a la xarxa, que haurà de disposar d'arqueta de registre.
S'indica els codis CER dels residus previstos de generar. Manca identificar quins són perillosos i quins no ho són, així com la quantitat prevista de generar anualment de cadascun d'ells i la quantitat prevista de tenir emmagatzemada i les condicions en què es farà.
A més, caldria revisar la taula i, si escau, afegir els residus que hi puguin mancar. Tenint en compte que es generaran residus perillosos, caldrà informar sobre el codi de productor de residus, o si és el cas sobre l'estat de la tramitació.
- 8. No s'informa en relació a la possible contaminació lumínica.
- 9. Manca informar en relació a l'energia elèctrica que és previst de consumir anualment, així com de la potència prevista de tenir contractada.
- 10. Als plànols es mostra una cisterna vertical. Caldria aclarir si és un dipòsit d'aigua, i en aquest cas quin és el seu volum i quin ús d'aquesta és previst. Igualment per al tanc d'aigües pluvials grafiat".

Pàgina web de validació de signatura:	
Codi Segur de Validació	d9125c02708048b2b42ed1452cb268c8001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Cal que l'Ajuntament sotmeti la sol·licitud i la documentació que l'acompanya a informació pública i veïnal per un període de trenta dies i, simultàniament, a informació veïnal per un termini de deu dies. Transcorregut el termini, haureu de trametre al Consell Comarcal la següent documentació:

- certificat del tràmit esmentat i, si s'escau, una còpia de les al·legacions presentades.
- Annex de deficiències sol·licitades.

La PCAA podrà procedir amb el tràmit d'emissió d'informe de la Llicència Ambiental de l'activitat un cop rebí els següents documents:

- Els informes preceptius sol·licitats a l'Agència Catalana de l'Aigua i a la Direcció General de Qualitat Ambiental.
- L'Annex de deficiències i el certificat d'informació pública i veïnal requerit a l'Ajuntament."

5. En data 09/02/2024, amb registre de sortida RS 2024/677, es va efectuar requeriment a l'interessat en relació amb l'informe emès pel Consell Comarcal del Bages.
6. Que en data 26/02/2024, amb registre d'entrada 2024/1651 el Sr. S.M.C. en representació de Aqua Resmat S.L., sol·licita el permís d'abocament a la xarxa de clavegueram, autorització que es va aprovar en la Junta de Govern Local de data 05/03/2024.
7. En data 04/03/2024, amb registre d'entrada RE 2024/1973, el CCB ens fa arribar informe amb deficiències del la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental relatiu a la contaminació atmosfèrica en, en el que diu el següent:
 - "Justificar si els dissolvents utilitzats a les activitats que es porten a terme en l'establiment, estan inclosos a l'annex I del Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats i si tenen un consum de dissolvent (considerant tant el dissolvent pur com el contingut en mescles, pintures, etc.) per sobre del llindar establert a l'annex II d'aquesta norma.
 - Descripció detallada de com es manipula la matèria primera "Dimetilnilina" (CMRs amb frases de risc H351). Com s'addiciona en el procés, existència d'emissions a l'exterior de les instal·lacions, mesures preventives i/o correctores associades, etc."
8. En data 05/03/2024, mitjançant registre d'entrada ENTRA-2024/2064, el titular dona resposta a les deficiències esmenables en l'informe emès per el CCB, de la qual es trasllada al CCB en data 12/03/2024 amb registre de sortida 2024/1377.
9. En data 14/03/2024, mitjançant el registre de sortida RS 2024/1465, es va efectuar un requeriment a l'interessat per tal que aportés documentació complementària, ja que la documentació presentada resultava insuficient per atendre adequadament els requeriments formulats per la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental en relació amb la contaminació atmosfèrica.
10. Que en data 14/03/2024 es va emetre certificat acreditatiu del resultat de la informació pública sense al·legacions. El certificat va ser tramès al Consell Comarcal del Bages en data 27/03/2024, mitjançant registre de sortida núm. 2024/1721.



11. En data 17/04/2024, amb registre d'entrada RE 2024/3520, el titular dona resposta al requeriment en relació a la contaminació atmosfèrica(RE 2024/1973) emès per el CCB.
12. Que en data 18/04/2024 amb registre de sortida 2024/2100, es fa trasllat al CCB de la nova documentació relativa a la contaminació atmosfèrica.
13. En data 06/02/2025, amb registre d'entrada RE 2025/1087, el CCB informa amb deficiències esmenables en el sentit següent:

"S'informa amb deficiències esmenables l'expedient, i es detallen a continuació per tal que puguin ser comunicades al titular i a l'Ajuntament:

1. La documentació aportada com a annexa presenta algunes discordances en relació a la documentació anterior. Es requereix al titular de l'activitat que aclareixi el següent:

- *En la nova taula aportada parla d'un emmagatzematge de resina de polièster de 50.000 kg, mentre que en la documentació presentada fins al moment es parlava de 30.000 kg. Cal aclarir quina és la quantitat prevista realment i si aquest increment d'emmagatzematge porta implícit un increment en el volum consumit anualment per l'activitat, aquest volum també s'haurà d'actualitzar.*
- *Manca més informació en relació a les possibles molèsties per soroll, no s'indica el soroll previst que generi la maquinària ni tampoc es justifica que les immissions a les naus veïnes restarà per sota dels llindars màxims.*
- *Es detalla taula d'emmagatzematge de productes químics tal i com es sol·licitava, però s'indica que molts dels productes s'emmagatzemaran a l'exterior. Cal justificar més en detall les condicions d'aquest emmagatzematge, ja que alguns dels productes es veuen sotmesos a requisits concrets d'acord al RD 656/2017, com per exemple el peròxid de metiletilcetona (cobert, sòl estanc, control de temperatura, etc). Cal que el projecte inclogui aquests coberts i els seus requisits.*

2. Per altra banda, cal tenir en compte que la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica va emetre el seu informe, signat en data 29/05/2024, sense disposar de la informació addicional de l'annex presentat a la ponència ambiental. La PCAA haurà de remetre aquest annex a la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica per tal que puguin emetre nou informe actualitzat, si escau, tenint en compte que:

- *La quantitat de resina de polièster emmagatzemada presumiblement no serà de 30.000 kg sinó de 50.000 kg.*
- *La taula de focus de procés presentada passa dels dos focus que recull el seu informe a quatre focus:*

Núm. focus	Tipus focus	Denominació del focus	CAPCA-2010 Ley 34/2007			Contaminants emesos
			Descripció	Grup	Codi	
1	FOCUS PROCÉS	Proces fabricació	Tratamiento industrial de poliéster. Producción de elementos de poliéster reforzado con fibra de vidrio	B	06 03 01 00	COVs
2	FOCUS PROCÉS	Proces fabricació	Tratamiento industrial de poliéster. Producción de elementos de poliéster reforzado con fibra de vidrio	B	06 03 01 00	COVs
3	FOCUS COMBUSTIÓ	Caldera combustió	Procesos industriales con combustión Calderas de P.t.n < 1MWt y >=250 Kw	C	03 01 03 04	CO i Nox
4	FOCUS PROCÉS	Proces pintura	Aplicaciones de pinturas o recubrimientos en la industria no incluidas en epígrafes anteriores con c.c.d. <= 5 t/año	-	06 01 08 04	COVs

3. Cal que l'enginyer municipal emeti informe en relació als vectors propis de la seva competència." La PCAA podrà procedir amb el tràmit d'emissió d'informe de la Llicència Ambiental de l'activitat un cop rebí els següents documents:



- L'informe preceptiu sol·licitat a la Subdirecció General de Prevenció i Control de la contaminació atmosfèrica.
- L'Annex de deficiències requerit al titular
- L'informe de l'enginyer municipal en relació als vectors propis de la seva competència."

14. En data 11/02/2025, mitjançant el registre de sortida RS 2025/608, es va requerir a l'interessat l'esmena de les deficiències posades de manifest en l'informe emès pel CCB.

15. Que en data 22/04/2025 l'enginyer municipal informa favorable amb les següents condicions:

*ANTECEDENTS PRINCIPALS

En data 26.6.2023, mitjançant registre d'entrada ENTRA-2023-5982, es sol·licita una llicència ambiental. S'adjunta la següent documentació:

- Projecte tècnic, signat pel Sr. JOAN CASALS ARTIGAS, Enginyer tècnic industrial, col·legiat 18.065 al CETILL, visat 2023/03800.
- Assumeix tècnic, signada pel mateix tècnic redactor.
- Escripures de constitució de la societat "AQUA RESMAT, SL".

Es disposa de certificat favorable de compatibilitat urbanística.

Es disposa de permís d'abocament a la xarxa de sanejament municipal, notificat mitjançant registre de sortida 2024-1464 el 13.3.2024.

En data 5.3.2024, mitjançant registre d'entrada ENTRA-2024-2064, l'interessat aporta un annex amb diversa informació requerida per la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental.

En data 17.4.2025, mitjançant registre d'entrada ENTRA-2024-3520, l'interessat aporta un annex amb diversos aclariments en quant a emissions de COV i maneig del compost "Dimetilanilina".

PRINCIPAL LEGISLACIÓ I NORMATIVA APLICABLE

- Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA).
- Reial Decret 164/2025 que aprova el Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials.
- Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.
- Documents dels Codi tècnic de l'edificació (CTE).
- Reglaments instal·lacions (RITE, REBT, etc).
- Llei 7/2022, del 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.
- Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya
- Decret 176/2009 que aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de protecció contra la

contaminació acústica.

- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

QUALIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT

En compliment del que disposa la llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), i la LLEI 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, el règim aplicable és:

	AUTORITZACIÓ AMBIENTAL- Annexos I.1 i I.2 (Llei 20/2009)
	DECLARACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL - Annex I.3 (Llei 20/2009)
X	LLICÈNCIA AMBIENTAL - Annex II (Llei 20/2009)
	COMUNICACIÓ PRÈVIA AMBIENTAL- Annex III (Llei 20/2009)
	COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBERTURA - Amb projecte (Llei 18/2020)
	COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBERTURA (Llei 18/2020)

Classificació: Annex II de la Llei 20/2009

Epígraf 1: 17.a - Fabricació de productes de matèries plàstiques termoestables.

Epígraf 2: 17.b - Fabricació de productes de matèries plàstiques termoplàstiques.

CONSIDERACIONS

Les principals magnituds de l'activitat són:

Codi cadastral de la finca (*)	8665320DG0286N0001HF	
Superfície útil (*):	6.118,14	m2
Nombre de treballadors (*):	20	P
Ocupació total:	20	P
Potència màxima admissible:	N/D	kW
Potència instal·lada:	132,78 (maq)+29,46 (enll)=162,24	kW
Consum elèctric anual:	N/D	kWh/any
Consum gasoil anual:	N/A	l/any
Consum aigua:	700	m3/any
Climatització:	Bomba calor i panells infraroigs	
Producció estimada:	920	Tn/any
Connexió clavegueram:	SI (disposa de permís d'abocament)	




PREVENCIÓ D'INCENDIS

D'acord a la llei 3.2010, l'establiment no es troba sotmès al control preventiu (tipus C, risc BAIX)

El projecte conté un annex justificant el compliment de la reglamentació aplicable en matèria de prevenció d'incendis, que en aquest cas, correspon al RSCIEI versió 2004 (part industrial) i CTE-DB-SI (oficines, 544,15 m2).

PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

La instal·lació es troba ubicada en zona E3 d'acord al DECRET 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.



PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Per assimilació, l'activitat es troba en una zona C2 (Àrees amb predomini de sòl d'ús industrial). Segons s'esmenta a la memòria, no es preveu que l'activitat incrementi el soroll ambiental existent al polígon.





ACCESSIBILITAT

L'activitat es desenvolupa en planta baixa, si bé una part de les oficines troba en una planta altell comunicada amb escales i ascensor.

Als plànols no s'aprecia l'existència de dutxa adaptada d'acord al punt 1.2.6 de CTE DB SUA-9, cal disposar d'almenys una dutxa i servei higiènic adaptat:

1.2.6 Servicios higiénicos accesibles

1. Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuario por alguna disposición legal de obligado cumplimiento, existirá al menos:

- a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos.*
- b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible.*

CONCLUSIONS

El tècnic que subscriu informa que, pel que fa competències d'àmbit municipal, l'activitat es pot informar favorablement, si bé es formulen les següents condicions:

- Atès que també s'elaboraran productes de polietilè, l'activitat també quedarà adscrita a l'epígraf 7.b (Productes de matèries plàstiques termoplàstiques)*
- Respecte a l'enllumenat de l'exterior, les llumeneres quedaran instal·lades de forma que la superfície emissiva quedi horitzontal de forma que es garanteixi un FHSinst menor al 5%.*
- Els embornals de recollida d'aigües pluvials estaran dotats de reixes per impedir el pas d'elements sòlids a la xarxa de sanejament o al medi.*
- Les aigües pluvials s'abocaran o bé al medi o bé a la xarxa de pluvials del polígon.*



- La sortida d'aigües pluvials provinents de zones de trànsit de vehicles estarà dotada de separador d'hidrocarburs.
- Atès que s'emmagatzemen productes químics a l'exterior, caldrà prendre les precaucions necessàries per evitar que un abocament accidental durant les tasques de manipulació dels materials pugui arribar al medi.
- Es disposarà d'almenys una dutxa adaptada independent o bé una en cada vestidor (homes i dones).
- Es garantirà la ventilació de les oficines i altres dependències tancades.
- A l'acta de control inicial es comprovarà que els materials emmagatzemats al pati compleixen les prescripcions establertes al punt 1.6 de ANNEX II del RSCIEI (2025).
- Les instal·lacions hidràuliques es mantindran d'acord al RD 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.

Sens perjudici del control inicial i periòdics, el titular haurà de tenir localitzada la següent documentació, atès que si li podrà requerir en cas d'inspecció per part dels serveis tècnics municipals:

- Certificació d'instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra incendis, d'acord a la SP 136.
- Certificat de la instal·lació elèctrica.
- Comprovants de la inspecció dels sistemes de protecció contra incendis.
- Certificats i comprovats d'inspecció de la resta d'instal·lacions subjectes a la reglamentació en matèria de seguretat industrial.
- Albarans/certificats de neteja dels pous dessorradors i/o separadors d'hidrocarburs instal·lats a l'establiment."

16. En data 23/04/2025, amb registre de sortida RS 2025/1932, es va trametre al Consell Comarcal del Bages l'informe favorable emès per l'enginyer municipal.
17. En data 24/11/2025, amb registre d'entrada RE 2025/13257, el titular dona resposta al requeriment en relació al segon informe de suficiència emès per el CCB, documentació que va ser traslladada al CCB en data 01/12/2025 amb registre de sortida 2025/5952, per al seu informe.
18. En data 17/06/2026, amb registre d'entrada RE 2026/7366, el Consell Comarcal del Bages va trametre l'acord favorable adoptat per la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental en sessió de data 12/06/2026, en el sentit d'informar favorablement l'expedient amb condicions.

" Un cop examinat l'expedient de referència, s'informa FAVORABLEMENT, amb les següents condicions:

- Les expressades al propi projecte i els annexes que l'acompanyen.
- Les instal·lacions i l'establiment s'ajustaran en tot moment a les condicions indicades en el projecte presentats, així com les que estableixi la normativa aplicable en cada moment.
- Les expressades a l'informe de la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica que s'adjunta a aquest informe, signat en data 19/09/2025, actualitzat amb els quatre focus.
- En el control inicial de l'activitat s'haurà de verificar que es disposa del preceptiu contracte de gestió dels residus especials i que es dona compliment a la normativa que resulti d'aplicació a cada tipologia de residu pel que fa a sistema d'emmagatzematge i quantitat màxima de residu a emmagatzemar.
- Caldrà disposar en l'establiment de les corresponents inscripcions al Registre d'Instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya, de les instal·lacions subjectes a Normativa de Seguretat Industrial. Això inclou la legalització de l'emmagatzematge de productes químics. Caldrà revisar-ho també en el control inicial.
- Caldrà disposar en l'establiment de qualsevol autorització, certificació i/o revisió periòdica que en el seu cas fos preceptiva en funció de la normativa sectorial aplicable
- Pel què fa a les matèries que s'indica que és previst de tenir emmagatzemades a l'exterior (pintura gelocat, acetona, peròxid de metiletilcetona, masilla polièster, estirè, resina polièster, polietilè), caldrà que l'activitat disposi d'espais coberts per al seu emmagatzematge, com a mínim en aquells materials en què així ho prescriu el Reglament d'emmagatzematge de productes químics i les seves ITC (RD 656/2017), i d'acord als requisits constructius i prescripcions que els estableix la normativa (per exemple, en el cas dels peròxids orgànics, com és el cas).
- En el cas que en el control inicial o durant el transcurs de l'activitat es produeixin episodis de fortes olors, es proposaran mesures compensatòries, per mitigar les olors informades."

19. Consten incorporats a l'expedient l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), de data 16 d'octubre de 2024, i l'informe favorable de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, de data 19 de setembre de 2025, els quals s'assumeixen íntegrament i s'incorporen com a condicionants de la present llicència.

En conseqüència, la llicència resta subjecta al compliment de les determinacions i condicions establertes en els esmentats informes i, en particular:

- D'acord amb l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua:
"En referència a la sol·licitud d'informe pel canvi substància de l'establiment de referència formulada pel Consell Comarcal del Bages, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), informa el següent:
Des del punt de vista de l'ACA, i d'acord amb el que s'esmenta al projecte de l'activitat i en la documentació aportada pel canvi substancial (ampliació de la capacitat de gestió de residus), l'establiment no usa aigua en el procés productiu, per la qual cosa no es generen aigües residuals de tipologia industrial.
Quant a l'abocament de les aigües residuals de tipologia domèstica, procedents dels usos sanitaris, són abocades a la xarxa de clavegueram del polígon on es troba ubicat. La destinació final d'aquestes aigües residuals és l'EDAR de Sallent-Artés, on l'administració actuant és l'Ajuntament de Sallent.
Per tot l'esmentat, l'ACA no s'ha de pronunciar en el vector aigua."

- D'acord amb l'informe de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental:

" Fets



En data 26 de gener de 2024, el Consell Comarcal del Bages, sol·licita al Servei de Vigilància i Control de l'Aire informe preceptiu per sol·licitud de la Llicència ambiental en matèria de protecció atmosfèrica de l'establiment AQUA RESMAT, S.L.

En data 23 de febrer de 2024, el Servei de Vigilància i Control de l'Aire, emet carta d'insuficiència (Carta insuficiència 240098 AVI SMP AQUA RESMAT, S.L.) on es sol·licita justificar si l'activitat està inclosa a l'àmbit d'aplicació del Reial decret 117, així com, també es demana una descripció detallada de la matèria primera "Dimetilanilina".

En data 7 de maig de 2024, el Secretari de la Delegació de Govern a la Generalitat de Catalunya, tramet al Servei de Vigilància i Control de l'Aire la resposta a la carta d'insuficiència (Carta insuficiència_240098_AVI_SMP_AQUA RESMAT, S.L.).

En data 2 de febrer de 2025, el Consell Comarcal del Bages aporta a aquest servei nova documentació titulada "Annex nova instal·lació d'activitat de fabricació de productes de matèries plàstiques termoestables AQUA RESMAT, S.L." on hi figuren nous focus emissors que no quedaven recollits en l'anterior informe preceptiu (núm. de referència 240342_AVI_SMP_AQUA RESMAT, S.L.) i en conseqüència, se sol·licita nou informe en matèria de contaminació atmosfèrica.

Fonaments de dret

- Llei 34/2007, de 15 de novembre de 2007, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació.
- Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l'atmosfera.
- Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils per l'ús de dissolvents en determinades activitats.

Descripció del procés industrial

El procés es basa en la transformació de la matèria primera, bàsicament resines de polièster i fibres de vidre en producte acabat. El producte final és variable, podent ser dipòsits per a aigües pluvials, dipòsits separadors de greixos o hidrocarburs, cisternes per a aigua o dipòsits fabricats a mida.

PRODUCTE FINAL	PRODUCCIÓ ANUAL PREVISTA kg	MAGATZEM PREVIST kg
Dipòsits polietilè	460.000 kg	46.000 kg
Dipòsits resina polièster/fibra de vidre	460.000 kg	46.000 kg

En línies generals es pot definir:

1. Recepció de la matèria primera.
2. S'elaboren els dipòsits, mitjançant motlles o bé per laminat.
3. S'inicia el procés d'assecatge i es retiren els motlles.
4. En algun cas, es realitza el pintat dels dipòsits, i es realitzen els acabats.
5. Emmagatzematge del producte acabat (a l'exterior).



6. Entrega al client.

Matèria primera

Les matèries primeres i els seus consums previstos són:


MATÈRIES PRIMERES I AUXILIARS	CONSUM ANUAL PREVIST	MAGATZEM PREVIST
Pintura gelcoat	34.600 kg	2.500 kg
Dimetilnilina	150 kg	50 kg
Parafina	600 kg	50 kg
Acetona	45.900 kg	2.000 kg
Peroxid de metiletilcetona	11.590 kg	400 kg
Poliuretà	13 m3	1 m3
Masilla polièster	34.314 kg	1.200 kg
Estirè	1.800 kg	250 kg
Resina polièster	468.000 kg	30.000 kg
Fibra de vidre	450.000 kg	30.000 kg
Polietilè	450.000 kg	30.000 kg

L'acetona es fa servir exclusivament per a la neteja dels equips, no s'utilitza per al procés productiu de l'activitat.


La dimetilnilina és utilitzada com accelerador i assecant. L'aplicació del producte al procés productiu de l'activitat és mitjançant un dosificador.

Detall dels processos

- Procés HAND-LAY-UP



- Procés ROTOMOLDEIG



Pel que fa al vector aire, l'activitat disposa dels següents focus emissors a l'atmosfera:

- 3 focus emissors de procés, dos d'ells corresponents el procés de fabricació industrial de polièster i l'altre vinculat al procés de pintura.
- 1 focus de combustió, corresponent a la caldera de gas propà de 0,5 MWt.

Per altra banda, s'identifiquen emissions difuses originades:

- per les resines utilitzades en el procés productiu (laminació), compostes principalment per estirè i pel dissolvent utilitzat, acetona.
- per les pintures utilitzades en el procés de pintura, el qual es fa en una cabina amb filtre.

Conclusions

L'activitat que desenvolupa l'establiment pot quedar recollida en el Capítol VI, article 34 del Decret 139/2018 si el seu consum de dissolvent és de més de 5 t/any.

Un cop avaluada la documentació presentada per l'establiment, la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica, emet el següent informe:

1. MESURES DE PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

L'activitat principal de l'establiment queda classificada segons el CAPCA (Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera) i el codi establert pel Reial decret 100/2011 com a B 06 03 01 00 "Tractament industrial de polièster. Producció d'elements de polièster reforçat amb fibra de vidre".

1.1 Descripció dels focus emissors



S'inclouen a la llicència ambiental els seqüents focus emissors a l'atmosfera:

1.1.1. Focus de procés

Es donen d'alta els següents focus de procés:

Núm. focus	Llibre Registre	Descripció focus	Descripció del procés	Codi CAPCA
1	(pendent alta)	Procés fabricació	Tractament industrial de polièster. Producció d'elements de polièster reforçat amb fibra de vidre.	B 06 03 01 00

Núm. focus	Llibre Registre	Descripció focus	Descripció del procés	Codi CAPCA
2	(pendent alta)	Procés fabricació	Tractament industrial de polièster. Producció d'elements de polièster reforçat amb fibra de vidre.	B 06 03 01 00
4	(pendent alta)	Procés pintura	Aplicacions de pintura o recobriments a la indústria no incloses en epígrafs anteriors amb una c.c.d ≤ 5t/any	- 06 01 08 04

1.1.2. Focus de combustió

Es dona d'alta el seqüent focus de combustió:

Focus	Llibre de Registre	Descripció focus	Potència (MWt)	Combustible	Codi CAPCA
3	Pendent d'alta	Caldera de combustió	0,5	Gas propà	C 03 01 03 04

2. MESURES DE PREVENCIÓ RELATIVES A LES EMISSIONS

Condicions

Com a resultat de l'avaluació efectuada, es fixen les condicions ambientals que es recullen a continuació:

2.1 Valors límits d'emissió

Pel que fa a la prevenció de la contaminació atmosfèrica, es fixen els següents límits d'emissió, d'acord amb la normativa vigent per als focus descrits a l'apartat anterior:

2.1.1. Focus de procés

Núm. focus	Llibre Registre	Descripció focus	Cont.	VLE	Mètode mesura
1	(pendent alta)	Procés fabricació	COV	Si el consum de dissolvents és < 5 t/any: 50 mgC/Nm³ si l'emissió màssica ≥ 0,5 kgC/h Si el consum de dissolvents és > 5 t/any: Veure apartat <i>Aplicació RD 117/2003</i>	UNE-EN 12619
2	(pendent alta)	Procés fabricació ⁽¹⁾			
4	(pendent alta)	Procés pintura	COV	50 mgC/Nm³ si l'emissió màssica > 0,5 kgC/h	UNE-EN 12619

Nota:

(1) Tenint en compte que s'emeten gasos de les resines per la coberta, aquest focus disposa de filtre de carboni per l'absorció de l'estirè.



2.1.2. Focus de combustió Nota:

Pel focus de combustió corresponent a la caldera de combustió, no es fixen valors límit d'emissió per tractar-se d'instal·lacions de combustió amb una potència inferior a 1 MWt, i restarà exempt de mesurament, ja que queda inclòs en l'Annex I del Decret 139/2018.

2.2 Paràmetres generals

Pel que fa als mètodes de mesura per a la determinació dels paràmetres generals associats a un mostreig, seran os següents:

Paràmetre	Mètode de referència
Cabal i velocitat	UNE-EN 16911-1 (1)
Humitat	UNE-EN 14790 (2)
O ₂	IT-AT-22 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.2 de la IT-AT-02) (3)
	UNE-EN 14789 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.1 de la IT-AT-02) (3)

(1) Només en el cas que sigui necessària la determinació de cabal per avaluar el compliment d'un VLE en càrrega màssica o com a mètode de referència pel calibratge d'un SAM de cabal.

(2) En el cas que es tracti d'un focus on la temperatura sigui inferior a 45 °C, només es mesuri COT i el resultat obtingut no sigui utilitzat per verificar el compliment amb els VLE establerts al RD 117/2003 ni s'utilitzin per realitzar un balanç de dissolvents, es podrà utilitzar el valor màxim d'humitat, en funció de la temperatura dels gasos.

(3) IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió", de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Els mètodes de mesurament s'han fixat d'acord amb l'article 24.3 del Decret 139/2018, de 3 de juliol i són els mètodes considerats més adients en el moment d'emetre la resolució.

En cas que esdevinguin obsolets o que es consideri convenient utilitzar un mètode diferent, caldrà atendre el que s'estableix a la IT-AT-17, "Instrucció Tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l'atmosfera" i a l'article 24.4 del Decret 139/2018.

2.3 Condicions generals de prevenció de les emissions a l'atmosfera

Els focus emissors a l'atmosfera han de garantir una bona dispersió dels contaminants a l'atmosfera d'acord amb l'article 5b) del Decret 139/2018, de 3 de juliol, i han d'estar adequats per a la presa de mostres segons el que s'estableix a l'article 20 del Decret anterior i a la IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió". Els focus no sistemàtics i els exempts de mesurament podran no estar adequats a la presa de mostres mentre mantinguin aquesta condició.

L'òrgan competent pot eximir de mesurament total o parcial els focus en els quals s'acrediti que no és tècnicament possible, d'acord amb l'article 27.3 del Decret 139/2018. En aquests casos, les persones titulars han de sol·licitar l'aprovació de l'exempció, de forma motivada. S'haurà de presentar un projecte justificant la impossibilitat/dificultat tècnica de mesurar aquests focus a



l'òrgan competent, que en farà la valoració. L'òrgan competent podrà declarar, d'acord amb l'establert a l'article i 27.4, l'exempció de mesurament i fixar mesures complementàries.

D'acord amb l'article 18 del Decret 139/2018, els focus emissors a l'atmosfera (incloses les torxes i els biofiltres) han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de Llibres de Registre Electrònics de Focus Emissors del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquest document. El titular ha de mantenir aquests registres actualitzats amb les dades indicades a l'article 18 del Decret 139/2018.

S'hauran de registrar les modificacions que esdevinguin en el focus així com donar de baixa els llibres de registre dels focus emissors que deixin de funcionar.

Les emissions dels focus no sistemàtics tal com es defineixen al Decret 139/2018, de 3 de juliol, no seran objecte de mesurament excepte en els casos previstos a l'apartat 1a) de l'article 27 per als focus que els és d'aplicació el capítol VI del mateix decret o que emetin substàncies CMR. La persona titular de l'establiment, d'acord amb l'apartat m) de l'article 5, ha de portar un registre del temps de funcionament anual d'aquests focus per tal de justificar que l'emissió és no sistemàtica. En cas que l'emissió sigui intermitent, s'haurà de registrar el número de vegades anuals que emet, així com la durada individual de cada emissió.

D'acord amb l'article 6 del Decret 139/2018, l'empresa prendrà les mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar les emissions difuses. L'establiment ha d'elaborar un pla de control en què identifiqui els punts generadors i les mesures preventives i correctores que ha de dur a terme.

2.4 Condicions específiques de la prevenció de les emissions a l'atmosfera

2.4.1. Aplicació del Reial decret 117/2003

L'activitat està inclosa en l'apartat 8 "Altres tipus de recobriment, inclòs el recobriment de metall, plàstic tèxtil, teixits, pel·lícules i paper" de l'annex II.A del Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils per l'ús de dissolvents en determinades activitats.

Segons el consum de dissolvents de l'establiment per a aquesta activitat, els valors límits que s'hauran de complir són els que es descriuen a la taula següent:



Activitat (llindar de consum de dissolvent en tones anuals)	Llindar consum dissolvent (t/any)	Valor límit d'emissions gasos residuals (mg C/Nm ³) (1)	Valor límit d'emissió difusa (% entrada dissolvents)	Disposicions especials
Apartat 8 Un altre tipus de recobrimnt, inclòs el recobrimnt de metall, plàstic, tèxtil (5), teixits, pel·lícules i paper (>5)	5-15	100 (1)(4)	25 (4)	(1) El valor límit d'emissió s'aplica a les activitats de recobrimnt i assecat portats a terme en condicions confinades. (2) El primer valor límit d'emissió s'aplica a les activitats d'assecat i el segon, als de recobrimnt. (3) En les instal·lacions per a recobrimnt de tèxtil que utilitzin dissolvents nitrogenats amb tècniques que permetin la reutilització dels dissolvents recuperats, el límit d'emissió aplicat a les activitats de recobrimnt i assecat en conjunt ha de ser de 150. (4) Les activitats de recobrimnt que no es puguin aplicar en condicions confinades (com la construcció de vaixells, la pintura d'avions) queden exemptes dels valors esmentats, d'acord amb el que disposa la lletra b) de l'apartat 3 de l'article 4. (5) La impressió serigràfica rotativa sobre tèxtil queda inclosa en l'activitat núm. 3.
	>15	50/75 (2)(3)(4)	20 (4)	

Nota: Addicionalment als valors límit d'emissió establerts al Reial decret 117/2003, les emissions canalitzades de gasos residuals no poden superar el valor límit d'emissió de 3 kg/h referit a les condicions següents: T=273,15 K, P=101,3 KPa i gas sec.

Atenent a l'Annex IV del Reial decret 117/2003, per demostrar el compliment dels límits d'emissió, l'establiment haurà de presentar anualment, abans del 31 de març, i d'acord amb l'establert a

l'article 38 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, un Pla de Gestió de Dissolvents complimentant els models disponibles a la seu electrònica de tràmits de la Generalitat de Catalunya: [Tràmits Gencat](#)

2.4.2. Condicions en cas d'emissió de substàncies orgàniques de risc classificades com a CMRS

En cas que a l'activitat s'emetin substàncies o mesclres de risc, les emissions de compostos orgànics volàtils classificats com a carcinogens, mutagens o tòxics per a la reproducció que tinguin assignades determinades indicacions de perill o frases de risc hauran de complir amb els següents límits:

Frases de risc	Límit d'emissió	Mètode de mesura
COV amb les indicacions de perill H340, H350, H350i, H360D, H360F o frases de risc R45, R46, R49, R60, R61	2 mg/Nm ³ ⁽¹⁾ si emissió màssica ⁽²⁾ ≥ 10 g/h	UNE-EN 13649
COV halogenats amb les indicacions de perill: H341, H351 o frases de risc R40, R68	20 mg/Nm ³ ⁽¹⁾ si emissió màssica ⁽²⁾ ≥ 100 g/h	

(1) Límit establert com a suma de les masses dels diferents compostos. S'ha de complir aquest límit encara que el funcionament del focus sigui no sistemàtic.

(2) El llindar d'emissió màssica es refereix a l'establiment de forma global i no a cada focus individual.

Per a aquestes substàncies o mesclres caldrà tenir en compte, a més a més, el següent:

- Les substàncies o mesclres que, a causa del seu contingut en compostos orgànics volàtils (COVs) classificats com a carcinogens, mutagens o tòxics per a la reproducció, tinguin assignades les indicacions de perill: H340, H350, H350i, H360D, H360F o les frases de risc: R45, R46, R49, R60, R61 hauran de ser substituïdes, sempre que sigui possible, per substàncies o mesclres menys nocives. Quan s'hagi demostrat que existeixen alternatives de substitució, aquesta es farà al més aviat possible.*
- Les emissions de compostos orgànics volàtils que tinguin assignada alguna de les indicacions de perill: H340, H350, H350i, H360D, H360F, halogenada H341, halogenada H351 o alguna frase de risc: R45, R46, R49, R60, R61, halogenat R40, halogenat R68, s'hauran de controlar com emissions procedents d'una instal·lació en condicions confinades, en la mesura que sigui tècnicament o econòmicament possible, per tal de protegir la salut de les persones i el medi ambient.*

3. CONTROL SECTORIAL DEL VECTOR ATMOSFERA

Les actuacions de control s'han de realitzar per una Entitat de Control (EC) habilitada que els efectuarà d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental i trametrà els resultats a l'òrgan competent d'acord amb el Protocol establert.

3.1 Control atmosfèric d'establiment

Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l'establiment ha de realitzar un control atmosfèric d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades en el seu permís ambiental pel que fa al vector aire, com a mínim cada 3 anys d'acord amb el grup B de la classificació CAPCA.

3.2 Mesurament de les emissions

La metodologia dels mesuraments puntuals externs de les emissions seguirà l'indicat a l'article 24 del Decret 139/2018. Així, tant la presa de mostra com el temps de mesurament han d'assegurar la



representativitat de les emissions associades al procés. Durant el temps de mostreig s'ha de registrar les condicions de procés associades a cada focus emissor i aquesta informació s'annexarà a l'informe de cada control.

El primer mesurament dels focus s'ha de realitzar abans de transcorreguts 30 dies de la finalització de la posada en marxa de les activitats associades als focus. Els mesuraments successius s'han de comptar a partir de la data de l'últim mesurament puntual extern que s'hagi realitzat.

3.3 Freqüència de mesurament de les emissions:

Els focus emissors, d'acord amb l'article 25 del Decret 139/2018, s'han de sotmetre a mesuraments puntuals externs de les emissions d'acord amb les freqüències màximes de mesurament establertes a la taula següent:

Núm. focus	Llibre registre	Descripció focus	CAPCA	Freqüència mesurament
1	(pendent alta)	Procés fabricació	B	Cada 3 anys
2	(pendent alta)	Procés fabricació	B	Cada 3 anys
4	(pendent alta)	Procés pintura	-	Cada 5 anys ⁽¹⁾

(1) La freqüència de mesurament d'emissions a l'atmosfera aplicable als focus emissors de COV de les instal·lacions que tenen un consum de dissolvents > 0,5 t/any es farà d'acord amb el codi CAPCA establert al Reial decret 100/2011 i la freqüència indicada a l'Ordre de 18 d'octubre de 1976, excepte en el cas que es tracti d'un focus sense grup assignat.

En aquest darrer cas com a mínim la freqüència de mesurament haurà de ser de 5 anys."

20. Del contingut dels informes tècnics municipals i sectorials incorporats a l'expedient es desprèn que no existeix cap impediment legal ni tècnic per formular proposta de resolució provisional favorable de la llicència ambiental sol·licitada, sens perjudici del compliment de les condicions establertes als informes emesos.

Fonaments de dret

1. Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
2. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
3. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
4. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
5. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
6. Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica.
7. Vist l'article 6.1.1.3 de l'ordenança fiscal núm. 31 de taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del



sotmetiment llicència ambiental, estipula que la quota tributària per les activitats de l'Annex II amb superfície superior als 500 m², fins als 5.000 m² serà de 7.107,00 €.

Consideracions:

D'acord amb l'article 45 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, procedeix formular proposta de resolució provisional favorable en relació amb la sol·licitud de llicència ambiental presentada per AQUA RESMAT, S.L. per a l'activitat de fabricació de productes de matèries plàstiques termoestables, inclosa a l'Annex II de la citada Llei.

Vistos els antecedents que consten a l'expedient, la documentació tècnica presentada, els informes tècnics municipals, els informes sectorials emesos pels organismes competents i l'acord favorable de la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental.

La competència per resoldre correspon a la Junta de Govern Local per delegació efectuada mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 296, de 19 de juny de 2023.

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents:

Acords

1. Aprovar la proposta de resolució provisional favorable de la llicència ambiental sol·licitada per AQUA RESMAT, S.L. per a l'exercici de l'activitat de fabricació de productes de matèries plàstiques termoestables, situada al carrer Onze de Setembre, 4, parcel·la 2.1A del Polígon Industrial Plans de la Sala de Sallent, activitat inclosa a l'Annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, d'acord amb la documentació tècnica presentada, la documentació complementària aportada durant la tramitació i els informes tècnics i sectorials incorporats a l'expedient.
2. Condicionar l'atorgament definitiu de la llicència ambiental al compliment de totes les determinacions, mesures correctores i prescripcions contingudes en el projecte tècnic, la documentació complementària presentada i els informes sectorials incorporats a l'expedient.
3. Advertir al titular que l'activitat no podrà iniciar-se fins que s'hagi dut a terme amb resultat favorable el control ambiental inicial previst als articles 69 i següents de la Llei 20/2009, mitjançant una entitat col·laboradora de l'Administració ambiental degudament habilitada.
4. Incorporar a la llicència ambiental les condicions establertes per la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental del Consell Comarcal del Bages en l'acord de 12 de juny de 2026, així com les derivades de l'informe de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de 19 de setembre de 2025.
5. Informar el titular que l'activitat resta subjecta als controls ambientals periòdics previstos a l'article 71 de la Llei 20/2009 i a la resta de normativa sectorial aplicable, així com sotmetre la present proposta de resolució provisional al tràmit d'audiència previst a l'article 45 de la

Signatura 1 de 2	Josep Ferrnandes Rodriguez	08/07/2026	Secretari accial.
Signatura 2 de 2	Oriol Ribalta Pineda	08/07/2026	Alcalde

Pàgina web de validació de signatura:	
Codi Segur de Validació	d9125c02708048b2b42ed1452cb268c8001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





mateixa llei, per un termini de deu dies, mitjançant notificació a la persona interessada i al Consell Comarcal del Bages.

6. Transcorregut el termini d'audiència de 10 dies i examinades les al·legacions que, si escau, es presentin, continuar la tramitació de l'expedient i sotmetre'l a la Junta de Govern Local per a l'adopció de la resolució definitiva.
7. Notificar aquest acord a AQUA RESMAT, S.L. i al Consell Comarcal del Bages, així com a la resta d'organismes que resultin interessats, als efectes escaients.

12- ATORGAMENT LICÈNCIA D'OBRES MENORS OME 17/2026

Antecedents

1. Vist l'expedient d'obres menors núm 17/2026, instat per el Sr. S.O.R. sol·licitant llicència d'obres a realitzar al Camí de la Carosa, 2, Sallent, per:

* REPARACIÓ DE MUR

2. Vist l'informe de l'arquitecte tècnic municipal que es pronuncia favorablement a la concessió de la llicència en el sentit següent:

"Que després de revisar l'expedient, constata:

- *Que es compleixen els requisits que s'exigeixen al POUM, les Ordenances Municipals i en totes les normes d'aplicació.*
- *Que el pressupost d'execució material provisional de les obres declarat a la sol·licitud ascendeix la quantitat de 5.020,00€.*
- *Pel que considero que no hi ha objeccions a la concessió de la llicència, especificant les següents*

CONDICIONS:

1. *D'acord amb el previst en el decret 210/2018 de 6 d'abril, que regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició el promotor de les obres motiu de la present llicència té la consideració de productor i posseïdor dels residus generats, per la qual cosa és responsable directe del seu tractament i abocament.*
2. *L'actuació és limitarà a tasques de conservació i manteniment, s'executarà dins del límits de la finca i en cap cas ocuparà o reduirà el pas del vial d'ús públic.*

- 3. *No s'admet la col·locació d'elements que empitjorin les condicions d'accessibilitat existents.*
- 4. *Un cop finalitzades les obres, caldrà presentar declaració responsable del cost real i efectiu de les obres, signada pel promotor"*

3. S'han emès els preceptius informes tècnic i jurídic, del resultat del qual se'n desprèn que les obres sol·licitades s'ajusten a la normativa urbanística i/o sectorial d'aplicació, sense perjudici de les condicions o mesures específiques que s'indiquen, si s'escau, a la part resolutiva.

Fonaments de dret

1.- La llicència urbanística d'obres constitueix un acte reglat que d'acord amb l'article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, s'ha d'atorgar o denegar únicament i exclusiva en relació a la seva adequació a la normativa urbanística, al planejament vigent i les ordenances municipals.

2.- L'expedient s'ha tramitat d'acord amb el procediment previst als articles 75 i següents del decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el reglament d'obres activitats i serveis els ens locals.

3.- L'informe s'emet per prescripció de l'art. 188.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

4.- L'òrgan competent per a l'atorgament de la llicència urbanística és l'Alcalde, de conformitat amb el que disposa l'art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, sense perjudici que per la seva incidència, repercussió o oportunitat de l'expedient, l'Alcalde cregui oportú sotmetre-ho a l'aprovació de la Junta de Govern Local.

5.- Vist l'article 8 de l'ordenança fiscal núm. 5 sobre l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres que estipula que el tipus de gravamen serà el 3,85 per 100 sobre el pressupost.

6.- Vist l'article 6.1.a de l'Ordenança fiscal núm. 12 taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme, que estipula que la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística la TARIFA MINIMA SERÀ DE 30,00€..

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents

Acords

- 1.- Atorgar al Sr. S.O.R. la llicència municipal d'obres menors 17/2026 per reparació de mur condicionada a l'acompliment del que indica el Tècnic Municipal en el seu informe, i reservats els drets que pertocuin a tercers i previ el pagament de la liquidació.
- 2.- Aprovar la següent liquidació:



(a) * Expt. Núm 17/2026-OME

Impost

Taxa

193,27 €

30,00 €

3.- Traslladar aquesta resolució al subjecte passiu i al departament d'intervenció.

Condicions particulars:

1. Com a premissa indispensable per a l'inici de les obres autoritzades, haurà de ser satisfeta a la Dipositaria Municipal, la quantitat de **223,27€**, en concepte de taxes administratives, en compliment del que disposa l'article 7 i 8 de l'Ordenança fiscal núm. 5 sobre impost sobre construccions instal·lacions i obres, i l'article 6 de l'ordenança fiscal núm. 12 que regula la taxa per llicències. Del pagament d'aquesta quantitat, es lliurarà el resguard acreditatiu .
2. D'acord amb el previst en el decret 210/2018 de 6 d'abril, que regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició el promotor de les obres motiu de la present llicència té la consideració de productor i posseïdor dels residus generats, per la qual cosa és responsable directe del seu tractament i abocament.
3. L'actuació és limitarà a tasques de conservació i manteniment, s'executarà dins del límits de la finca i en cap cas ocuparà o reduirà el pas del vial d'ús públic.
4. No s'admet la col·locació d'elements que empitjorin les condicions d'accessibilitat existents.
5. Un cop finalitzades les obres, caldrà presentar declaració responsable del cost real i efectiu de les obres, signada pel promotor.

Condicions generals:

1. La concessió d'aquesta llicència s'entendrà atorgada salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2. No podrà justificar-se la vulneració de les disposicions legals i normes urbanístiques en el silenci o insuficiència del contingut de la llicència.
3. Aquesta llicència municipal s'atorga sense perjudici de les autoritzacions necessàries de les altres administracions públiques amb competència concurrent en les obres.
4. Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les normes legals i reglamentàries en vigor, i als plans aprovats. Tota variació ulterior que hom proposi d'introduir en els mateixos plans aprovats no es podrà dur a terme sense obtenir la conformitat de l'Administració Municipal.



5. La infracció d'allò convingut en la regla anterior motivarà l'aplicació de les sancions pertinents, i fins i tot hom podrà ordenar l'enderrocament, a compte del propietari, de les obres executades en contradicció amb el termini autoritzat.
6. Les obres s'hauran d'iniciar en el termini de **6 MESOS** i s'hauran de finalitzar en el termini **d'UN ANY**, a comptar a partir de la data en què ha estat notificada la llicència. L'esgotament dels dos terminis sense haver començat o acabat les obres -segons s'escaigui- produeix la caducitat de la llicència. Hom pot sol·licitar pròrroga d'ambdós terminis, si es sol·licita d'un a manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts per al començament i per a l'acabament de les obres, respectivament. La pròrroga s'entén concedida per la meitat del termini de què es tracti, d'acord amb l'article 189.4 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
7. Un cop acabades les obres, immediatament es donarà compte per escrit a l'Alcaldia.
8. Si és necessària l'ocupació de la via pública amb materials, bastida, contenidors i/o maquinària..., es sol·licitarà la corresponent **autorització d'ocupació de la via pública**. Aquesta s'ha de sol·licitar amb un mínim de 48 hores laborables prèvies a l'ocupació.
9. En cap cas es pot ocupar la via pública si prèviament no es disposa de la corresponent autorització: informe emès pels vigilants i els tècnics municipals, a on s'especifiquen les **condicions** i els requisits per tal de garantir la seguretat dels usuaris de la via pública.
10. Les obres s'executaran per contractista o mestre paleta matriculat degudament.
11. La renúncia o separació del tècnic o facultatiu director de l'obra implica la total i immediata paralització de l'obra, la qual no podrà reprendre's sense l'acompliment de les mateixes condicions que calgueren per al seu inici.
12. També queda prohibit:
 - a. Treure el fum de les xemeneies per les parets de les façanes. Les xemeneies hauran de sortir rectes per la teulada i elevar-se com a mínim un metre per sobre de la coberta de l'edifici.
 - b. Col·locar baixant de desguàs d'aigües pluvials que aboquin l'aigua a la via pública.
 - c. Establir portes que s'obrin cap a l'exterior de la via pública, de manera que constitueixin un obstacle per al trànsit.
 - d. Dipositar a la via pública materials de la construcció o procedents de l'enderroc.
13. La concessió d'aquesta llicència no perjudja, en cap cas, autorització per a instal·lar cap tipus d'activitat.
14. Es prendran les mesures pertinents per evitar lesions a les finques confrontants i per garantir la seguretat i lliure circulació per la via pública.
15. Se li recorda l'obligatorietat de llençar la runa en un abocador legalment autoritzat d'acord amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de





residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió del residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

16. Durant les obres no podrà interrompre's el trànsit amb cap mena d'efectes, materials o bastides. I Si fos necessària una ocupació temporal de sòl públic, s'hauria d'obtenir prèviament l'oportuna llicència municipal. Serà obligatòria la correcta senyalització i protecció diürna i nocturna que garanteixi completament la integritat del trànsit de vianants i vehicles.
17. En el cas que sigui necessària la instal·lació d'una grua, s'haurà de sol·licitar el corresponent permís municipal. Acompanyant aquesta sol·licitud d'instal·lació de grua, es presentarà un certificat emès per una EIC segons model que s'acompanya, referent a les condicions de seguretat de la grua.
18. Les obres hauran de ser encerclades totalment mitjançant tanca d'obra o metàl·lica, fixa. Si hagués d'ocupar-se tota la vorera o una part, hauria d'obtenir-se l'oportú permís municipal, amb el pagament de la taxa corresponent. Serà obligatòria la correcta senyalització i protecció diürna i nocturna que garanteixi completament la integritat del trànsit de vianants i vehicles.
19. Serà a càrrec del titular de la llicència, tot desperfecte que ocasioni a la via pública, voreres, serveis d'enllumenat, d'aigua, o d'altres existents, haurà de ser degudament reparat, amb el cost a càrrec del titular de la present, amb caràcter immediat.
20. Per a garantir la reparació de danys a tercers la persona titular de la llicència o el/la constructor/a han de tenir la corresponent pòlissa d'assegurança, que implícitament l'Ajuntament considerarà constituïda, sota responsabilitat de la persona titular de la llicència en cas que no fos així.
21. D'acord amb el Text Refós de la Llei de Cadastre Immobiliari, el titular té l'obligació de declarar davant el Cadastre les alteracions que es produeixin en els béns immobles (obra nova, enderroc, rehabilitació, ampliacions o reduccions de superfície construïda, divisions horitzontals, segregacions, etc.), en un termini de dos mesos des de la finalització de les obres realitzades.
22. L'efectivitat de la present llicència resta supeditada a l'acompliment de les condicions imposades pels Serveis Tècnics Municipals en el seu informe, que es transcriu, i sense perjudici de totes les altres autoritzacions que legalment hagi de sol·licitar l'interessat, i dels possibles drets de tercers.

Signatura 1 de 2	Josep Ferrnandes Rodriguez	08/07/2026	Secretari accial.
Signatura 2 de 2	Oriol Ribalta Pineda	08/07/2026	Alcalde

Pàgina web de validació de signatura:		
Codi Segur de Validació	d9125c02708048b2b42ed1452cb268c8001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111	
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Havent-se tractat tots els punts de l'ordre del dia a proposta del Sr. alcalde i per unanimitat dels assistents s'acorda la inclusió dels següents punts per via d'urgència:

13- CM-56/2026: SERVEI TEMPORAL DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE SALLENT

Antecedents

1. Actualment, l'Ajuntament de Sallent està en procés d'adjudicació del CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR DE TITULARITAT MUNICIPAL, INSTAL·LACIONS EVENTUALS PER A FESTES I ALTRES INSTAL·LACIONS MUNIPALS A SALLENT.
2. Atès que ja es disposa de nou adjudicatari i que la formalització de l'adjudicació encara trigarà algunes setmanes, i a més a més tenint en compte que l'enllumenat públic es considera un servei essencial per al poble, es proposa contractar, de forma temporal, el manteniment de les instal·lacions d'enllumenat al nou adjudicatari, a l'empresa FITÓ, TOT LLUM S.L., amb les mateixes condicions que les establertes als plecs de la licitació.

L'import màxim del contracte s'ha calculat en base a la facturació històrica promig i en aquest cas ascendeix a la quantitat total de SIS MIL EUROS (6.000,00 €) d'acord amb el desglossament següent:

PRESSUPOST	21% IVA	IVA INCLÒS
4.958,68 €	1.041,32 €	6.000,00 €

En qualsevol cas, els serveis es facturaran d'acord als amidaments efectivament executats.

3. Consta a l'expedient document comptable de retenció de crèdit per import de 6.000,00 € euros a l'aplicació 165 22709 del pressupost vigent.

Fonaments de dret

1. Article 17 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
2. L'òrgan competent per a contractar, a tenor del previst en la Disposició Addicional Segona de la LCSP, és l'Alcalde, qui ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern per Decret d'Alcaldia número 296, de 19 de juny de 2023.

Per tot això, proposem a la Junta de Govern Local que acordi:



Acords

1. Aprovar la contractació menor de serveis de manteniment de les instal·lacions d'enllumenat exterior de titularitat municipal, instal·lacions eventuais per a festes i altres instal·lacions municipals a Sallent.
2. Adjudicar els treballs a l'empresa FITÓ, TOT LLUM S.L. amb C.I.F: B64685100.
3. Aprovar la despesa màxima per un import total de SIS MIL EUROS (6.000,00 €), de conformitat amb el desglossament següent: 4.958,68 € de pressupost, 1.041,32 € en concepte d'impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21% amb càrrec a la partida del pressupost municipal vigent número: 165 22709.
4. Notificar els presents acords a l'empresa FITÓ, TOT LLUM S.L.

14- APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: SUBMINISTRAMENT D'UNA SOLUCIÓ INFORMÀTICA EN MODALITAT TIPUS SAAS PER A LA GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS DE L'AJUNTAMENT DE SALLENT

Antecedents

1. Actualment, el Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament utilitza diversos aplicatius per dur a terme la seva gestió quotidiana. Tanmateix, aquesta arquitectura de solucions ha esdevingut obsoleta tant des del punt de vista funcional com tecnològic, atès que es tracta d'eines no integrades entre si i/o mancades de les funcionalitats necessàries per garantir una gestió àgil, eficaç i centralitzada dels processos de recursos humans.
2. Per això, s'entén necessari contractar el subministrament d'una plataforma integral que permeti, d'una banda, automatitzar i optimitzar els processos de càlcul i confecció de les nòmines, i de l'altra, millorar substancialment la gestió operativa del personal municipal mitjançant eines que afavoreixin la digitalització, la coordinació interfuncional i l'eficiència global en l'administració dels recursos humans.
3. Consta en l'expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars (en endavant, PCAP) que han de regir la licitació i la posterior adjudicació del contracte, el Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant, PPT) i l'informe jurídic del Secretari, als efectes d'informar sobre la legalitat de l'aprovació de l'expedient de contractació.
4. L'expedient s'ha tramitat segons preveuen els articles 116 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP).



- 5. Segons el que disposa l'apartat 1 de l'article 159 de la LCSP, procedeix la tramitació del present expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat.
- 6. Segons l'informe d'intervenció obrant a l'expedient hi ha partida suficient al pressupost municipal vigent, per a la contractació esmentada: 920.21600.
- 7. Completat l'expedient de contractació, procedeix de conformitat amb allò establert a l'article 117 de la LCSP, l'aprovació del mateix, disposant l'obertura del procediment de licitació, així com, l'aprovació de la despesa que ascendeix a la quantitat de **150.434,94 €**, IVA inclòs, amb el desglossament següent: **124.326,40 €€** de pressupost net i **26.108,54 €**, en concepte d'IVA al tipus del 21 %.

Fonaments de dret

- 1. El present contracte es qualifica com a contracte mixt, de subministrament i serveis, d'acord amb l'article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
- 2. No obstant, la prestació principal és el servei. En aquest sentit, de conformitat amb l'article 18 de la LCSP, el règim jurídic aplicable a la preparació i adjudicació es regirà per les normes aplicables a un contracte de serveis.
- 3. L'òrgan competent per a contractar, a tenor del previst en la Disposició Addicional Segona de la LCSP, és l'Alcalde, qui ha delegat aquesta competència en la Junta de Govern per Decret d'Alcaldia número 296, de 19 de juny de 2023.

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents:

Acords

- 1. Aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat del contracte administratiu per al **subministrament d'una solució informàtica en modalitat tipus SAAS per a la gestió dels recursos humans de l'Ajuntament de Sallent**.
- 2. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir la contractació dels treballs.
- 3. Aprovar la despesa derivada d'aquesta contractació, que ascendeix a la quantitat de **150.434,94 €**, IVA inclòs, amb el desglossament següent: **124.326,40 €€** de pressupost net i



26.108,54 €, en concepte d'IVA al tipus del 21 %, que es farà efectiva amb càrrec a l'aplicació 920.21600.

4. Procedir a l'obertura del procediment d'adjudicació del present contracte per procediment obert simplificat, i anunciar-ne la licitació en el Perfil del Contractant d'aquest Ajuntament, per a que en el termini de 15 dies, a comptar a partir del següent a la seva publicació, es puguin presentar propostes.

L'Alcalde aixeca la sessió, a les 18:20h de la qual, com a Secretari acctal., estenc aquesta acta.

Secretari acctal.

Signatura 1 de 2	Josep Ferrnandes Rodriguez	08/07/2026	Secretari acctal.
Signatura 2 de 2	Oriol Ribalta Pineda	08/07/2026	Alcalde

Pàgina web de validació de signatura:		
Codi Segur de Validació	d9125c02708048b2b42ed1452cb268c8001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111	
Metadades	Classificador:Acta_TD10 - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	