

PLA DE NETEJA

Escoles Bressols Municipals de Ripollet



ÍNDEX

| | |
|---|----|
| DETERMINACIO DE ZONES..... | 5 |
| RODETA..... | 5 |
| ZONA PEDAGOGICA | 5 |
| ZONA TECNICA I DE SERVEIS | 5 |
| VEREMA | 6 |
| ZONA PEDAGOGICA | 6 |
| ZONA TECNICA I DE SERVEIS | 7 |
| DESCRIPCIO DE LES TASQUES..... | 8 |
| DESCRIPCIÓ DELS TIPUS DE NETEJA SEGONS PARTICULARITATS..... | 10 |
| NETEJA I TRACTAMENT DE PAVIMENTS | 10 |
| NETEJA I TRACTAMENT DE VIDRES I PERSIANES..... | 11 |
| NETEJA I TRACTAMENT DE PARETS, FAÇANES I CORNISES..... | 11 |
| NETEJA I TRACTAMENT DE SANITARIS | 12 |
| NETEJA I TRACTAMENT DE TELEFONS | 12 |
| NETEJA I TRACTAMENT DE REIXES DE VENTILACIO | 12 |
| NETEJA I TRACTAMENT DE LLUMINARIES I PUNTS DE LLUM..... | 12 |
| NETEJA I TRACTAMENT DE PORTES | 13 |
| NETEJA I TRACTAMENT DE DAURATS I ELEMENTS METAL·LICS..... | 13 |
| NETEJA I TRACTAMENT DE CORTINES..... | 13 |
| NETEJA I TRACTAMENT DE PAPERERES | 13 |
| NETEJA I TRACTAMENT DE MOBILIARI | 13 |
| NETEJA I TRACTAMENT D'EXTERIORS | 14 |
| RECOLLIDA SELECTIVA..... | 14 |
| ALTRES ACTUACIONS | 14 |
| NETEJA I TRACTAMENT DE LA CUINA..... | 14 |
| CARACTERISTIQUES DELS PRODUCTES | 17 |
| CELULOSA I FUNGIBLE..... | 17 |
| PRODUCTES QUIMICS | 18 |
| BOSES ESCOMBRARIES | 18 |
| GUANTS..... | 18 |
| PRODUCTES DE NETEJA..... | 19 |
| UTILS DE NETEJA..... | 19 |
| ALTRES PRODUCTES NO DETALLATS PREVIAMENT | 19 |
| ALTRES CONSIDERACIONS QUE S'HAN DE TENIR EN COMPTE..... | 19 |
| INFORMACIO MINIMA QUE HAN DE TENIR ELS MATERIALS DE NETEJA..... | 19 |



| | |
|---|----|
| NORMATIVA LEGAL APLICABLE | 20 |
| REQUISITS MEDIAMBIENTALS..... | 21 |
| ALTRES OBLIGACIONS D'IMPERTIU COMPLIMENT..... | 22 |
| MESURES EXCEPCIONALS EN CAS D'APLICACIO DEL <i>PLA MUNICIPAL DE SEQUERA</i> | 23 |
| EMMAGATZEMATGE DELS PRODUCTES | 23 |
| PLANIFICACIO DELS RECURSOS HUMANS..... | 24 |
| CALENDARITZACIÓ DE TASQUES..... | 25 |
| RODETA..... | 25 |
| VEREMA | 26 |
| PLANOLS DE LES INSTAL·LACIONS | 28 |
| EBM LA RODETA..... | 28 |
| EBM LA VEREMA | 29 |

A continuació es presenta el pla de neteja de les Escoles Bressol Municipals de Ripollet.

L'educació infantil constitueix una etapa fonamental en el desenvolupament dels infants, i un entorn net i segur és essencial per garantir el seu benestar i salut. Amb aquesta premissa, Genera Mitjà Propi Ripollet S.L (en endavant Genera MPRSL) ha desenvolupat un Pla de Neteja específic per a les escoles bressol municipals, amb l'objectiu de proporcionar un espai adequat i segur per als més petits i petites del municipi.

Aquest pla de neteja, que s'aplicarà de manera sistemàtica i rigorosa, pretén assegurar que totes les instal·lacions de les escoles bressol estiguin en òptimes condicions higienicosanitàries. Això inclou no només les aules i espais de joc, sinó també les àrees comunes, com ara els lavabos, els menjadors i els espais exteriors.

L'estructura d'aquest pla respectarà la següent estructura:

- **Què netegem?** És a dir, l'objecte de la neteja. S'aporta una descripció detallada de cadascuna de les diferents zones que integren les instal·lacions.
- **Cóm netegem?** Quins procediments segueix el personal de l'empresa per la neteja, cura i manteniment de les diferents zones. S'aporta una descripció detallada de les tasques a realitzar, dividint tota la instal·lació en petites subzones i explicant quin tipus de tractament específic necessita cadascuna d'elles, en cas que escaigui.
- **Amb què netegem?** Ens referim als productes que s'utilitzen i les seves característiques, fent ressò en:
 - o Tipus de productes (pe. desinfectant, decapant, cristal·litzador de terres...)
 - o Quina normativa legal aplicable repercuteix a l'empresa respecte els productes que se'n fa ús.
 - o Requisits mediambientals que han de complir els productes de neteja
 - o Emmagatzematge dels productes de neteja.
- **Quan netegem i qui neteja?** Distribució del personal, tenint en compte:
 - o Freqüència de les tasques: Horaris i calendaris de treball
 - o Distribució de les instal·lacions en petites subzones de treball (pe: banys, aules, cuina...)

Una vegada tenim clara quina estructura tècnic-informativa li hem dotat al document, passem a desenvolupar cadascuna de les parts.



DETERMINACIO DE ZONES

Al annexos podem trobar un mapa de les dues escoles bressol, els quals ens ajudaran a determinar les zones que les conformen.

RODETA

ZONA PEDAGOGICA

Són els espais destinats al desenvolupament pedagògic de l'infant

| Zona d'infants | | |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| Element | Material | Observacions |
| Parets | Pintura, gres i fenòlic | pintura plàstica |
| Mobiliari | Fusta | |
| Accessoris | Metàl·lics (poms, tauleta) | Acer inoxidable |
| Portes | Fusta/fenòlic | |
| Terra | Parquet sintètic | |
| Lavabos inodors | Ceràmica | |

| Despatxos/Espais comuns/Vestíbuls | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| Element | Material | Observacions |
| Parets | Pintura i Gres i fenòlic | pintura plàstica |
| Accessoris | Metàl·lics (aixetes, poms) | Acer inoxidable |
| Mobiliari | Fusta | |
| Portes | Fusta/fenòlic | |
| Terra | Parquet sintètic | |

ZONA TECNICA I DE SERVEIS

Es determinen els diferents espais on es realitzant activitats físiques.

| Cuina | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Element | Material | Observacions |
| Parets | Pintura i Gres | pintura plàstica |
| Accessoris (estris de cuina diversos) | Metàl·lics (aixetes, poms) | Acer inoxidable |
| Mobiliari | Fusta | |
| Terra | Gres | |
| Portes | Fusta/fenòlic | |
| Magatzem | Divers | Segons necessitats |

| Vestidors | | |
|------------------|----------------------------|------------------|
| Element | Material | Observacions |
| Parets | Pintura i Gres | pintura plàstica |
| Accessoris | Metàl·lics (aixetes, poms) | Acer inoxidable |
| Terra | Gres antilliscant | |
| Guixeta | Metàl·lic/fenòlic | |
| Lavabos inodors | Ceràmica | |
| Portes | Fusta/fenòlic | |

| Sala de calderes | | |
|-------------------------|----------------------------|--|
| Element | Material | Observacions |
| Parets | Pintura i Gres i fenòlic | pintura plàstica |
| Accessoris | Metàl·lics (poms, tauleta) | Acer inoxidable |
| Terra | Gres antilliscant | Resistent al foc, prod. químics i antilliscant |
| Portes | Fusta/fenòlic | |

| Zones exteriors | | |
|------------------------|-------------------------------------|--|
| Element | Material | Observacions |
| Jocs | Fusta, cautxú | |
| Infraestructura | Diversos | Tanca perimetral metàl·lica, aixetes, mànegues etc |
| Tendalls | Roba | |
| Terra | Plantell, escorça, paviment, sorral | |

VEREMA

ZONA PEDAGOGICA

Són els espais destinats al desenvolupament pedagògic de l'infant

| Zona d'infants | | |
|-----------------------|----------------------------|------------------|
| Element | Material | Observacions |
| Parets | Pintura, gres i fenòlic | pintura plàstica |
| Mobiliari | Fusta | |
| Accessoris | Metàl·lics (poms, tauleta) | |
| Portes | Fusta/fenòlic | |
| Terra | Vinil | |
| Lavabos inodors | Ceràmica | |



| Despatxos/Espais comuns/Vestíbuls | | |
|--|----------------------------|------------------|
| Element | Material | Observacions |
| Parets | Pintura i Gres i fenòlic | pintura plàstica |
| Accessoris | Metàl·lics (aixetes, poms) | Acer inoxidable |
| Mobiliari | Fusta | |
| Portes | Fusta/fenòlic | |
| Terra | Gres | |

ZONA TECNICA I DE SERVEIS

| Cuina | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Element | Material | Observacions |
| Parets | Pintura i Gres | pintura plàstica |
| Accessoris (estris de cuina diversos) | Metàl·lics (aixetes, poms) | Acer inoxidable |
| Terra | Gres | |
| Portes | Fusta/fenòlic | |
| Magatzem | Divers | Segons necessitats |

| Vestidors | | |
|------------------|----------------------------|------------------|
| Element | Material | Observacions |
| Parets | Pintura i Gres | pintura plàstica |
| Accessoris | Metàl·lics (aixetes, poms) | Acer inoxidable |
| Terra | Gres antilliscant | |
| Lavabos inodors | Ceràmica | |
| Portes | Fusta/fenòlic | |

| Sala de calderes | | |
|-------------------------|----------------------------|--|
| Element | Material | Observacions |
| Parets | Pintura i Gres i fenòlic | pintura plàstica |
| Accessoris | Metàl·lics (poms, tauleta) | |
| Terra | Gres antilliscant | Resistent al foc, prod. químics i antilliscant |
| Portes | Fusta/fenòlic | |

| Zones exteriors | | |
|-----------------|-------------------------------------|--|
| Element | Material | Observacions |
| Jocs | Fusta, cautxú | |
| Infraestructura | | Tanca perimetral metàl·lica, aixetes, mànegues etc |
| Tendalls | Roba | |
| Terra | Plantell, escorça, paviment, sorral | |

DESCRIPCIO DE LES TASQUES

Aquest apartat té per objecte l'enumeració i descripció detallada de les condicions i característiques mínimes a les quals s'ha d'ajustar l'execució del servei, tant en allò que es refereix a les operacions a realitzar com al règim de freqüències, tractaments, productes a utilitzar, treballs complementaris, etc.

Seràn espais d'actuació del servei de neteja totes aquelles zones dels centres o recintes que es relacionen en aquesta clàusula, ocupables de forma habitual o esporàdica pels treballadors, usuaris o públic en general.

- Els lavabos, banys, dutxes i vestidors.
- Les zones comunes, accessos i vestíbuls de l'edifici.
- Les terrasses, els patis interiors i porxos.
- Tots els despatxos, sales de reunions i atenció al públic i dependències anàlogues.
- Els magatzems i arxius.
- Tots el vidres dels centres, tant interiors com exteriors.
- Aules i espais pedagògics
- Sala de calderes.
- Cuina.
- I en general qualsevol altra zona i element que pertany al centre, no esmentada en els apartats anteriors, que sigui objecte de manteniment de neteja i desinfecció.

Els serveis bàsics i de caràcter mínim seran de neteja consistiran en:

- Vestidors i dutxes: fregat dels paviments i desinfectat, neteja de les reixes i embornals (viricides, bactericides esporicides i tuberculostàtics).
- Canviadors: neteja i desinfectat.
- Magatzem material: fregat dels paviments i desinfectat (viricides, bactericides esporicides i tuberculostàtics).
- Paviments interiors: neteja, aspiració, depenent del tipus i la utilització. Inclou catifes i estores de les entrades dels edificis.
- Paviments exteriors, patis interiors i exteriors i terrasses, escales: escombrat i recollida de sòlids.



- Paraments verticals interiors: neteja de parets interiors i les seves instal·lacions.
- Portes, finestres: neteja de portes i finestres interiors i exteriors, tant els vidres, com els marcs i bastiments, siguin oscil·lants, batent o corredores, sigui quina sigui la dificultat d'accés.
- Reixes, persianes i lamel·les: neteja de la part interior i exterior.
- Cortinatges: neteja de la pols i neteja en rentadora.
- Canviadors: neteja i desinfecció.
- Peces i materials de roba (coixins, sabanes, protectors...): neteja en rentadora.
- Cambres higièniques i lavabos: neteja i desinfecció de parets i paviments sanitaris.
- Miralls, aixetes: neteja i descalcificació.
- Mobiliari: Treure la pols, neteja amb productes adequats, neteja dels vidres que incorporin.
- Papereres (exteriors i interiors): buidat i neteja.
- Elements d'enllumenat: neteja de lluminàries fins i tot les singulars.
- Sistemes de calefacció, climatització i ventilació: Neteja de reixes i difusors de sortida i aspiració d'aire, neteja exterior d'unitats de calefacció i climatització ubicats a l'interior dels locals.
- Prestatgeries: neteja a fons amb productes adequats.
- Daurats i metalls: neteja i abrillantat.
- Equips d'oficina: neteja de la pols dels equips d'oficina com ara ordinadors, telèfons, impressores, etc.
- Residus: es realitzarà la recollida selectiva dels residus generats i recollits durant la neteja i es traslladaran fins contenidors especialitzats, ubicats a les proximitats dels centres o en el lloc i forma que es determini per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament o Genera MPRSL, respectant en tot moment la separació de les fraccions (paper-cartró, envasos, rebuig, vidre i orgànica).

La neteja abastarà doncs, tots els elements inclosos en les dependències (paviments, sostres, parets, portes, mobiliari, equips, materials i altres elements existents), així com les seves instal·lacions.

Queda exclòs el servei de neteja:

- Les instal·lacions l'explotació de les quals es troba adjudicada a tercers (com per exemple: espais com la cuina, que en tot cas, correspondrà a l'adjudicatari del servei corresponent), exceptuant el supòsit que aquests espais siguin utilitzats, ocasional o excepcionalment, pel desenvolupament d'alguna activitat organitzada directament per l'Ajuntament o Genera MPRSL en el seu defecte i siguin activitats als serveis als quals estan destinats.
EXCEPCIÓ: les instal·lacions i espais de menjador, elements com microones, neveres, màquines expenedores de begudes fredes i calentes i sòlids consumibles, formen part sempre del servei de neteja.
- Tots aquells materials, estris i maquinària de les instal·lacions pertanyents a dependències tècniques (calderes, compressors, etc.).

DESCRIPCIÓ DELS TIPUS DE NETEJA SEGONS PARTICULARITATS

NETEJA I TRACTAMENT DE PAVIMENTS

En general, els paviments i terres es netejaran amb sabó neutre i es prescindirà de l'ús de desinfectant, amb excepció dels espais per als que existeixin prescripcions específiques. En cap cas, però, es permet l'ús generalitzat a tota la instal·lació o fora dels espais esmentats, tret que existeixin prescripcions específiques. S'ha de procedir al tractament adequat dels paviments especials.

Dintre de la correcta realització del conjunt de treballs i operacions necessàries per a una adequada neteja i conservació de totes les dependències, i atès que els paviments recullen un alt percentatge de la brutícia que penetra en els recintes, els paviments són objecte d'un estudi particularitzat en cada cas, segons el tipus de superfície, per a aplicar una especial cura en el seu tractament i sistemàtica de neteja.

En general es procedirà, quan les circumstàncies ho permetin, al condicionament previ dels paviments, de manera que el manteniment posterior d'aquesta superfície sigui facilitat i racionalitzat al màxim, amb vista a aconseguir una més ràpida i eficaç eliminació de la brutícia, així com un major grau d'higiene i estètica.

Paviments de ceràmica (gres i gresite) i de granit: Per a la neteja d'aquests paviments, s'aplicarà un escombrat humit (mopejat), amb la finalitat d'evitar la formació i transvasament de pols. Amb la freqüència establerta es procedirà al seu fregat (amb sabó detergent, sense àcids en la seva composició i amb la dilució en aigua adient). A causa de la constitució d'aquests paviments, no s'aplicarà cap tipus de tractament (no admeten cristallització, i tampoc són adequades les emulsions de polímers que els converteixen en relliscosos).

Paviments de ciment o paviments de ciment pintats amb pintures epòxid. Per a la neteja d'aquests paviments, s'aplicarà un escombrat, amb la finalitat d'evitar la formació i transvasament de pols. Amb la freqüència establerta es procedirà a fregar les marques i taques adherides (amb sabó detergent, sense àcids, i amb la dilució en aigua adient).

Paviments de superfície elàstica, linòleum o derivats del PVC. Per a la neteja i manteniment d'aquest tipus de paviments, en primer lloc es procedirà a un escombrat humit amb tiràs per a l'eliminació de la pols i brutícia macroscòpica, i es fregarà (manual o mecànicament) amb un producte adient per a evitar les ratlles i marques de petjades de sabates i rodes, d'acord amb les freqüències establertes. Es netejaran aquestes superfícies amb cera auto brillant, amb capa antipols i emulsions per a taques. Així mateix s'utilitzaran agents i productes de neteja adients perquè d'aquesta manera els paviments no perdin elasticitat, no es produeixin butllofes ni encongiments, ni pèrdues de color, i finalment, perquè els paviments conservin la seva propietat de antilliscants.

Aquests paviments sintètics exigeixen un adient tractament de base que es pot diferenciar en dos tipus:



- Tractament de manteniment (més freqüent i rutinari): que es realitzarà amb màquina d'alta velocitat i aplicació d'emulsions acríliques auto brillants i antilliscants, i que permetran donar major protecció al paviment, neteja i lluentor.
- Tractament més durable: periòdicament, d'acord a la freqüència establerta, es procedirà a realitzar una neteja a fons i decapat (amb màquina rotativa i un disc adiental tipus d'emulsió restant i grau de brutícia; una vegada realitzada la neteja a fons, es procedirà l'aplicació de diverses capes noves lleugeres i ben distribuïdes d'una emulsió acrílica, ja sigui mitjançant pinça fixa o baieta; finalment es deixarà assecar).

Els paviments de fusta es netejaran amb tiràs impregnat amb productes especials fix- pols i antilliscants. En cas de taques adherides es netejaran amb tiràs lleugerament humitejat i detergent neutre.

NETEJA I TRACTAMENT DE VIDRES I PERSIANES

Per a la neteja de vidres, s'utilitzaran productes de propietats repel·lents i antibaf, amb la finalitat de perllongar la durada d'aquesta neteja i evitar el possible entelament dels mateixos. A l'efectuar la neteja també es netejaran els marcs d'alumini dels mateixos. Els estris a emprar seran els necessaris en cada cas i s'adaptaran a les necessitats existents. S'utilitzarà, per als vidres, aparells netejavidres amb un llavi de goma, d'acord amb les característiques del vidre, així com mànec telescòpic extensible si fos necessari. Quant als estris més adients, aquests són els draps i com a producte, aigua sabonosa, l'aplicació de la qual es farà tant per l'interior com per l'exterior dels vidres. També s'utilitzaran les rasquetes de goma.

Es consideren vidres de difícil accés aquells que per la seva ubicació, no siguin accessibles mitjançant els mitjans convencionals (bastides, escales, aparells elevadors, mànecs telescòpic). A la vegada que es procedeixi a la neteja de vidres, es realitzarà la neteja de les persianes associades, complint per tant la mateixa freqüència d'actuació.

NETEJA I TRACTAMENT DE PARETS, FAÇANES I CORNISES

Independentment de l'eliminació permanent de les taques que es produeixen en aquestes superfícies, que es netejaran tal com siguin detectades, es procedirà a una neteja amb els estris adients segons el material (pintures, accessoris d'acer inoxidable, etc.), sempre d'acord amb la periodicitat establerta. Els sostres i parets es mantindran lliures de pols i teranyines per mitjà de raspalls en colze, d'aspiradors proveïts de mànec telescòpic que permeti l'accés a qualsevol punt. En cas que el recobriment superficial ho permeti, aquests paraments es sotmetran periòdicament al fregat amb utilització de raspalls de suavitat adequada i amb detergents neutres.

NETEJA I TRACTAMENT DE DUTXES I VESTIDORS

Es concedirà especial atenció a la neteja de les zones de dutxes i vestidors, ja que aquestes són objecte d'anàlisis microbiològiques rutinàries. Als paviments s'aplicarà un escombrat (si escau), fregat i desinfecció total amb els productes adients per tal d'evitar la proliferació de fongs i bacteris.

La resta d'elements (polsadors, taquilles, bancs) es tractaran amb productes desinfectants per eliminar els gèrmens. Els embornals es netejaran periòdicament per eliminar l'acumulació de brutícia i garantir el correcte funcionament.

NETEJA I TRACTAMENT DE SANITARIS

Es concedirà especial atenció a la neteja dels lavabos, que són un punt de referència del grau de neteja que s'observa en un centre i que, per l'ús al que són destinats, requereixen el major grau d'higiene possible. Tots els sanitaris seran objecte d'una neteja escrupolosa i metòdica, així com paviments i tots els accessoris. Als rentamans s'usaran detergents específics amoniacals, que evitin la formació de calcificacions. S'utilitzaran baietes no abrasives per no ratllar les superfícies esmaltades i s'aplicaran, si escau, desinfectants i desodorants que no es limitin a emmascarar les olors, sinó que vagin destinats a suprimir-los, eliminant els gèrmens que els produeixen. Periòdicament, els inodors es tractaran amb detergents àcids per a l'eliminació de residus minerals. A les neteges diàries i en les de manteniment s'utilitzaran productes bactericides que garanteixen un poder romanent d'higienització.

El nivell de desinfecció requerit és elevat i, per tant, la neteja s'haurà d'efectuar amb els productes més adequats per aquesta finalitat i en consonància amb les especials característiques d'aquests espais.

En cap moment pot haver manca de paper higiènic, tovalloles de paper, sabó de dispensador o de mà. Aquests consumibles seran subministrats pel contractista i hauran d'estar qualificats entre els de qualitat en el mercat.

NETEJA I TRACTAMENT DE TELEFONS

Tots els telèfons, i d'acord amb la periodicitat establerta, es desempolsaran (amb baieta) i fregaran, es procedirà a la seva desinfecció, molt especialment de l'auricular per ser aquesta la part més crítica, a la qual es requereix, per higiene, una major atenció.

NETEJA I TRACTAMENT DE REIXES DE VENTILACIO

Les reixetes de climatització es mantindran en tot moment exemptes de pols, repassant-les cada vegada que sigui necessari amb baietes humides i producte detergent neutre, i assecant-les adequadament. Les reixetes dels extractors es netejaran amb baieta lleugerament humitejada i amb detergent neutre, i s'assequessin adequadament. Es prestarà especial atenció a la neteja dels llocs d'usual acumulació de pols o de difícil accés. Comprèn aquest punt reductestan variats com sòcols, reixetes de ventilació, canaletes, ranures, etc.

NETEJA I TRACTAMENT DE LLUMINARIES I PUNTS DE LLUM

Els equips d'il·luminació es netejaran amb drap per la seva part externa i amb la periodicitat que



demani el seu estat.

NETEJA I TRACTAMENT DE PORTES

Els frecs o taques de les portes o dels accessos als recintes (marcs de portes, interruptors, tiradors, poms, etc.) s'eliminaran amb la freqüència establerta perquè estiguin en tot moment en perfectes condicions de neteja.

NETEJA I TRACTAMENT DE DAURATS I ELEMENTS METAL·LICS

Els acers inoxidable es netejaran amb productes detergents neutres, amb posterior assecat, i s'exclourà per a la seva neteja tot agent abrasiu que pogués ratllar-los o qualsevol producte de característiques molt àcides que pogués alterar les seves qualitats. Per al tractament i neteja de l'alumini emprarem productes neutres, contenint tensioactius, exempts d'abrasius, per a brutícies poc importants. Per a brutícies greixoses més difícils d'eliminar utilitzarem detergents també neutres però que incorporin partícules abrasives, això ajudarà a eliminar aquestes brutícies sense haver d'utilitzar draps abrasius que podrien ratllar l'alumini. La resta de metalls es netejaran amb la freqüència necessària amb neteja-metalls adequats i, si s'escau, s'aplicarà un producte protector que eviti una oxidació del metall, conservant així l'aspecte original. Aquests elements s'abrillantaran amb baietes que no deixin residus ni fils.

NETEJA I TRACTAMENT DE CORTINES

La neteja de cortines es realitzarà principalment amb aspiradors de pols i rentat amb les freqüències necessàries perquè quedin en perfectes condicions.

NETEJA I TRACTAMENT DE PAPERERES

Les papereres es buidaran diàriament, netejant-se si s'escau, els fons mitjançant drap humit i detergent.

NETEJA I TRACTAMENT DE MOBILIARI

Les taules, cadires, pantalles d'ordenador i teclats, llibreries, i altre mobiliari de fusta es netejarà de pols i taques amb pany i esprai capta pols, no es podrà utilitzar baietes humitejades amb aigua com mitjà normal de neteja, ja que poden danyar el mateix. També, de forma periòdica, s'aplicaran ceres naturals per a la seva conservació. Així mateix, el mobiliari de fòrmica es netejarà amb pany i esprai capta pols, encara que també es podran utilitzar baietes lleugerament humitejades per a eliminar les taques més resistents.

NETEJA I TRACTAMENT D'EXTERIORS

Els espais considerats exteriors (patis, terrasses.), requereixen diferents tipus de neteja:

Recollida de sòlids: recollir tots aquells objectes de mida superior a 2-3 cm. (per exemple papers o altres objectes susceptibles de ser recollits pel servei de neteja...).

RECOLLIDA SELECTIVA

Genera MPRSL operarà sobre totes les deixalles banals produïdes, col·laborant activament en la recollida selectiva i en totes aquelles millores assumides per l'Ajuntament en el futur de cara a minimitzar l'impacte ambiental dels residus banals. Genera MPRSL serà l'encarregada de retirar els residus de les diferents recollides selectives (RSU, voluminosos, orgànic, paper i cartró, i vidre), fins als contenidors de recollida instal·lats a l'exterior de cada edifici.

ALTRES ACTUACIONS

Es realitzaran, en qualsevol moment, treballs imprevistos com ara: recollida de líquids per trencament o abocament de recipients, retirada de vidres trencats, etc.

S'efectuaran els treballs de neteja necessaris, després de la finalització de petites obres de manteniment o petits treballs de pintura a qualsevol dependència. No obstant, en cas de neteja d'obres significatives, s'establirà si fos necessari, un pressupost a part.

Es realitzarà el servei de neteja segons les instruccions del fabricant dels diferents elements.

En cas de trasllat d'unitats o despatxos, s'efectuarà la neteja a fons dels locals afectats, encara que s'hagués efectuat dins el període establert.

NETEJA I TRACTAMENT DE LA CUINA

Tractat com a apèndix independent, la cuina és la zona de treball que més brutícia acumula i que alhora necessita una neteja i desinfecció més exhaustiva, amb processos de neteja de manteniment diaris i neteges periòdiques en profunditat.

Tal com hem referit prèviament, la neteja de la cuina adquireix una consideració excepcional a la resta de zones, ja que esdevindrà responsabilitat de la seva neteja l'empresa encarregada de la gestió del servei de menjadors licitada per l'Ajuntament de Ripollet.

A continuació es mostrarà unes pautes de neteja, que adquiriran el caràcter de mínim, i que es complementarà amb els protocols de neteja que l'empresa gestora del servei aporti.

Per ser eficients i obtenir resultats satisfactoris en la neteja i desinfecció, cal planificar i organitzar les tasques de neteja, tant les diàries com les menys freqüents (setmanals, quinzenals, mensuals, etc.), les quals es mostraran posteriorment.



Espais a tenir en compte:

- Cuina
- Sala del rentavaixelles
- Sala del congelador

Elements a tenir en compte:

- Superfícies de treball, prestatgeries, terres, parets i sostres
- Maquinària per cuinar (fogons, forns, abatedors de temperatura, etc.)
- Petita maquinària i estris de treball (batedores, palets, taules de tall, ganivets, etc.)
- Campanes extractores
- Petits armaris i estris de neteja
- Neveres i congeladors
- Cubells d'escombraries

Productes:

Els productes específics per a dur a terme la neteja de la cuina seran els següents:

- Desgreixant efectiu per a la zona de cuina. En aquest cas es pot tenir un desgreixant de tipus general i altres específics per a fregidores o per netejar les planxes en calent.
- Desinfectants homologats per a utensilis i superfícies de cuina. Pot ser un desinfectant o desinfectant i netejador al mateix temps per ser més ràpids en els processos de neteges intermèdies.
- Netejador i desinfectant per a zones de menjador i bar. Aquest producte és apropiat per netejar la barra i les taules després de cada ús.
- Productes pel rentavaixelles. Es tracta de detergent, abrillantador i anticalç per al manteniment del rentavaixelles automàtic.
- Netejador desincrustant per a banys. Els netejadors han de tenir efecte desinfectant; bactericida i fungicida i sempre amb registre homologat.
- Sabó de mans antial·lèrgic i sense aroma per a zones alimentàries.
- Articles de neteja com: baietes i draps: prèviament nets i desinfectats i de diferents colors. Aquesta diferenciació cromàtica serveix per indicar que cadascun és per a cada zona del local, fet que permet evitar contaminacions creuades.

Consideracions prèvies

- Realitzeu la neteja i desinfecció general de la cuina i de la sala després de cada servei.
- Feu la neteja i la desinfecció de cadascun dels elements amb la freqüència necessària per evitar qualsevol risc de contaminació.
- Netegeu i desinfecteu de forma prioritària aquells elements que hagin estat en contacte amb aliments durant el servei.

- Si hi trobeu brutícia i greix incrustats, deixeu l'element en remull amb aigua calenta i detergent. Després, fregueu-lo fins a eliminar-ne els residus i, per acabar, esbandiu-lo.
- Desarmeu els equips que estiguin formats per peces per assegurar-ne la neteja adequada i desinfecció de tots els racons.
- Després de la neteja, apliqueu un desinfectant químic que redueixi o elimini el nombre de microbis de les superfícies i dels estris que ja són nets.
- Eviteu que l'aigua bruta d'un equip o utensili que s'està rentant n'esquitxi d'altres que ja estiguin nets i desinfectats.
- Després de la neteja i la desinfecció, esbandiu-los amb aigua calenta, neta, potable i abundant per evitar que puguin quedar residus del detergent.
- És molt important deixar assecar les superfícies a l'aire i evitar-ne la humitat, ja que propicia el creixement de microorganismes. Si necessitem assecar-les ràpidament, eixugueu-les amb paper d'un sol ús.
- No arrossegueu els equips per terra o altres superfícies brutes una vegada estiguin nets. Tampoc els guardeu en armaris o calaixos bruts.
- Per prevenir que la brutícia i els bacteris es traspassin entre aliments, entre preparació i preparació, netegeu i desinfecteu les superfícies de treball i els utensilis de cuina que ja hàgiu utilitzat.

Elements crítics:

- Netegeu els cubells d'escombraries o contenidors de residus amb aigua calenta, i posteriorment desinfecteu-los.
- Netegeu i desinfecteu, en funció de l'ús, les màquines i equipaments de la cuina com ara forns, microones, fregidores, abatedors de temperatura, batedores, picadores, etc. Desmunteu les peces (safates, prestatges, etc.) per netejar-les i eliminar-ne el greix i les restes d'aliments, tant de l'interior com de l'exterior
- Desinfecteu a fons les cambres de refrigeració i congeladors, tenint en compte els prestatges, els calaixos, les reixetes, les parets, les portes i els terres.
- Renteu la vaixel·la, la cobrateria i la cristalleria als rentaplats automatitzats, seleccionant les temperatures que recomanen els fabricants per al procés de rentatge, per tal d'assegurar la màxima desinfecció.
- Netegeu i desinfecteu els mànecs, nanses, manetes de les portes, aixetes i interruptors que es troben en contacte amb les mans dels cuiners i cambrers freqüentment, ja que a través de les mans transmetem els microorganismes.
- Netegeu i desinfecteu a fons parets, sostres, finestres, mosquiteres, etc. que no s'embrutin cada dia, d'acord amb una freqüència fixada per l'establiment (setmanal, quinzenal, mensual, etc.).
- No cal que netegeu ni endreceu amb tanta freqüència els altres espais del restaurant, però tampoc us oblideu de fer-ho. Són les zones d'emmagatzematge d'aliments, begudes, escombra - ries i altres materials; i també les zones amb maquinària (calderes, acumula - dors, aires condicionats, descalcifica - dors, generadors elèctrics, bugaderies, etc.).



Persona responsable:

- Determinat en el plec de condicions pertinents al contracte de servei de menjador gestionat per l'Ajuntament de Ripollet.

La persona que fa la neteja ha d'escriure cada dia què ha netejat. D'aquesta manera, podrà mostrar al responsable (persona que supervisa la neteja) la feina que ha realitzat. D'aquesta manera, la persona responsable podrà organitzar aquestes tasques de neteja i desinfecció amb més cura i també podrà detectar elements que hagin quedat endarrerits o oblidats.

El responsable de la supervisió de la neteja ha de fer cada dia la revisió visual de la neteja de les instal·lacions i equips per comprovar-ne l'eficàcia. El responsable ha de verificar que es compleixi el Pla de neteja, mitjançant la revisió dels registres omplerts pel personal que se n'ocupa.

El responsable de la supervisió de la neteja ha d'escriure les incidències que hagi observat en el registre de neteja i desinfecció de cada zona (sala, cuina, magatzems, etc.). També ha d'establir les correccions pertinents per solucionar les incidències.

En el cas d'incidències reiterades, actueu per millorar els resultats de les neteges i desinfeccions:

- Canviant el mètode de treball, com per exemple canviant l'ordre de les tasques o circuits i horaris de neteja.
- Formant el personal de neteja.
- Selecciónant o adquirint millors eines i productes de neteja.

CARACTERISTIQUES DELS PRODUCTES

CELULOSA I FUNGIBLE

Per tota la gama i formats de cel·lulosa, paper higiènic tipus industrial, paper higiènic tipus domèstic, bobina paper eixugamans, tovallola eixugamans tipus ZZ, s'utilitzarà:

- De dues capes
- Certificació ecolabel, nòrdic swan o equivalent i com a tal cal que es presenti junt amb la documentació requerida el certificat emès per l'organisme competent degudament actualitzat i vigent, resultant com a no vàlid si no es presentés el certificat esmentat.
- El proveïdor haurà de subministrar els dispensadors del diferents tipus de referències de cel·lulosa i gels de mans que es considerin necessaris sense cap tipus de cost addicional.
- No ha de contenir colorants ni perfums.
- Que l'envàs contingui material reciclat i/o que sigui reciclable.
- Paper sense blanquejat òptic, sense EDTA (àcid etilendiaminotetraacètic) ni APEO (alquilfenols polietoxilats) i sense Clor.
- Gels de mans: Certificació ecolabel, nòrdic swan o equivalent i com a tal cal que es presenti junt amb la documentació requerida el certificat emès per l'organisme competent degudament actualitzat i vigent, resultant com a no vàlid si no es presentés el certificat esmentat.

PRODUCTES QUÍMICS

Les games de productes químics es diferenciarien per tipologia:

Gama 1→ Netejador multiús, productes pel tractament de terres i sòls, netejavidres, desengreixant, desincrustant anticalç (per superfícies cromades o d'acer inoxidable), productes de bugaderia:

- Aquesta gama ha de tenir atorgat el certificat ecolabel, nòrdic swan o equivalent. Cal que es presenti junt amb la documentació requerida i el certificat emès per l'organisme competent degudament actualitzat i vigent, resultant com a no vàlid si no es presentés el certificat esmentat.
- Tots els productes hauran d'anar acompanyats de la fitxa tècnica i de seguretat emeses pel fabricant i actualitzades.

Gama 2→ (Productes virucides, els quals han d'estar inscrits en la darrera revisió del ministeri de sanitat espanyol)

- Cal que siguin productes biodegradables i que comptin amb tots els registres i homologacions que les normes vigents requereixen per aquest tipus de productes.
- Les característiques químiques del producte hauran d'estar adequades al seu ús en espais públics.
- El subministrador es farà responsable del subministrament dels envasos per ús diari així com les etiquetes identificatives de producte pels envasos que es considerin necessàries.

Gama 3→ (Productes d'ús específics. Netejador de tintes, decapant de terres, cristal·litzador de terres, ceres autobrillants, desincrustant inodors, ambientadors, detergent escuma controlada per màquina fregadora)

- Cal que siguin productes biodegradables i que comptin amb tots els registres i homologacions que les normes vigents requereixen per aquest tipus de productes.
- Tots els productes hauran d'anar acompanyats de la fitxa tècnica i de seguretat emeses pel fabricant i actualitzades.

BOSES ESCOMBRARIES

- Han de ser reciclables, reciclades i/o biodegradables.
- Que l'envàs contingui material reciclat i/o que sigui reciclable.

GUANTS

- No ha d'incloure cap component que causi sensibilització per contacte amb la pell.
- Compliment de la normativa UNE-EN 374.
- Compliment de la normativa UNE-EN 420.
- NTP 748: Guants de protecció contra productes químics.
- Que l'envàs contingui material reciclat i/o que sigui reciclable.



PRODUCTES DE NETEJA

Tots aquells no englobats prèviament.

- Els detergents líquids i netejadors d'ús general han de ser biodegradables.
- Limitació de substàncies perilloses per al medi ambient aquàtic.
- No utilització de substàncies i preparats perillosos o tòxics.
- Detergents sense fosfats.
- No ha d'incloure cap component classificat com a cancerigen, mutagen o teratogènic.
- No ha de causar sensibilització per inhalació o per contacte amb la pell.
- Ús limitat de COVs, fòsfor i biocides, aquests últims únicament utilitzats per conservar el producte només si no son potencialment bioacumulatius.
- Vaporitzadors i aerosols: no utilitzar CFC (estan prohibits), no han de ser inflamables ni perillosos per la capa d'ozó.
- Que l'envàs contingui material reciclat i/o que sigui reciclable.

UTILS DE NETEJA

- Ergonomia adient per a l'ús de la neteja.

ALTRES PRODUCTES NO DETALLATS PREVIAMENT

- Que no contingui cap substància tòxica i/o perillosa per a la salut de les persones i el medi ambient.
- Si disposa d'embalatge, que contingui material reciclat i/o que sigui reciclable.

ALTRES CONSIDERACIONS QUE S'HAN DE TENIR EN COMPTE

- Els productes i materials subministrats hauran d'estar degudament etiquetats segons la normativa específica.

INFORMACIO MINIMA QUE HAN DE TENIR ELS MATERIALS DE NETEJA

- La relativa a la perillositat de barrejar diferents productes de neteja.
- La obligació de mantenir-lo fora de l'abast dels nens.
- La prohibició d'inhalat el producte vaporitzat.
- La informació de la dosi màxima adequada per a reduir l'impacte ambiental
- Els pictogrames de perillositat.

En cas que sigui un producte concentrat, s'ha d'indicar clarament aquesta circumstància:

- Les etiquetes hauran d'estar col·locades de forma visible per al personal manipulador dels productes subministrats.
- L'etiqueta haurà de disposar del procediment necessari per a un ús correcte, les instruccions per a la seva manipulació i les condicions de seguretat.
- Els productes subministrats hauran de disposar de la "Fitxa de Seguretat" corresponent, la qual haurà de ser subministrada per l'empresa proveïdora.
- Els productes que disposen el "Distintiu de garantia de qualitat ambiental" i/o una altra etiqueta ecològica oficial, verifiquen el compliment dels requisits anteriors.

NORMATIVA LEGAL APLICABLE

La normativa de substàncies o productes que figurin als llistats de comandes de l'empresa i que estiguin considerats com a productes químics perillosos han de complir amb la següent normativa i requisits:

- Cal que l'empresa subministradora senyali el Núm. de Registre Sanitari de cada producte. Aquests han d'estar homologats pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Ha de descriure la composició i característiques físico-químiques, així com la concentració en la qual es presenten els productes que ens ofereixen.
- Tots els productes químics perillosos han d'estar degudament etiquetats: o Productes purs: reglament 1272/2008 (CLP) o Mescles: reglament 1272/2008 (CLP)
- Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre, pel qual es modifica el Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses, aprovat pel Reial Decret 363/1995, de 10 de març, amb la finalitat d'adaptar les seves disposicions al Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament REACH).
- Les substàncies i productes que figuren en el llistat que siguin considerats perillosos segons el Reial Decret 363/95, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetat de substàncies perilloses.
- Reial Decret 717/2010, de 28 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 363/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses i el Reial Decret 255 / 2003, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos, hauran de complir tots el requisits establerts en aquestes normes.
- Llei 11/1997 d'envasos i residus d'envasos i Reial Decret 255/2003 de 28 de febrer, modificat pel Reial Decret 717/2010 de 28 de maig pel que s'aprova el Reglament sobre classificació, envasat i etiquetat dels preparats.
- Fitxa de dades de seguretat segons els reglament 1907/2006 (REACH) i/o reglament



453/2010 I. Segons la legislació vigent, els productes químics han de portar la fitxa de seguretat dels mateixos (cada producte disposarà d'una específica). Aquesta fitxa de seguretat estarà formada pels 16 apartats següents:

1. Identificació de la substància/preparat i del responsable de la seva comercialització
 2. Composició/informació sobre els components
 3. Identificació de perills
 4. Primers auxilis
 5. Mesures de lluita contra incendis
 6. Mesures a prendre en cas de fuga accidental
 7. Manipulació i emmagatzematge
 8. Controls d'exposició/protecció personal
 9. Propietats físiques i químiques
 10. Estabilitat i reactivitat
 11. Informació toxicològica
 12. Informació ecològica
 13. Consideracions relatives a l'eliminació
 14. Informació relativa al transport
 15. Informació reglamentària
 16. Altres informacions
- Norma UNE-EN corresponent en cas de tenir-ne.

REQUISITS MEDIAMBIENTALS

Els productes de neteja utilitzats han d'excloure determinades substàncies o components i han de complir amb els següents criteris:

- Han d'anar acompanyats amb instruccions clares sobre la dosi i els dosificadors.
- No han d'estar classificats com a irritants (amb R42 i/o R43) ni com a perillosos per medi ambient (n) segons la Directiva sobre preparats perillosos (199/45/CE).
- No han de tenir compostos orgànics volàtils en concentracions superiors al 10% del pes del producte (o 20% en el cas dels productes per netejar i mantenir el paviment). Els dissolvents següents estan permesos fins a un 30%: etanol, isopropanol, n-propanol i acetona.
- No ha de tenir conservants amb potencial bioacumulació >3 o exp. BCF>100.
- No han de contenir agents tensioactius que no siguin fàcilment biodegradables (OCDE 301A-F). Els agents tensioactius han de complir el que estipula el Reglament sobre detergents 648/2004/CE sense aplicar els articles 5 i 6 (excepció).

No han de contenir els components següents:

- Els que estan classificats com a cancerígens, mutàgens o tòxics per a la reproducció (R445, 46,49,60, 61) o molt tòxics o tòxics per als organismes aquàtics i que poden causar efectes adversos de llarg termini en el medi aquàtic segons la Directiva sobre substàncies perilloses (67/548/CEE) en quantitats que superin el 0.01% del pes del producte final. Aquest criteri també inclou tots els components de qualsevol preparació utilitzats en la formulació que superin el 0,01% del pes del producte final.

- Àcid etilendiaminotetraacetic (EDTA).
- Alquil fenol etoxilats (APEO).
- Blanquejat a base de ciar (compostos actius de ciar).
- Nitroalmesc i compostos policíclics d'almesc.
- Les barreges de perfum s'han de fer inclosos a la Directiva sobre cosmètica 2003/15/CE o s'ha de permetre el seu ús com a colorant alimentari.

Genera MPRSL continuarà amb les normes de treball laborals sobre protecció ambiental i sobre seguretat i higiene a l'hora de realitzar el servei amb que treballen fins ara les treballadores. Així mateix es compromet a dissenyar l'equivalent i necessari en el període de temps prudencialment aplicable.

En tot cas l'oferiment del servei ha de ser d'acord a la legalitat aplicable.

Les normes figuraran en tot moment penjades als edificis, per tal que tot el personal de neteja tingui accés. Aquestes normes laborals hauran d'incloure la identificació i la correcta manipulació dels productes perillosos, procediments adequats per a l'emmagatzematge de materials perillosos, procediments adequats per a l'emmagatzematge de materials perillosos, instruccions precises sobre la dosificació, classificació de residus i protecció de la pell.

Aquestes normes prevaldran mentre Genera MPRSL no disposi d'un sistema de gestió mediambiental certificat.

ALTRES OBLIGACIONS D'IMPETIU COMPLIMENT

El personal de neteja ha de rebre la formació adient per a les tasques que duu a terme. Totes les mesures de formació que es prenguin (formació inicial i continuada) s'hauran de registrar i informar a l'Ajuntament de Ripollet.

Caldrà disposar d'una persona responsable que organitzi i supervisi la neteja. Haurà d'estar en contacte amb qui Genera MPRSL determini i localitzable durant les hores de feina. Ha de tenir la formació necessària en els àmbits de la salut i la seguretat al lloc de treball, així com l'aplicació de tècniques i aspectes ambientals.

A l'objecte de reduir al mínim imprescindible els costos d'energia elèctrica, el personal adscrit als serveis haurà d'observar, escrupolosament les normes dictades pels serveis municipals. Independentment d'això Genera MPRSL ha de preveure en el seu mètode operator, circuits d'actuació que permetin treballar encenent i apagant els llums per sectors, evitant que tots els llums d'un edifici estiguin encesos a l'hora.



MESURES EXCEPCIONALS EN CAS D'APLICACIO DEL PLA MUNICIPAL DE SEQUERA.

L'Ajuntament de Ripollet té aprovat en data març 2023 un seguit d'actuacions d'obligat compliment en situació de sequera.

En aquest Pla es troba la descripció, avaluació i l'impacta de les mesures a aplicar en cadascuna de la situacions. La situació la determinarà la Generalitat de Catalunya i la concreció de les mesures mitjançant Ban municipal. Es per això que a més a més de les mesures ja descrites per l'estalvi de recursos anteriorment a aquest pla de neteja li seran d'aplicació les restriccions que es determinin per cada situació de sequera.

https://www.ripollet.cat/ajuntament/normatives-i-reglaments-municipals/aprovada/marc-2023_pla-de-sequera.pdf/view

EMMAGATZEMATGE DELS PRODUCTES

Finalment, en relació amb els productes que utilitzarem per a la neteja i desinfecció de les EBM de Ripollet, hem de tenir en compte les consideracions d'emmagatzematge que s'han de fer:

- Reservat a aquest ús exclusivament.
- Ventilat.
- Exclòs de l'accés als usuaris.
- Aquest local ha de poder romandre tancat amb clau.
- Cal tenir en consideració la seva resistència al foc (construcció i portes RF).

Dins el magatzem haurem de tenir també en consideració una sèrie de requisits:

- Reduir els estocs al mínim (per evitar el risc de tenir quantitats massa grans de productes perillosos inflamables, explosius...).
- Emmagatzemar separats els productes segons incompatibilitats, això vol dir agrupar els productes per classes amb un sistema anomenat d'illes o en prestatgeries diferenciades per a cada família (i que quedin passadissos entre els diferents productes).
- Tenir armaris especials per a l'emmagatzematge de productes perillosos.

PLANIFICACIO DELS RECURSOS HUMANS

La planificació de personal recaurà sobre Genera MPRSL, la quals es sobirana de triar quantitat de persones i horaris per a dur a terme les tasques.

El servei de neteja de les instal·lacions ascendeix a les següents hores:

- EBM “La Rodeta” → 40h setmanals
- EBM “La Verema” → 39h setmanals

Destacar que el servei d'especialista de l'empresa pot desplaçar-se a algun dels centres, comportant que algunes setmanes s'excedeixi d'aquest 100% d'hores imputades.



CALENDARITZACIO DE TASQUES

RODETA

| ZONA INFANTS | | | | | | |
|-----------------|----------------------|-------|---|---|---|---|
| ELEMENT | ACCIÓ | FREQ. | D | S | M | A |
| Parets | Neteja | 1 | | | x | |
| Mobiliari | Desempolsat i neteja | 1 | x | | | |
| Accessoris | Desempolsat i neteja | 1 | x | | | |
| Portes | Desempolsat i neteja | 1 | x | | | |
| Terra | Neteja i desinfecció | 1 | x | | | |
| Canviadors | Neteja i desinfecció | 1 | x | | | |
| Papereres | Buidat i neteja | 1 | x | | | |
| Lavabos inodors | Neteja i desinfecció | 1 | x | | | |

| DESPATXOS/ESP AIS COMUNS/VESTÍBULS | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|-------|---|---|---|---|
| ELEMENT | ACCIÓ | FREQ. | D | S | M | A |
| Parets | Neteja | 1 | | | x | |
| Accessoris | Desempolsat i neteja | 1 | x | | | |
| Mobiliari | Desempolsat i neteja | 1 | x | | | |
| Portes | Desempolsat i neteja | 1 | x | | | |
| Papereres | Buidat i neteja | 1 | x | | | |
| Terra | Neteja i desinfecció | 1 | | x | | |

| CUINA | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------|---|---|---|---|
| ELEMENT | ACCIÓ | FREQ. | D | S | M | A |
| Parets | Neteja | 1 | x | | | |
| Accessoris (Estris de cuina diversos) | Neteja i desinfecció | 1 | x | | | |
| Mobiliari | Desempolsat i neteja | 1 | x | | | |
| Terra | Neteja i desinfecció | 1 | x | | | |
| Portes | Desempolsat i neteja | 1 | x | | | |
| Papereres | Buidat i neteja | | x | | | |
| Magatzem | Neteja i desinfecció | 1 | x | | | |

| VESTIDORS | | | | | | |
|-----------------|----------------------|-------|---|---|---|---|
| ELEMENT | ACCIÓ | FREQ. | D | S | M | A |
| Parets | Neteja | 1 | | | x | |
| Terra | Neteja i desinfecció | 1 | x | | | |
| Guixeta | Neteja i desinfecció | 1 | | x | | |
| Lavabos inodors | Neteja i desinfecció | 1 | x | | | |
| Portes | Neteja i desinfecció | 1 | x | | | |

| SALA DE CALDERES | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| ELEMENT | ACCIÓ | FREQ. | D | S | M | A |
| Parets | Neteja | 1 | | | x | |
| Accessoris | Neteja i desinfecció | 1 | | | x | |
| Terra | Neteja i desinfecció | 1 | | | x | |
| Portes | Desempolsat i neteja | 1 | | x | | |

| ZONES EXTERIORS | | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| ELEMENT | ACCIÓ | FREQ. | D | S | M | A |
| Jocs | Neteja | 1 | x | | | |
| Infraestructura | Neteja | 1 | | | | x |
| Tendalls | Neteja | 1 | | | x | |
| Terra | Recollida de sòlids | 1 | x | | | |

VEREMA

| ZONA INFANTS | | | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| ELEMENT | ACCIÓ | FREQ. | D | S | M | A |
| Parets | Neteja | 1 | | | x | |
| Mobiliari | Desempolsat i neteja | 1 | x | | | |
| Accessoris | Desempolsat i neteja | 1 | x | | | |
| Portes | Neteja i desinfecció | 1 | x | | | |
| Terra | Neteja i desinfecció | 1 | x | | | |
| Canviadors | Neteja i desinfecció | 1 | x | | | |
| Papereres | Buidat i neteja | 1 | x | | | |
| Lavabos inodors | Neteja i desinfecció | 1 | x | | | |

| DESPATXOS/ESPAIS COMUNS/VESTÍBULS | | | | | | |
|--|----------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| ELEMENT | ACCIÓ | FREQ. | D | S | M | A |
| Parets | Neteja | 1 | | | x | |
| Accessoris | Desempolsat i neteja | 1 | x | | | |
| Mobiliari | Desempolsat i neteja | 1 | x | | | |
| Portes | Desempolsat i neteja | 1 | x | | | |
| Papereres | Buidat i neteja | 1 | x | | | |
| Terra | Neteja i desinfecció | 1 | | x | | |

| CUINA | | | | | | |
|--|----------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| ELEMENT | ACCIÓ | FREQ. | D | S | M | A |
| Parets | Neteja | 1 | x | | | |
| Accessoris (Estris de cuina diversos) | Neteja i desinfecció | 1 | x | | | |
| Mobiliari | Desempolsat i neteja | 1 | x | | | |
| Terra | Neteja i desinfecció | 1 | x | | | |
| Portes | Desempolsat i neteja | 1 | x | | | |
| Papereres | Buidat i neteja | | x | | | |
| Magatzem | Neteja i desinfecció | 1 | x | | | |



| VESTIDORS | | | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| ELEMENT | ACCIÓ | FREQ. | D | S | M | A |
| Parets | Neteja | 1 | | | x | |
| Terra | Neteja i desinfecció | 1 | x | | | |
| Guixeta | Neteja i desinfecció | 1 | | x | | |
| Lavabos inodors | Neteja i desinfecció | 1 | x | | | |
| Portes | Desempolsat i neteja | 1 | x | | | |

| SALA DE CALDERES | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| ELEMENT | ACCIÓ | FREQ. | D | S | M | A |
| Parets | Neteja | 1 | | | X | |
| Accessoris | Desempolsat i neteja | 1 | | | x | |
| Terra | Neteja i desinfecció | 1 | | | x | |
| Portes | Desempolsat i neteja | 1 | | x | | |

| ZONES EXTERIORS | | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| ELEMENT | ACCIÓ | FREQ. | D | S | M | A |
| Jocs | Neteja | 1 | x | | | |
| Infraestructura | Neteja | 1 | | | | x |
| Tendalls | Neteja | 1 | | | x | |
| Terra | Recollida de sòlids | 1 | x | | | |



EBM LA VEREMA



