


DOCUMENT CERTIFICAT PLE (TD11-013): CERT_PLE_ACORD 11.- MODIFICACIO MOCIO NOU EDIFICI CRESA_02122024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: S1TKA-C8ZPV-J0JQ4 Data d'emissió: 6 de Març de 2025 a les 16:53:37 Pàgina 1 de 6	SIGNATURES 1.- President de EMD Bellaterra. Signat 11/12/2024 12:50 2.- Secretària - Interventora de EMD Bellaterra. Signat 02/12/2024 12:19	ESTAT SIGNAT 11/12/2024 12:50



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32699863 S1TKA-C8ZPV-J0JQ4 E262866C1B080D14B31E44E4957A9724F81AB711) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://sede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=EMDbellaterra



Pl. Maragall 4
08193 Bellaterra
Barcelona
t. 93 518 18 30
info@embellaterra.cat

Junta Veïnal ordinària de 4 de novembre 2024

Expedient núm. 2024_529

Beatriz Ripol Carulla, Secretària-Interventora de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra,

CERTIFICO:

Que la Junta de Veïnal en sessió ordinària celebrada en data 4 de novembre de 2024, va adoptar entre d'altres, amb la reserva de l'aprovació definitiva de l'acta i, amb el quòrum que exigeix la legislació vigent, el següent acord:

11.- Aprovació de la modificació de la moció presentada per Gent per Bellaterra a la Junta Veïnal de data 22 d'abril 2024: Nou Edifici Cresa

ANTECEDENTS.

Acord de la Junta Veïnal ordinària celebrada en data 22 d'abril de 2024.


19.- Moció que presenta el grup polític Gent per Bellaterra: Nou Edifici Cresa.

Atès que la moció a la Junta Veïnal en sessió ordinària celebrada en data 15 de juliol 2024, va quedar sobre la taula, per confirmar els arguments jurídics per part de l'EMD sobre si CRESA és una activitat ramadera i per tant, està inclosa dins el Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes.

Estudiada la moció pel Govern de l'EMD, s'ha considerat el següent:

ATÈS que s'està licitant la redacció de un projecte per un nou edifici de 1.500m2 d'experimentació animal amb risc bacteriològic 3 i 4 dins el campus UAB, a 200 metres del àmbit de la EMD.

DOCUMENT CERTIFICAT PLE (TD11-013): CERT_PLE_ACORD 11.- MODIFICACIO MOCIO NOU EDIFICI CRESA_02122024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: S1TKA-C8ZPV-J0JQ4 Data d'emissió: 6 de Març de 2025 a les 16:53:37 Pàgina 2 de 6	SIGNATURES 1.- President de EMD Bellaterra. Signat 11/12/2024 12:50 2.- Secretària - Interventora de EMD Bellaterra. Signat 02/12/2024 12:19	ESTAT SIGNAT 11/12/2024 12:50



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32699863 S1TKA-C8ZPV-J0JQ4 E252866C1B090D14B31E44E4957A9724F81AB711) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://sede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=EMDbellaterra

<https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/f91ee6a8-32a0-4ada-8002-c0354306460d/300067525>


La redacció de un projecte per un nou edifici de 1.500m2 d'experimentació animal amb risc bacteriològic 3 i 4 dins el campus UAB, a 200 metres del àmbit de la EMD, no s'està licitant.

- I. En data 27 de juliol de 2023 l'òrgan de contractació de l'IRTA va aprovar l'expedient de contractació del concurs de projectes per a la contractació dels serveis de redacció del projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat i salut, programa de control de qualitat, i posterior direcció d'obra, direcció d'execució d'obra i coordinació de seguretat i salut de l'ampliació de l'edifici CReSA - edifici annex d'alta biocontenció en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat pel mecanisme de recuperació i resiliència. Next Generation EU, mitjançant procediment obert i tràmit ordinari i, juntament amb l'expedient, es va aprovar la despesa, el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques i el quadre de característiques que regeixen l'objecte de la contractació i que tenen caràcter contractual, junt amb el present document i la proposició presentada per l'empresa adjudicatària sotasignat.
- II. En compliment del que disposa l'article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, l'UTE TALON-DEERNS va presentar la documentació requerida per l'òrgan de contractació i va constituir la garantia definitiva conjuntament per import total de 42.250,00 euros dipositat a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya amb els números de resguard 0000235562 i 0000235571 de data 1 de març de 2024.
- III. L'Òrgan de Contractació de l'IRTA va acordar en data 11 de març de 2024 adjudicar el contracte a la empresa TALON-DEERNS UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS d'acord amb les característiques tècniques i el preu que han estat presentats per aquesta i que són els que es contenen en la proposició oferta per l'empresa adjudicatària que s'adjunta mitjançant Annex al present contracte.
- IV. En data 26 d'abril de 2024 s'ha formalitzat l'esmentat contracte amb l'esmentada empresa que realitzarà aquest projecte

L'objecte del contracte és la redacció del projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat i salut, programa de control de qualitat, i posterior direcció d'obra, direcció d'execució d'obra i coordinació de seguretat i salut de l'ampliació de l'edifici CReSA-IRTA, edifici annex d'alta biocontenció per acollir els nous laboratoris i les noves instal·lacions de laboratoris d'alta biocontenció amb nivell de riscos d'agents biològics de grup de perillositat 3.

Com s'indica en el correu electrònic, de data 5 de juliol passat, remès pel Responsable Facultatiu d'Obres de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i que consta a l'expedient administratiu, "Una instal·lació de nivell de bioseguretat 3 faculta pel treball amb patògens de grup de risc 3 i no més alt, i no pot "millorar-se" o "actualitzar-se" a una instal·lació de nivell de bioseguretat 4, o màxima biocontenció, perquè l'abordatge de disseny i, fins i tot, la qualitat d'alguns acabats o segellats, és del tot diferent. Una instal·lació NBS4 pot arribar a treballar com a NBS3; una instal·lació NBS3 MAI pot treballar com

DOCUMENT CERTIFICAT PLE (TD11-013); CERT_PLE_ACORD 11.- MODIFICACIO MOCIO NOU EDIFICI CRESA_02122024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: S1TKA-C8ZPV-J0JQ4 Data d'emissió: 6 de Març de 2025 a les 16:53:37 Pàgina 3 de 6	SIGNATURES 1.- President de EMD Bellaterra. Signat 11/12/2024 12:50 2.- Secretària - Interventora de EMD Bellaterra. Signat 02/12/2024 12:19	ESTAT SIGNAT 11/12/2024 12:50



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32699863 S1TKA-C8ZPV-J0JQ4 E262866C1B090D14B31E4AE4957A9724F81AB711) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://sede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=EMDbellaterra

un NBS4. A més, un canvi d'usos d'aquest nivell requeriria una aprovació pel Departament o Ministeri corresponent, que amb el RD 664/97 i altres guies a la mà, MAI podria donar aquest permís". A més a més, s'indica en l'esmentat correu que "L'execució de les obres "ampliació de l'edifici CRESA – Edifici Annex d'Alta Biocontenció amb nivell de riscos d'agents biològics de grup de risc 3, no pot passar mai a ser nivell de riscos d'agents biològics de grup de risc 4, ja que seria econòmicament inviable i legalment pràcticament impossible."

ATÈS que aquest centre es de nivell màxim, igual que el Whuan:

- **Agent biològic del grup 1:** El que resulta poc probable que causi una malaltia a l'home (1)
- **Agent biològic del grup 2:** El que poc causar una malaltia a l'home i pot suposar un perill per al personal treballador, sent poc probable que es propagui a la col·lectivitat i existint generalment profilaxi o tractament eficaç.
- **Agent biològic del grup 3:** El que poc causar una malaltia a l'home i presenta un seriós perill per al personal treballador, amb risc que es propagui a la col·lectivitat i existint generalment una profilaxi o tractament eficaç.
- **Agent biològic del grup 4:** El que causant una malaltia greu a l'home suposa un seriós perill per al personal treballador, amb moltes probabilitats que es propagui a la col·lectivitat i sense que existeixi generalment una profilaxi o tractament eficaç.


Aquest centre no és de nivell màxim, igual que Whuan.

Un dels aspectes fonamentals del projecte adjudicat és que les noves instal·lacions de laboratoris d'alta biocontenció siguin amb nivell de riscos d'agents biològics de grup de perillositat 3, segons es desprèn dels Plecs administratius i tècnics que formen part de la licitació portada a terme per l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

ATÈS que ja existeixen diferents explotacions ramaderes a la zona, inclosa un altre Centre d'experimentació animal:

- **Hospital Veterinari** – Distància 50 metres
- **Cresa** – Distància 20 metres
- **Facultat de Veterinària** – Distància 100 metres
- **Escola Bellaterra** – Distància 200 metres
- **Zones Residencials** – Distància 150 metres
- **Facultat Ciències Educació** – 200 metres.

DOCUMENT CERTIFICAT PLE (TD11-013): CERT_PLE_ACORD 11.- MODIFICACIO MOCIO NOU EDIFICI CRESA_02122024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: S1TKA-C8ZPV-J0JQ4 Data d'emissió: 6 de Març de 2025 a les 16:53:37 Pàgina 4 de 6	SIGNATURES 1.- President de EMD Bellaterra. Signat 11/12/2024 12:50 2.- Secretària - Interventora de EMD Bellaterra. Signat 02/12/2024 12:19	ESTAT SIGNAT 11/12/2024 12:50



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32699863 S1TKA-C8ZPV-J0JQ4 E262866C1B090D14B31E4AE4957A9724F81AB711) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://sede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=EMDbellaterra

Tal i com ens ha indicat per escrit l'oficina del Vallès Occidental del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:

“CRESA és un centre d'experimentació i està donat d'alta al registre específic d'aquests centres amb el número B9900069 d'acord amb el RD 53/2013.

Aquest registre és competència del Servei de Protecció dels Animals, que ara pertany al Departament de Territori.

Tanmateix, com que el RD 479/2004 estableix que tots els llocs on n'hi ha animals han de tenir un número REGA als efectes de traçabilitat, està donat d'alta a la base de dades GTR.

Aquest mateix RD classifica els centres d'experimentació com explotacions especials i el RD 306/2020 les exclou del seu àmbit d'aplicació (article 3), per tant, no els són d'aplicació les distàncies a casc urbà encara que tingui capacitat per a porcí.”

El RD 306/2020 regula les explotacions porcines i marca les distàncies que han de tenir aquestes respecte altres explotacions, carreteres, empreses, nuclis urbans,.....però aquestes distàncies no apliquen en cas dels centres d'experimentació.

En resum, els centres d'experimentació, en el cas que tinguin espècie porcina, no han de complir cap distància als nuclis urbans. I per la resta d'espècies animals tampoc perquè no hi ha normativa que reguli aquest fet.

ATÈS que totes les explotacions ramaderes i centres de experimentació animal estan regulades pel Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes.

Tal i com ens ha indicat per escrit els tècnics del servei d'activitats de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès:

*“Segons antecedents del servei d'Urbanisme (activitat econòmica) de l'Ajuntament, consta expedient número 2002LAM32, en què per resolució núm. 4407 del regidor delegat de l'Àrea de Territori, de data 6 de novembre de 2006, es va concedir a la UAB la llicència municipal ambiental per a un **centre de recerca de sanitat animal** a l'edifici CRESA. Aquesta llicència ha estat objecte de dues modificacions (resolució 1911, de 7 d'abril de 2011, i resolució 4640, de 11 de novembre de 2019).*


El tràmit de l'expedient s'ajusta a la normativa d'aplicació.

CRESA té atorgada per l'Ajuntament llicència com a centre de recerca en sanitat animal, no com explotació ramadera.

Al tipus d'activitat descrita a la llicència municipal ambiental no consta que s'apliqui distància de protecció d'instal·lacions ramaderes.

En allò referent a nova ampliació, a data d'avui no consta a l'Ajuntament cap sol·licitud diferent de les ja indicades.”

DOCUMENT CERTIFICAT PLE (TD11-013): CERT_PLE_ACORD 11.- MODIFICACIO MOCIO NOU EDIFICI CRESA_02122024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: S1TKA-C8ZPV-J0JQ4 Data d'emissió: 6 de Març de 2025 a les 16:53:37 Pàgina 5 de 6	SIGNATURES 1.- President de EMD Bellaterra. Signat 11/12/2024 12:50 2.- Secretària - Interventora de EMD Bellaterra. Signat 02/12/2024 12:19	ESTAT SIGNAT 11/12/2024 12:50



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32699863 S1TKA-C8ZPV-J0JQ4 E252866C1B090D14B31E4AE0957A9724F81AB711) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://sede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=EMDbellaterra

ATÈS que aquest Decret estableix les distàncies mínimes en funció de la quantitat d'animals i espècie per evitar el risc higienicosanitari, i en cap cas les distàncies son inferior de **500 metres** d'aquest tipus d'instal·lacions.

Atès que, CRESA és un centre d'experimentació especial, com s'ha indicat anteriorment, està dins l'àmbit del RD 479/2004 i no li son d'aplicació les distàncies a casc urbà encara que tingui capacitat per a porcí

ATÈS que aquesta instal·lació afecta directament a tots els habitants de Bellaterra, sent un risc bacteriològic afegit al ja existent.

Si bé, hi haurà una ampliació de l'edifici existent, el nivell de riscos d'agents biològics de grup de perillositat 3 serà el mateix.

ATÈS que aquesta instal·lació afecta directament a totes les altres instal·lacions ja existent al campus de la UAB, sent un risc bacteriològic afegit al ja existent.

Si bé, hi haurà una ampliació de l'edifici existent, el nivell de riscos d'agents biològics de grup de perillositat 3 serà el mateix.


Per tot això exposat, el President de l'EMD eleva a la Junta Veïnal l'adopció dels següents acords:

Primer.- *Vist que totes les empreses consultades per l'EMD per la realització d'un estudi tècnic i jurídic independent sobre la viabilitat i els riscos que suposa aquest projecte pels ciutadans de Bellaterra, no han volgut o no han pogut fer ho, proposem crear una comissió formada per 1 vocal de Bellaterra Endavant, 1 vocal de Gent per Bellaterra, la vocal d'ERC i la Secretària de l'EMD, que s'encarregui de l'esmentat estudi i, a la vista del mateix, debati i avaluï els riscos del projecte a la zona, si es considera oportú.*

Segon.- *Comunicar el present acord a qui i pels canals que el Govern de l'EMD consideri oportuns, una vegada tinguem l'estudi tècnic i jurídic redactat.*

Tercer.- *Oposar-se al projecte un cop disposem de l'estudi tècnic i jurídic.*

DOCUMENT CERTIFICAT PLE (TD11-013): CERT_PLE_ACORD 11.- MODIFICACIO MOCIO NOU EDIFICI CRESA_02122024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: S1TKA-C8ZPV-J0JQ4 Data d'emissió: 6 de Març de 2025 a les 16:53:37 Pàgina 6 de 6	SIGNATURES 1.- President de EMD Bellaterra. Signat 11/12/2024 12:50 2.- Secretària - Interventora de EMD Bellaterra. Signat 02/12/2024 12:19	ESTAT SIGNAT 11/12/2024 12:50



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32699863 S1TKA-C8ZPV-J0JQ4 E262866C1B090D14B31E44E4957A9724F81AB711) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=EMDbellaterra

Votació. S'aprova la proposta per sis vots a favor del grup polític Bellaterra Endavant, dos abstencions del grup polític Gent per Bellaterra i un vot a favor del grup polític Esquerra.

I per què així consti lliuro aquest certificat, amb el vistiplau del Sr. President, a Bellaterra, a data de la signatura electrònica.

EL PRESIDENT,
Josep Maria Riba Farrés

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA
Beatriz Ripol Carulla